

# evo\_2/e™

CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**



**MIRAGE**<sup>®</sup>  
INSPIRING BETTER LIVING

Seit unserer Firmengründung widmen wir uns mit großer Hingabe der Erforschung und Valorisierung des Feinsteinzeugs, eines Materials, das die ästhetische Schönheit mit der Vielseitigkeit verbindet. Wir fühlen eine tiefe Verbundenheit mit der **italienischen Keramiktradition** und geben dieses Erbe stolz in mehr als 150 Ländern in der ganzen Welt weiter.

Als Botschafter des „Made in Italy“ stellt unser Engagement in der Fertigung von nachhaltigen Lösungen zum Wohl der Gemeinschaft und der Umwelt ein Musterbeispiel dar.

Wir sind Mirage, die Firma, in der **die Keramik zur Erzählung wird und in der jede Oberfläche eine Geschichte voll Leidenschaft und Schönheit erzählt.**

# INSPIRING BETTER LIVING



# Inhalt

**evo\_2/e™**  
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**



WIR STELLEN  
EVO\_2/E™ VOR



DIE PRODUKTPALETTE  
EVO\_2/e™



LÖSUNGEN FÜR DEN  
AUSSENBEREICH



<b>DIE EVO_2/E™ PERSPEKTIVE</b>	p. 4	<b>STEINOPTIK</b>	p. 15	<b>EVO_LIVING</b>	p. 34
<b>DAS FEINSTEINZEUG VON MIRAGE®</b>	p. 5	<b>ZEMENTOPTIK UND ZEITGENÖSSISCH</b>	p. 20	<b>FORMTEILE FÜR GÄRTEN</b>	p. 36
<b>VORTEILE</b>	p. 6	<b>HOLZOPTIK</b>	p. 22	<b>FORMTEILE FÜR SCHWIMMBECKEN</b>	p. 40
<b>ANWENDUNGEN</b>	p. 8	<b>CONTRACT</b>	p. 26	<b>GARTENMÖBEL</b>	p. 44
<b>VERLEGESYSTEM</b>	p. 10	<b>RESOURCE</b>	p. 27	<b>SONDERELEMENTE FÜR DIE STADTGESTALTUNG</b>	p. 46
<b>E_DECK</b>	p. 12	<b>MAND</b>	p. 30	<b>ERGÄNZUNGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH</b>	p. 47
<b>E_BASE</b>	p. 13			<b>EVO_3/E™</b>	p. 50

DIE EVO\_2/E™-PERSPEKTIVE

**Es ist das erste 20 mm starke Feinsteinzeug, das als komplettes System für Outdoor-Bereiche und das Gardening produziert und vertrieben wird.**

**Ein komplettes Fußboden- und Formteilsystem für Außenbereiche in öffentlichen Räumen und Wohnbereichen, das eine einzigartige Verbindung aus ästhetischem Ergebnis und Leistungen aufweist.**

Eine neue Interpretation der Keramik, die Ihnen eine **breite Auswahl an Formaten, Farben und Oberflächenausführungen** sowie verschiedene Verlegungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt.



DAS FEINSTEINZEUG VON MIRAGE®

**Es handelt sich um ein Material mit besonders hohen technischen und ästhetischen Leistungen.**

Diese Platten werden durch Pressen erzielt, es folgt ein Sinterungsprozess, das heißt das völlige Schmelzen in ein einziges Material aus natürlichen Rohstoffen (Sand, Quarze, Feldspate, Kaoline, Ton und natürliche Farbstoffe), die durch das Brennen bei Temperaturen über 1250 °C zu einem **Produkt von außerordentlicher Härte und unvergleichlichen mechanischen Merkmalen wird, dessen Wasseraufnahme beinahe mit Null gleichzusetzen ist.**

Das Feinsteinzeug von Mirage® ist ein umweltverträgliches Produkt.

## VORTEILE



### Robust gegenüber Temperaturschwankungen

Denn es ist vollkommen frostbeständig und behält seine Eigenschaften bei -50° bis +60° bei.



### Ganz einfach zu reinigen

Denn es erfordert keine Behandlungen und kann auch mit der Hochdruckwasserstrahlmaschine ganz einfach gereinigt werden.



### Robust gegenüber Brüchen

Denn es hat eine Tragfähigkeit von über 1.000 kg pro Platte.



### Ganz einfach zu verlegen

Denn es ist absolut rechtwinkelig und in einem Werkmaß gefertigt. Außerdem kann man die gleichen Verlegesysteme wie bei gewöhnlichen Materialien für Außenbereiche verwenden.



### Robust gegenüber Chemikalien

Denn es wird nicht von Säuren, Chemikalien, Salz und Kupfersulfatbehandlungen angegriffen.



### Ganz einfach zu entfernen

Denn es kann wieder entfernt, inspiziert und wiederverwendet werden, und das bei nur 17 kg Gewicht pro 600x600-Platte. (mit Ausnahme Verlegung auf Estrich mit Kleber).



### Robust gegenüber Flecken

Denn es bleibt lebenslang farbecht und keine Flecken können sich in Oberfläche festsetzen, weder Schimmel, noch Moos, Grillöl oder Rotwein.



### Ganz einfach ZU VERWENDEN

Denn es ist rutschfest und erfordert keinerlei Wartung oder besondere bzw. jahreszeitbedingte Behandlungen.

## VORTEILE



### Achtung auf die Details

Denn es bietet Materialien von starker ästhetischer Wirkung, Formteile für verschiedene Einsatzzwecke und innovative Oberflächen.



### Breites Sortiment

Denn man kann zwischen 40 Design wählen, die Interpretationen von Gesteinen, Holzarten und Zement darstellen.



### Vollkommene Koordinierbarkeit

Denn es ermöglicht Ihnen, Ihre Außen- und Innenbereiche in verschiedenen Farbvarianten perfekt zu koordinieren.



### Vielseitigkeit

Denn Sie können es mit verschiedenen Verlegesystemen in zahlreichen spezifischen Situationen wie Gärten, Parks, Terrassen, Höfen und Schwimmbecken anwenden.



### Leed Compliant

Alle Platten im Katalog von Mirage® sind Leed Compliant und tragen dazu bei, bis zu maximal 10 Leed-Punkte zu erhalten (je nach Farbe und Einsatz).



### A green company

**Mirage® hält sich an das IPPC-Protokoll (Integrated Pollution Prevention and Control)**, das die Einhaltung von klaren Parametern und den Einsatz der besten verfügbaren Techniken in den Industrieprozessen bescheinigt, um die Emission von verunreinigenden Stoffen und den Stromverbrauch zu senken.

## praktisch und funktionell


Mit EVO\_2/E™, können Sie Ihre Outdoor-Bereiche in vollkommener **Freiheit und Sicherheit** erleben: Ein praktisches, zweckmäßiges Produkt für jede Fläche in Außenbereichen.



## Made in Italy

Alle Fliesen von Mirage® werden ausschließlich in Italien geplant und erzeugt.

Ein Faktor, der heute mehr denn je von der Bereitschaft der Firma zeugt, die Qualität und Werte der wahren italienischen Produktion zu fördern.



ANWENDUNGENS

mit ihren anforderungen  
 koordiniert, überall.

**TERRASSEN, WEGE, GÄRTEN, PATIOS,  
 SCHWIMMBECKEN.**

Und außerdem Treppen, Mauerchen und befahrbare  
 Flächen für Outdoor-Wohnbereiche, die dank den **mit den  
 Außenbereichen koordinierten Innenfußböden von  
 Mirage®** bis ins Haus hinein reichen.

**EVO\_2/E™** erhält durch Ihre Ideen Form und bietet eine  
 absolute Flexibilität und eine grenzenlose Kontinuität in der  
 Planung. Um Ihr Potential in Situationen mit zahlreichen  
 Unebenheiten, besonderen Situationen und innovativen  
 einzurichtenden Räumen bestens zum Ausdruck zu bringen.



**20 MM STÄRKE**

Viele verschiedene perfekt rechteckige und modulare  
 Formate, um Ihr Projekt an jede Oberfläche anzupassen.

**Mirage® EVO\_2/E™** hat an Ihren Anforderungen Maß  
 genommen und bietet Ihnen alle möglichen Abmessungen, um  
 jeden Outdoor-Bereich mit einem Maximum an Kohärenz bei  
 der Planung zu bedecken – sei es horizontal oder vertikal.



- 1\_\_ Mauerchen
- 2\_\_ Wege
- 3\_\_ Terrasse
- 4\_\_ Autoabstellplätze
- 5\_\_ Stufen
- 6\_\_ Trittplatten im japanischen Stil
- 7\_\_ Formteile für Schwimmbecken
- 8\_\_ Sonnenterrasse
- 9\_\_ Wandverkleidung
- 10\_\_ Patio



VERLEGESYSTEM

**Die ideale Verlegung für alle Ansprüche.**

**SPLITTBETT, RASEN, DRAINAGEMÖRTEL ODER DOPPELBODEN?**

Das Projekt **EVO\_2/E™ Mirage®** stellt Ihnen ein Paket an Verlegungslösungen zur Verfügung, die für jeden Untergrund und jede Oberfläche geeignet sind - Outdoor und Gardening – um Ihnen ein Maximum an Vielseitigkeit bei der Anwendung zu garantieren.

Außerdem wird das Feinsteinzeug **EVO\_2/e™**, unabhängig von der zu verkleidenden Oberfläche, **mit den gleichen Verlegesystemen wie gewöhnliche Materialien für Außenbereichen** verlegt.



VERLEGESYSTEM

**HÖHE UND SPEZIFIKATIONEN DER STÜTZEN**

Formate		BIS 2 CM	2-10 CM	10 BIS 30 CM
<b>300x600 (Nennmaße)</b> 4 Stützen pro Platte (7 pz/m <sup>2</sup> )		4 Füße	4 Füße	4 Füße + Plus-Netz
<b>600x600 (Nennmaße)</b> 4 Stützen pro Platte (3,4 pz/m <sup>2</sup> )		4 Füße	4 Füße	4 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE
<b>800x800 (Nennmaße)</b> 4 Stützen pro Platte (2,0 pz/m <sup>2</sup> )		4 Füße	E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE	E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE
<b>450x900 (Nennmaße)</b> 6 Stützen pro Platte (6,0 pz/m <sup>2</sup> )		6 Füße	6 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE	6 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE
<b>600x900 (Nennmaße)</b> 6 Stützen pro Platte (4,8 pz/m <sup>2</sup> )		6 Füße	6 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE ohne verstärkung	6 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE ohne verstärkung
<b>200x1200 (Nennmaße)</b> 6 Stützen pro Platte (11 pz/m <sup>2</sup> )		6 Füße	E_DECK + Plus-Netz	E_DECK + Plus-Netz
<b>300x1200 (Nennmaße)</b> 6 Stützen pro Platte (7 pz/m <sup>2</sup> )		6 Füße	6 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE	6 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE
<b>600x1200 (Nennmaße)</b> 6 Stützen pro Platte (3,4 pz/m <sup>2</sup> )		6 Füße	6 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE	6 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE
<b>1200x1200 (Nennmaße)</b> 8 Stützen pro Platte		8 Füße (2,7 pz/m <sup>2</sup> )	E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE	E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE
<b>EVO_3/E™</b> <b>600x600 (Nennmaße)</b> 4 Stützen pro Platte (3,4 pz/m <sup>2</sup> )		4 Füße	4 Füße	6 Füße + Plus-Netz oder E_BASE

Falls der Einsatz der 20 mm Platten eine Verwendung des keramischen Produkts als Bestandteil der Gebäudestruktur vorsieht, ist der Planer und/oder der Auftraggeber angehalten, eine sorgfältige Prüfung der Voraussetzungen des Projekts in Bezug auf die technischen Eigenschaften der Platten vorzunehmen.

Insbesondere zur Vermeidung der Gefahr von Personen- und Sachschäden, erteilt der Hersteller folgenden Hinweis:

■ Sollten unsere Keramikplatten als Doppelboden zur Anwendung kommen, muss die Gefahr, dass eine Platte bricht, berücksichtigt werden. Um Schäden an Personen und Objekten zu vermeiden, ist es unbedingt notwendig, sich an unsere Hinweise zur Verlegung von Doppelböden zu halten und die angegebenen Sicherheitsvorkehrungen für die unterschiedlichen Formate und Verlegungshöhe genau einzuhalten;

■ Ausserdem ist die nachfolgende Tabelle mit Verlegeanweisungen zu berücksichtigen, die unter bestimmten Bedingungen die Aufbringung einer Verstärkung auf der Rückseite der Fliese vorsieht (Netz plus) welche vom Produzenten geliefert wird;

■ Mit Bezug auf Bodenbeläge die Trocken im Aussenbereich in der Höhe verlegt werden, sind die spezifischen Lokalen Vorschriften und Nutzungsbedingungen zu berücksichtigen, die unter anderem, wie zum Beispiel für die Wirkung des Windes, der strukturellen Belastung, der Wirkung von Erdbeben, etc., vorgesehen sind.

Die Nichtberücksichtigung der oben genannten Anweisungen kann zu einer unsachgemässen Verwendung des Produkts führen und eventuell schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.

**ANMERKUNG:**

Die Techniker der Engineering-Abteilung von Mirage stehen gerne zur Verfügung, um Lösungen auszuarbeiten, die alle Voraussetzungen erfüllen.

Für alle technischen Spezifikationen und Vertiefungen wird auf den Katalog von **MIRAGE ENGINEERING** verwiesen.



Für alle technischen Spezifikationen und Vertiefungen wird auf den Katalog von E\_DECK verwiesen.



## Verlegung auf Stelzlager

**e\_deck**  
The innovative decking system

E\_DECK ist ein Verlegungssystem für Doppelböden aus Feinsteinzeug, die eigens für die Formate 200x1200 und 300x1200 konzipiert wurde und die Faszination der Dielenverlegung mit Holzoptik (Decking) ganz neu entdecken lässt.

Es ist einfach zu installieren und leicht zu pflegen, und es sind keine jahreszeitlich bedingten Oberflächenbehandlungen erforderlich, so können Sie Ihren Außenbereich schön gestalten und mit völliger Sicherheit verkleiden.

Das System E\_DECK kann für alle Formate der Serie EVO\_2/E™ verwendet werden.

### FORMATE

300x600 - 600x600 - 800x800 - 450x900 - 600x900 - 197x1200 - 300x1200 - 600x1200 - 1200x1200

### VORTEILE

- Jahreszeitlich bedingte Oberflächenbehandlungen sind nicht erforderlich.
- Einfache Installation.
- Stabilität der Trittfläche.
- Möglichkeit der Verlegung mit Dielen unterschiedlicher Größe sowie versetzte Verlegung.
- Dauerhafte Farbstabilität.
- Schnelle Verlegung.
- Preisgünstiger gegenüber einer Verlegung von Platten im Format 20x120 als Doppelboden.
- Feinsteinzeug Mirage® mit 20 mm Sstärke.

**e\_deck**  
light

Auch in der Version E\_DECK LIGHT erhältlich, die kostengünstiger ist, weil größere Verpackungen und Träger, die ein geringeres Gewicht pro Metro haben als die von E\_DECK, verwendet werden.

Die Version LIGHT wurde speziell für die Verwendung in Wohnumgebungen und mit leichten Belastungen entwickelt.



- Träger zur Gänze aus 100% Recyclingmaterial gefertigt
- Säure- und alkalibeständig\*
- Wetterbeständig
- Widersteht Temperaturen zwischen -30°C und +115°C

\* Lösungs- oder Entfettungsmittel könnten die Dichtungen aus EPDM beschädigen.

### INSTALLATION 10 BIS 30 CM

Alle Formate: E\_DECK Struktur + Plus-Netz



United States Brevet No. :  
US 10, 196, 827 B2 (45)

Für alle technischen Spezifikationen und Vertiefungen wird auf den Katalog von E\_BASE verwiesen.



## Verlegung auf Stelzlager

**e\_base**  
Doppelböden für den Aussenbereich

Eine einfache, aber extrem leistungsfähige Struktur, die das bereits enorme Potenzial von EVO\_2/E™ zusätzlich erweitert.

Um den Planern immer vielseitigere Lösungen im Zeichen der maximalen Gestaltungsfreiheit zu bieten, schlägt Mirage® ein Doppelbodensystem E\_BASE vor.

E\_BASE wurde mit dem Ziel entwickelt, das Verlegen aller Formate und Verlegemuster als Doppelboden zu ermöglichen, und zeichnet sich durch eine Tragstruktur aus Polypropylen aus, die gemeinsam mit dem Feinsteinzeug EVO\_2/E™ auch im Bruchfall ohne Anwendung einer Verstärkung auf der Plattenrückseite die höchsten Sicherheitsstandards garantiert. Das leicht zu installierende und bei der Verlegung anpassbare System E\_BASE enthält höhenverstellbare Stützen, die eventuelle Unebenheiten des Estrichs ausgleichen können, man erhält somit perfekt ebene Trittflächen.

### FORMATE

600x600 - 800x800 - 450x900 - 600x900 - 300x1200 - 600x1200 - 1200x1200


### VORTEILE

- Einfache Installation.
- Stoßfest.
- Ideal für die Verlegung verschiedener Formate.
- Auf der Plattenrückseite muss kein Sicherheitssystem (Plus-Netz) angebracht werden.
- Keinerlei jahreszeitbedingte Oberflächenbehandlung.
- Schnelle Verlegung.
- Bei der Verlegung anpassbare Tragstruktur.
- Stabilität der Trittfläche.
- Es handelt sich um Feinsteinzeug von Mirage® mit 20 mm Stärke.
- C'est un grès cérame Mirage® en 20 mm d'épaisseur.

### EMPFOHLENE VERLEGUNG :

Für die Verlegung in den Formaten 600x600, 900x900, 800x800, 450x900, 600x1200, 400x1200 und 300x1200 wird die Verwendung einer einzelnen zentralen Stütze empfohlen.

Für andere Verlegearten wenden Sie sich bitte an unsere Engineering-Abteilung.



Um die Wasserdurchlässigkeit des Systems zu garantieren, wird der Einsatz einer geotextilmatte mit maximalem Flächengewicht von 50 g/m² empfohlen.

Seine Hauptaufgabe besteht darin, zu vermeiden, dass Insekten durch die Fugen an die Oberfläche gelangen und eventuell Schmutz unter den Doppelboden gerät.

# Die Produktpalette

## evo\_2/e™

CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

Entdecken Sie alle  
Projekte auf der  
Website  
[www.mirage.it](http://www.mirage.it)



### DIE PRODUKTPALETTE EVO\_2/E™ STEINOPTIK

#### DIJON

≥ 20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Couches  
**DJ 01**

Formate  
600x1200 / 24"x48"  
600x900 / 24"x36"  
600x600 / 24"x24"



Commarin  
**DJ 02**

Formate  
600x1200 / 24"x48"  
600x900 / 24"x36"  
600x600 / 24"x24"



Rochepot  
**DJ 03**

Formate  
600x1200 / 24"x48"  
600x900 / 24"x36"  
600x600 / 24"x24"



Bazoches  
**DJ 04**

Formate  
600x1200 / 24"x48"  
600x900 / 24"x36"  
600x600 / 24"x24"



SHADE VARIATION



**DJ 01**



**DJ 02**



**DJ 03**



**DJ 04**


#### ELYSIAN TRAVERTINI

≥ 20 mm - Oberfläche **Strukturiert**





Travertino Misty  
**EY 11**

Formate  
600x1200 / 24"x48"  
300x1200 / 12"x48"



Travertino Light  
**EY 07**

Formate  
1200x1200 / 48"x48"  
600x1200 / 24"x48"  
300x1200 / 12"x48"



Travertino Dark  
**EY 08**

Formate  
600x1200 / 24"x48"



SHADE VARIATION




**EY 15**



Tr. Pearly Cross  
**EY 12**

Formate  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"



Tr. Light Cross  
**EY 13**

Formate  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"



Tr. Misty Cross  
**EY 14**

Formate  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"



Travertino Rustic Cross  
**EY 15**

Formate  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"



ANMERKUNGEN: Alle  
Formate sind Nennmaße.

DIE PRODUKTPALETTE EVO\_2/E  
STEINOPTIK

ELYSIAN

20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Mediterranea  
**EY 01**

Formate  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"



Desert Stone  
**EY 02**

Formate  
1200x1200 / 48"x48"  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"



Beige Catalan  
**EY 03**

Formate  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"



Gris Catalan  
**EY 04**

Formate  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"




Saastal  
**EY 05**

Formate  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"



Travertino Light  
**EY 07**

Formate  
1200x1200 / 48"x48"  
600x1200 / 24"x48"  
300x1200 / 12"x48"



Travertino Dark  
**EY 08**

Formate  
600x1200 / 24"x48"



Gold Catalan  
**EY 09**

Formate  
1200x1200 / 48"x48"  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"

DIE PRODUKTPALETTE EVO\_2/E  
STEINOPTIK

MÔTLEY

20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Monterey  
**MT 02**

Formate  
600x1200 / 24"x48"  
600x900 / 24"x36"  
600x600 / 24"x24"



Wembley  
**MT 03**

Formate  
600x1200 / 24"x48"  
600x900 / 24"x36"  
600x600 / 24"x24"



Altamont  
**MT 04**

Formate  
600x1200 / 24"x48"  
600x900 / 24"x36"  
600x600 / 24"x24"



Woodstock  
**MT 05**

Formate  
600x1200 / 24"x48"  
600x900 / 24"x36"  
600x600 / 24"x24"



Liverpool  
**MT 06**

Formate  
600x1200 / 24"x48"  
600x900 / 24"x36"  
600x600 / 24"x24"

NAME

20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Jura Beige  
**NE 10**

Formate  
600x1200 / 24"x48"  
600x600 / 24"x24"



Bourgogne  
**NE 12**

Formate  
600x1200 / 24"x48"  
600x600 / 24"x24"



Orsi  
**SK 06**

Formate  
600x1200 / 24"x48"  
600x600 / 24"x24"

SHADE VARIATION



SK 06



SRI (60-80%):  
SRI zwischen.


ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

DIE PRODUKTPALETTE EVO\_2/E  
STEINOPTIK

**NORR**

20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Vit  
**RR 01**   
Formate  
1200x1200 / 48"x48"  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"

Grå  
**RR 02**   
Formate  
1200x1200 / 48"x48"  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"

Svart  
**RR 03**   
Formate  
1200x1200 / 48"x48"  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"

Farge  
**RR 05**   
Formate  
1200x1200 / 48"x48"  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"



Hav  
**RR 06**   
Formate  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"


Öken  
**RR 08**   
Formate  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"

Grus  
**RR 09**   
Formate  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"

DIE PRODUKTPALETTE EVO\_2/E  
STEINOPTIK

**QUARZITI 2.0**

20 mm - Oberfläche **Natur-unpoliert**



Glacier  
**QR 01**   
Formate  
600x1200 / 24"x48"  
450x900 / 18"x36"  
600x600 / 24"x24"  
300x600 / 12"x24\*\*

Mountains  
**QR 02**   
Formate  
600x1200 / 24"x48"  
450x900 / 18"x36"  
600x600 / 24"x24"  
300x600 / 12"x24\*\*

Waterfall  
**QR 03**   
Formate  
600x1200 / 24"x48"  
450x900 / 18"x36"  
600x600 / 24"x24"  
300x600 / 12"x24\*\*

River  
**QR 04**   
Formate  
600x1200 / 24"x48"  
450x900 / 18"x36"  
600x600 / 24"x24"  
300x600 / 12"x24\*\*

Mantle  
**QR 05**   
Formate  
600x1200 / 24"x48"  
450x900 / 18"x36"  
600x600 / 24"x24"  
300x600 / 12"x24\*\*

\* Format obtenu par la découpe du 600x600.

QUARZITI 2.0 SHADE VARIATION



QR 01      QR 02      QR 03      QR 04      QR 05



SRI (60-80%):  
SRI zwischen.

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



SRI (60-80%):  
SRI zwischen.

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.





Entdecken Sie alle  
Projekte auf der  
Website  
[www.mirage.it](http://www.mirage.it)

DIE PRODUKTPALETTE EVO\_2/E

**ZEMENTOPTIK**  
und **ZEITGENÖSSISCH**

**GLOCAL**

≥ 20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Perfect  
**GC 02**



Formate  
1200x1200 / 48"x48"  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"

Ideal  
**GC 03**



Formate  
1200x1200 / 48"x48"  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"

Type  
**GC 04**



Formate  
1200x1200 / 48"x48"  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"

Classic  
**GC 05**



Formate  
1200x1200 / 48"x48"  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"



Absolute  
**GC 06**



Formate  
1200x1200 / 48"x48"  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"

Sugar  
**GC 07**



Formate  
1200x1200 / 48"x48"  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"

Chamois  
**GC 08**



Formate  
1200x1200 / 48"x48"  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"

Slight  
**GC 14**



Formate  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"



Youth  
**GC 15**



Formate  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"

Harmony  
**GC 16**




Formate  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"

DIE PRODUKTPALETTE EVO\_2/E

**ZEMENTOPTIK**  
und **ZEITGENÖSSISCH**

**NYUMA**

≥ 20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Quicklime  
**NY 01**



Formate  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"

Portland  
**NY 02**



Formate  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"

Torching  
**NY 03**




Formate  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"

Parker  
**NY 04**



Formate  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"



Talcum  
**NY 05**




Formate  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"

Shotcrete  
**NY 06**



Formate  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"

SHADE VARIATION



NY 01

NY 02

NY 03

NY 04

NY 05

NY 06



SRI (60-80%):  
SRI zwischen.

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



Entdecken Sie alle  
Projekte auf der Website  
[www.mirage.it](http://www.mirage.it)

DIE PRODUKTPALETTE EVO\_2/E

HOLZOPTIK

GYLIANE

New

20 mm - Oberfläche Radiale

			
<b>Incense GY 01</b> Formate 300x1200 / 12"x48"	<b>Sawdust GY 02</b> Formate 300x1200 / 12"x48"	<b>Horse GY 03</b> Formate 300x1200 / 12"x48"	<b>Map GY 04</b> Formate 300x1200 / 12"x48"

SHADE VARIATION



GY 01



GY 02



GY 03



GY 04

DIE PRODUKTPALETTE EVO\_2/E

HOLZOPTIK

NAU 2.0

20 mm - Oberfläche Radiale

	
<b>Fado NA 01</b> Formate 300x1200 / 12"x48"	<b>Indie NA 02</b> Formate 300x1200 / 12"x48"

SHADE VARIATION



NA 01



NA 02

Die Kollektion **NAU 2.0** weist auf einem Anteil von ungefähr 1/30 der Platten aller Formate sichtbar das Mirage-Logo auf. Es handelt sich um eine typische Verschönerung der Holzoptikbretter.

JURUPA

20 mm - Oberfläche Radiale

		
<b>Cool JP 02</b> Formate 300x1200 / 12"x48" 600x600 / 24"x24"	<b>Master JP 03</b> Formate 300x1200 / 12"x48" 600x600 / 24"x24"	<b>Camp JP 04</b> Formate 300x1200 / 12"x48" 600x600 / 24"x24"

NOON

20 mm - Oberfläche Radiale

		
<b>Daylight NN 01</b> Formate 300x1200 / 12"x48"	<b>Ember NN 02</b> Formate 300x1200 / 12"x48"	<b>Honey NN 03</b> Formate 300x1200 / 12"x48"

SHADE VARIATION



NN 01



NN 02



NN 03

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

DIE PRODUKTPALETTE EVO\_2/E  
HOLZOPTIK

**KAO**

20 mm - Oberfläche Radiale



Hazelnut  
**KA 02**  
Formate  
300x1200 / 12"x48"



Charamel  
**KA 03**  
Formate  
300x1200 / 12"x48"



Spice  
**KA 04**  
Formate  
300x1200 / 12"x48"



SHADE VARIATION



KA 02

KA 03



KA 04

KA 12



KA 13

KA 14

DIE PRODUKTPALETTE EVO\_2/E  
HOLZOPTIK

**UDH**

20 mm - Oberfläche Radiale



Copahu  
**OU 01**  
Formate  
300x1200 / 12"x48"



Elem  
**OU 02**  
Formate  
300x1200 / 12"x48"



Jinkoh  
**OU 03**  
Formate  
300x1200 / 12"x48"



Pino  
**OU 04**  
Formate  
300x1200 / 12"x48"



Hazelnut Raw  
**KA 12**  
Formate  
300x1200 / 12"x48"  
SAW CUT



Charamel Raw  
**KA 13**  
Formate  
300x1200 / 12"x48"  
SAW CUT



Spice Raw  
**KA 14**  
Formate  
300x1200 / 12"x48"  
SAW CUT



Laos  
**OU 05**  
Formate  
300x1200 / 12"x48"



Ladano  
**OU 06**  
Formate  
300x1200 / 12"x48"



Cedro  
**OU 07**  
Formate  
300x1200 / 12"x48"



SRI (60-80%):  
SRI zwischen.


ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



NOVEMBER

20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Rain  
**NM 01**  
Formate  
600x600 / 24"x24"



Wind  
**NM 02**  
Formate  
600x600 / 24"x24"



Warm  
**NM 04**  
Formate  
600x600 / 24"x24"



Land  
**NM 05**  
Formate  
600x600 / 24"x24"



TWENTY

20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Crust  
**TW 01**  
Formate  
600x600 / 24"x24"



Cloud  
**TW 02**  
Formate  
600x600 / 24"x24"



Mist  
**TW 04**  
Formate  
600x600 / 24"x24"



SRI (60-80%):  
SRI zwischen.

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

ReSource  
Turning waste into Value



Unser erstes Versprechen an Sie und die Natur: Wir setzen für die ersten beiden Outdoor-Kollektionen 60% pre-consumer recycled Material ein und sind stolz auf jeden unserer Fortschritte.

ReConcrete und ReStone





DIE PRODUKTPALETTE EVO\_2/E  
RESOURCE

## RECONCRETE

New

20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Caribbean  
**RO 02**



Formate  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"

Liquorice  
**RO 03**



Formate  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"

Artic  
**RO 04**



Formate  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"

Storm  
**RO 05**



Formate  
600x1200 / 24"x48"  
800x800 / 31½"x31½"  
600x600 / 24"x24"



Reconcrete\_\_Liquorice RO 03 ST SQ  
600x600 / 24"x24"



DIE PRODUKTPALETTE EVO\_2/E  
RESOURCE

## RESTONE

New

20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Safari  
**RS 02**



Formate  
600x1200 / 24"x48"  
600x600 / 24"x24"

Safari  
**RS 02  
Hammered**



Formate  
600x1200 / 24"x48"  
600x600 / 24"x24"



Indian  
**RS 03**



Formate  
600x1200 / 24"x48"  
600x600 / 24"x24"

Indian  
**RS 03  
Hammered**



Formate  
600x1200 / 24"x48"  
600x600 / 24"x24"



Icelandic  
**RS 04**




Formate  
600x1200 / 24"x48"  
600x600 / 24"x24"

Icelandic  
**RS 04  
Hammered**



Formate  
600x1200 / 24"x48"  
600x600 / 24"x24"



Restone\_\_Safari RS 02 ST SQ  
600x1200 / 24"x48"

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



Wall:  
 Mand\_\_\_ Dawn Terracotta MD 03 NO SQ  
 300x450 / 12"x18"  
 Global\_\_\_ Absolute GC 06 ST  
 Copertina 300x600 / 12"x24"  
 Floor:  
 Mötley\_\_\_ Monterey MT 02 ST SQ  
 600x600 / 24"x24"




## MAND 300x450

Ein Projekt für Wandverkleidungen aus Feinsteinzeug, das sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet ist.

MAND gibt es in **5 Strukturen**, die jeweils in **3 neutralen Farben** erhältlich sind; eine Palette, die von warmem Weiß über Terrakotta bis hin zu Hellgrau reicht, um die Strukturen in ihrer Fülle hervorzuheben, für ein Konzept der Einfachheit, das sehr transversale Anwendungen ermöglicht.



Mand\_\_\_ North Grigio MD 02 NO SQ  
 300x450 / 12"x18"



Mand\_\_\_ Dawn Bianco MD 01 NO SQ  
 300x450 / 12"x18"

Entdecken Sie alle Projekte  
**MAND**



MAND 300x450



**MELLOW**  
Bianco MD 01

Formate  
300x450 / 12"x18"



**ARMOR**  
Bianco MD 01

Formate  
300x450 / 12"x18"



**NORTH**  
Bianco MD 01

Formate  
300x450 / 12"x18"



**DAWN**  
Bianco MD 01

Formate  
300x450 / 12"x18"



**MUSE**  
Bianco MD 01

Formate  
300x450 / 12"x18"



**MELLOW**  
Grigio MD 02

Formate  
300x450 / 12"x18"



**ARMOR**  
Grigio MD 02

Formate  
300x450 / 12"x18"



**NORTH**  
Grigio MD 02

Formate  
300x450 / 12"x18"



**DAWN**  
Grigio MD 02

Formate  
300x450 / 12"x18"



**MUSE**  
Grigio MD 02

Formate  
300x450 / 12"x18"



**MELLOW**  
Terracotta MD 03

Formate  
300x450 / 12"x18"



**ARMOR**  
Terracotta MD 03

Formate  
300x450 / 12"x18"



**NORTH**  
Terracotta MD 03

Formate  
300x450 / 12"x18"



**DAWN**  
Terracotta MD 03


Formate  
300x450 / 12"x18"




**MUSE**  
Terracotta MD 03

Formate  
300x450 / 12"x18"

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



Wall:  
Mand\_\_\_ Mellow Bianco MD 01 NO SQ  
300x450 / 12"x18"  
Floor:  
Mötley\_\_\_ Monterey MT 02 ST SQ  
600x600 / 24"x24"



Wall:  
Mand\_\_\_ Armor Bianco MD 01 NO SQ  
300x450 / 12"x18"  
Floor:  
Mötley\_\_\_ Woodstock MT 05 ST SQ  
600x1200 / 24"x48"



design | furnishing solutions | living spaces | outdoor experience

**EVO\_Living ist ein Tischprojekt für den Outdoorbereich, das die hohen technischen Leistungen von Feinsteinzeug mit einem unverkennbar eleganten und natürlichen Design vereint.**

Ideal für Gärten, Höfe und Terrasse, für Augenblicke der Unterhaltung, Geselligkeit und Entspannung sowohl im Wohn- als auch im Gewerbebereich.

### SOUL UND EDEN

**2 Arten von TISCHEN, die sich beide durch hohe Funktionalität, Design bis ins kleinste Detail und ergonomische Formen auszeichnen.**

**SOUL:** Lösung mit Platte aus Feinsteinzeug von Mirage® in der Einbauversion, für ein lineares, minimalistischeres Design.

**EDEN:** Lösung mit Platte aus Feinsteinzeug von Mirage® in der Aufsatzversion, für einen klassischeren, vielseitigen Look.



Please refer to the EVO\_Living catalog for a complete overview of the project.



### GESTELLE UND KOMBINATIONEN

**SOUL Table**  
100x200 | 40"x80"  
90x90 | 36"x36"  
TOP  $\geq$  6 mm



**EDEN Table**  
100x200 | 40"x80"  
90x90 | 36"x36"  
TOP  $\geq$  6 mm




#### Metallic Frame



#### Metallic Frame



#### Metallic Frame



#### Porcelain Top



Desert stone EY 02 SP

Grå RR 02 NAT



Perfect GC 02 SP

Laos OU 05 SP \*



Lace VV 03 SP

Encanto Gold SP \*



Farge RR 05 NAT

Travertino Light EY 07 SP



Calacatta Select JL 02 SP

Positano

#### Porcelain Top



Desert stone EY 02 SP

Grå RR 02 NAT



GINGER GC 10 SP

Laos OU 05 SP \*



Lace VV 03 SP

Farge RR 05 NAT




Travertino Light EY 07 SP

Calacatta Select JL 02 SP



Positano

#### Porcelain Top



Gris Catalan EY 04 SP

Grå RR 02 NAT



Perfect GC 02 SP

Lace VV 03 SP



Farge RR 05 NAT

Calacatta Select JL 02 SP



Positano

\* Nur für das Modell SOUL erhältlich

# Gärten und öffentliche Bereiche

LÖSUNGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH


## Formteile für gärten

### DIE GRÖSSTE AUSWAHL.

Mirage bietet die **vollständigste geprüfte** Auswahl an Formteilen für den Außenbereich. Das Sortiment wird **ständig bereichert** und **perfektioniert** und liefert effiziente Lösungen, die das Ergebnis von **konkreten Erfahrungen mit den Verlegearbeiten** sind.

**Gardening:** Umrandungen für Beete, Abdeckungen und Platten für Mäuerchen, Gitter und Ablaufkanäle.

**Treppen:** Stufen in verschiedenen Oberflächenausfertigungen, Setzstufen und Sockelleisten für alle Treppen, von der einfachsten bis hin zur komplexesten.



Für das detaillierte Verzeichnis der Formteile bitte Einsicht in den Evo2/e gewidmeten Bereich auf der Website [www.mirage.it](http://www.mirage.it) oder die in den Geschäften erhältliche Preisliste nehmen.

**TREPPEN**



**STOSSFLÄCHE**

Formate  
150x1200 / 6"x48"  
150x900 / 6"x36"  
150x800 / 6"x31½"



**STOSSFLÄCHE mit Falzbearbeitung**

Formate  
150x1200 / 6"x48"  
150x900 / 6"x36"  
150x800 / 6"x31½"



**STUFENPLATTE**

Formate  
300x1200 / 12"x48"  
300x900 / 12"x36"  
300x800 / 12"x31½"



**STUFENPLATTE grip**

Formate  
300x1200 / 12"x48"  
300x900 / 12"x36"  
300x800 / 12"x31½"



**STUFENPLATTE L**

Formate  
300x1200 / 12"x48"  
300x900 / 12"x36"  
300x800 / 12"x31½"  
300x600 / 12"x24"



**STUFENPLATTE L grip**

Formate  
300x1200 / 12"x48"  
300x900 / 12"x36"  
300x800 / 12"x31½"  
300x600 / 12"x24"

**ABDECKUNG**



**ABDECKUNG**

Formate  
300x1200 / 12"x48"  
300x900 / 12"x36"  
300x800 / 12"x31½"  
300x600 / 12"x24"



**ABDECKUNG ENDSTÜCK**

Formate  
300x1200 / 12"x48"  
300x900 / 12"x36"  
300x800 / 12"x31½"  
300x600 / 12"x24"



**ABDECKUNG U**

Formate  
300x1200 / 12"x48"  
300x900 / 12"x36"  
300x800 / 12"x31½"  
300x600 / 12"x24"



**ABDECKUNG U ENDSTÜCK**

Formate  
300x1200 / 12"x48"  
300x900 / 12"x36"  
300x800 / 12"x31½"  
300x600 / 12"x24"

**ANMERKUNGEN:** Alle Formate sind Nennmaße.  
Siehe Engineering-Preisliste für das komplette Sortiment der Formteile.

**BEEUMRANDUNGEN**



**RECHTWINKLIGE RANDPLATTE 30**

Formate  
300x600 / 12"x24"  
300x800 / 12"x31½"



**RECHTWINKLIGE ECKPLATTE 30**

Formate  
300x600 / 12"x24"  
300x800 / 12"x31½"



**ECKE KURVIG 30**

Formate  
600x600 / 24"x24"



**RECHTWINKLIGE RANDPLATTE 15**

Formate  
150x600 / 6"x24"  
150x800 / 6"x31½"



**RECHTWINKLIGE ECKPLATTE 15**

Formate  
150x600 / 6"x24"  
150x800 / 6"x31½"



**ECKE KURVIG 15**

Formate  
600x600 / 24"x24"

**BEEUMRANDUNGEN UND GITTERN**



**RINNE**

Formate  
150x80x600 / 6"x3"x24"  
150x80x800 / 6"x3"x31½"



**RINNE ENDSTÜCK**

Formate  
150x80x600 / 6"x3"x24"  
150x80x800 / 6"x3"x31½"



**RINNENECKE**

Formate  
150x80x600 / 6"x3"x24"  
150x80x800 / 6"x3"x31½"



**U-RAND**

Formate  
150x150x600 / 6"x6"x24"  
150x150x800 / 6"x6"x31½"  
150x150x1200 / 6"x6"x48"



**L-RAND**

Formate  
150x150x600 / 6"x6"x24"  
150x150x800 / 6"x6"x31½"  
150x150x1200 / 6"x6"x48"



**GITTER 15**

Formate  
150x600 / 6"x24"



**GITTERECKE 15**

Formate  
150x600 / 6"x24"





## Formteile für schwimmbecken

### EINE PALETTE AN ALL-INCLUSIVE-LÖSUNGEN.

Das Zubehörprogramm für Schwimmbecken umfasst unzählige Elemente und Lösungen für Wohnungen, Hotels, Spas und Feriendörfer, die mit **zahlreichen Oberflächenausführungen für die verschiedenen Wasserwechselsysteme** - mit Überlaufrinne oder Skimmer - erhältlich sind.

Ränder mit verschiedenen Formen und Umrissen, Ecken, Kanäle, einfache, doppelte und versenkte Gittern, die allesamt in perfekt auf den **Fußboden abgestimmtem Feinsteinzeug gefertigt sind.**

Alle Lösungen wurden von Mirage auf der Grundlage einer im Rahmen der weltweit umgesetzten Projekte gesammelten langjährigen Erfahrung auf den **Verlegungsorten geprüft und perfektioniert.**



Für das detaillierte Verzeichnis der Formteile bitte Einsicht in den Evo2/e gewidmeten Bereich auf der Website [www.mirage.it](http://www.mirage.it) oder die in den Geschäften erhältliche Preisliste nehmen.

**BEETUMRANDUNGEN**



**RECHTWINKLIGE RANDPLATTE 30**

Formate  
300x600 / 12"x24"  
300x800 / 12"x31½"



**RECHTWINKLIGE ECKPLATTE 30**

Formate  
300x600 / 12"x24"  
300x800 / 12"x31½"



**RECHTWINKLIGE RANDPLATTE 15**

Formate  
150x600 / 6"x24"  
150x800 / 6"x31½"



**RECHTWINKLIGE ECKPLATTE 15**

Formate  
150x600 / 6"x24"  
150x800 / 6"x31½"



**GRIP-RAND**

Formate  
300x600 / 12"x24"  
300x800 / 12"x31½"



**GRIP-ECKE**

Formate  
300x600 / 12"x24"  
300x800 / 12"x31½"



**AUSGESTELLTER RAND**

Formate  
300x600 / 12"x24"  
300x800 / 12"x31½"



**AUSGESTELLTER ECKE**

Formate  
300x600 / 12"x24"  
300x800 / 12"x31½"



**ECKE KURVIG 30**

Formate  
600x600 / 24"x24"



**INNENECKE KURVIG 30**

Formate  
600x600 / 24"x24"



**KANTEN KURVIG 30**

Formate  
300x300 / 12"x12"



**ECKE KURVIG 15**

Formate  
600x600 / 24"x24"



**KANTEN KURVIG 15**

Formate  
150x150 / 6"x6"



**INNENECKE KURVIG 15**

Formate  
300x300 / 12"x12"

**ANMERKUNGEN:** Alle Formate sind Nennmaße. Siehe Engineering-Preisliste für das komplette Sortiment der Formteile.

**GITTERN**



**GITTER 15**

Formate  
150x600 / 6"x24"




**GITTERECKE 15**

Formate  
150x600 / 6"x24"



**UNSICHTBARE GITTER 15**

Formate  
150x600 / 6"x24"



**UNSICHTBARE GITTERECKE 15**

Formate  
150x600 / 6"x24"



**GITTER 30**

Formate  
300x600 / 12"x24"



**GITTERECKE 30**

Formate  
300x600 / 12"x24"



**UNSICHTBARE GITTER 30**

Formate  
300x600 / 12"x24"



**UNSICHTBARE GITTERECKE 30**

Formate  
300x600 / 12"x24"



## gartenmöbel

### Duschbecken

Eine aus zusammengesetztem Feinsteinzeug gefertigte Duschbeckenlinie, die perfekt auf den Schwimmbeckenbereich, den Gartenbereich und das Badezimmer abgestimmt ist.

#### DORSET

Zusammengesetztes Duschbecken, mit geneigter Fläche, mit den Standard-Ablaufgarnituren kompatibel.

**Dimension mm:**  
b900 x p900 x h80



#### ESSEX

Zusammengesetztes Duschbecken, Aufsatzmodell, mit Abflusssystem entlang der gesamten Länge.

**Dimension mm:**  
b1200 x p800 x h80



#### SURREY

Zusammengesetztes Duschbecken, mit geneigter Fläche und Abflussgitter.

**Dimension mm:**  
b900 x p900 x h80



#### DEVON

Duschplatte mit gefalbe mit mittlerem ablauf für umtersciidue ablaufsysteme.

**Dimension mm:**  
b900 x p900 x h50



Alle oben genannten Elemente können auch in Sonderabmessungen und mit verschiedenen Ausführungen gefertigt werden. Wenden Sie sich bitte an die Engineering-Abteilung von Mirage.

Außerdem sind sie sowohl für den OUTDOOR- als auch den INDOOR-Bereich geeignet.

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

## gartenmöbel

### Waschbecken

Eine Waschbeckenserie, die geplant wurde, um Küchen- und Gartenbereiche zu vollenden. Komplet mit 20 mm Stärke gefertigt.

#### PROVENCE



Zusammengesetztes Waschbecken, mit den meisten handelsüblichen Ablaufgarnituren kompatibel.

**Dimension mm:** b450 x h850 x p450

#### AUVERGNE



Zusammengesetztes Waschbecken, mit den meisten handelsüblichen Ablaufgarnituren kompatibel, mit Ablage.

**Dimension mm:** b900 x h850 x p450

#### PICARDIE



Zusammengesetztes Waschbecken einschließlich Edelstahlbecken zum Sammeln der Abwässer.

**Dimension mm:** b600 x h850 x p450

#### ARBEITSPLETTENAUSFÜHRUNG



Alle oben genannten Elemente können auch in Sonderabmessungen und mit verschiedenen Ausführungen gefertigt werden. Wenden Sie sich bitte an die Engineering-Abteilung von Mirage.


Außerdem sind sie sowohl für den OUTDOOR- als auch den INDOOR-Bereich geeignet.

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

## gartenmöbel

### Blumenkasten

#### BLUMENKASTEN STANDARD



ABMESSUNG			
A: 600 mm	B: 600 mm	C: 600 mm	± 20 mm
A: 450 mm	B: 900 mm	C: 450 mm	± 20 mm
A: 600 mm	B: 1200 mm	C: 600 mm	± 20 mm


#### PERSONALISIERTE BLUMENKASTEN



Mirage ist in der Lage, alle Blumenkästen oder Elemente aus Feinsteinzeug komplett persönlich zu gestalten und so den verschiedenen ästhetischen und funktionellen Anforderungen gerecht zu werden.


### Sonderelemente für die stadtgestaltung

#### BLUMENBEET



ABMESSUNG		
A: 600 mm	± 20 mm	Kantig
A: 600 mm	± 20 mm	Abgerundet

#### CUBOTTO



ABMESSUNG			
A: 450 mm	B: 450 mm	C: 450 mm	± 20 mm
A: 450 mm	B: 900 mm	C: 450 mm	± 20 mm

## Ergänzungen für den aussenbereich

### Formteile - KANTENAUSFÜHRUNGEN

#### KANTE GERADE GESCHLIFFEN UND GEFAST



#### KANTE 1/2 STAB GERUNDET GESCHLIFEFEN



#### KANTE AUSFÜHRUNG 45° SPIN EDGE



#### KANTE "L" AUSFÜHRUNG 45°



#### UNICO 2.0 GERUNDET GESCHLIFEFEN



#### COUVERTINE 2.0 GESCHLIFFEN UND GEFAST



Ergänzungen für den  
**aussenbereich**

**Formteile UNICO 2.0**

**UNICO 2.0** im Format **300x600** hat eine **einseitig abgerundete Kante**.


Ein extrem vielseitiges Formteil, das sowohl als Stufe als auch als Formteil für Schwimmbäder mit Rundstab Kante verwendet werden kann.

**Ein Ergebnis, das mit seiner Ästhetik besticht und die technischen Leistungen des Feinsteinzeugs von Mirage® bietet.**


**UNICO 2.0**  
300x600 ± 20 mm



UNICO 2.0 ist ein Formteil aus 20 mm dickem Feinsteinzeug, der nur an den kurzen Seiten geschliffen ist. Zum Verlegen bedarf es daher einer **4 mm breiten Fuge**.



**ANMERKUNGEN:** Alle Formate sind Nennmaße.



Ergänzungen für den  
**aussenbereich**

**Formteil ABDECKUNG 2.0**

Die **ABDECKUNG 2.0** im Format **300x600** ist ein Formteil für zahlreiche Einsatzzwecke :

- **Mauerabdeckung**
- **Schwimmbadenrand**
- **Tür- und Fensterschwelle**

Die Ränder sind mit gerader Kante ausgefertigt und die langen Seiten sind rektifiziert, sodass die Abdeckung mit dem ganzen Sortiment EVO\_2/E™ modular ist (Nennwert 300x600 mm tatsächlicher Wert 300x598 mm). Im unteren Teil weist er **zwei Tropfkanten auf der langen Seite auf**, die die Aufgabe haben, das Wasser abfließen zu lassen.

**Ein eklektischer und zweckmäßiger Formteil**, der Teil des Systems EVO\_2/E™ wird.

**ABDECKUNG 2.0**  
300x600 ± 20 mm




**GLOCAL**



ABDECKUNG 2.0 ist ein Formteil aus 20 mm dickem Feinsteinzeug, der nur an den kurzen Seiten geschliffen ist. Zum Verlegen bedarf es daher einer **4 mm breiten Fuge**.

**ANMERKUNGEN:** Alle Formate sind Nennmaße.





## Feinsteinzeug in 30 mm Stärke für leistungsstarke Outdoor-Lösungen.

Das breite Sortiment von Mirage an Outdoor-Produkten umfasst unter anderem auch das System **EVO\_3/E™: 30 mm starke Platten, die die beispiellose Qualität der Produkte weiter verstärken.** Technische Leistung von Feinsteinzeug in 20 mm Stärke.

Geeignet für alle Verlegesysteme (auf Kies, mit Stützfüßen als Doppelboden und auf Estrich geklebt), **EVO\_3/E™ zeichnet sich durch die hohe Belastbarkeit und eine bessere Stabilität aus,** und es wird so zu einer perfekten Lösung im urbanen Kontext oder in Außenbereichen, die erheblichen Belastungen ausgesetzt sind.



Für eine fachgerechte Verlegung empfiehlt es sich, zuvor den Untergrund (der je nach den geografischen Gebieten unterschiedlich ist) entsprechend den von den Fachleuten aus dem Gebiet empfohlenen Anweisungen vorzubereiten.


### GLOCAL

≥ 30 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Ideal  
**GC 03**

Formate  
600x600 / 24"x24"



Type  
**GC 04**

Formate  
600x600 / 24"x24"



Classic  
**GC 05**

Formate  
600x600 / 24"x24"



Chamois  
**GC 08**

Formate  
600x600 / 24"x24"



### QUARZITI 2.0

≥ 30 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Mountains  
**QR 02**

Formate  
600x600 / 24"x24"



Waterfall  
**QR 03**

Formate  
600x600 / 24"x24"



River  
**QR 04**

Formate  
600x600 / 24"x24"



#### SHADE VARIATION



**QR 02**

**QR 03**

**QR 04**



**SRI (60-80%):**  
SRI zwischen. Indice de Réflectance Solaire.

**ANMERKUNGEN:** Alle Formate sind Nennmaße.

# CONTEMPORARY LANDSCAPE

Seit 2010 ist **Mirage®** die erste Firma auf internationaler Ebene, die ein komplettes Fußboden- und Einrichtungsprojekt aus 20 mm starkem Feinsteinzeug für den Outdoor-Bereich entwickelt hat.

Ein System, das Innovation in die Welt des Contemporary LandscapeDesigns bringt.

So bleibt **EVO\_2/E™** auch heute weiterhin das fortschrittlichste Projekt in der Branche, was ihrem in langjähriger Forschung erworbenem Know-how und einer breiten Auswahl an Farbvarianten, Formaten und ergänzenden Formteilen zu verdanken ist.

## EINIGE TIPPS, UM DIE RICHTIGEN SCHRITTE ZU SETZEN.



### EIN ERFAHRENER INSTALLATIONSFACHMANN IST EINE ZUSÄTZLICHE GARANTIE.

Falls Sie nicht die traditionelle Verlegung und Umsetzung wählen, lohnt es sich, sich an qualifizierte Fachleute zu wenden, die Sie beraten können und sowohl aus ästhetischer als auch aus technischer Sicht optimale Lösungen vorschlagen.

Informieren Sie sich bei Ihrem offiziellen Mirage-Händler.



### SEHEN SIE SICH BILDER VON BEREITS UMGESetzten INSTALLATIONEN AN.

Bitte Sie Ihren Installationsfachmann und Ihren Händler, Ihnen Fotos von Projekten zu zeigen, die sie umgesetzt haben. Besuchen Sie nach Möglichkeit (unter Achtung der Privatsphäre der Kunden) einige von ihnen gestaltete Outdoorbereiche, um sich neue Ideen zu holen und die Lösungen und das Ausfertigungsniveau zu beurteilen.



### WER WAS WANN MACHT: PROJEKT, VERLEGUNG, ANPFLANZUNG, BEWÄSSERUNG, BELEUCHTUNG.

Informieren Sie sich bezüglich der Kompetenzen des Installationsfachmanns. Prüfen Sie dabei, ob er alle Aspekte Ihrer Outdoor-Gestaltung verfolgen und koordinieren kann oder weitere Fachleute kontaktieren muss. Vor Beginn muss jeder Aspekt angemessen in der richtigen Reihenfolge geplant werden.



### KOSTENVORANSCHLAG, UMSETZUNGSZEITEN, BEZAHLUNG.

Überprüfen und vereinbaren Sie - vor Arbeitsbeginn - den Kostenvoranschlag und die maximale Umsetzungsdauer.



### GARANTIE AUF DIE ARBEIT UND QUALITÄTSMATERIALIEN

Man sollte Installationsfachleute bevorzugen, die für die Qualität ihrer Installation garantieren.

Dies EVO\_2/e™ Katalog ersetzt und macht alle vorherige Kataloge ungültig.

# EVO\_2/e™

## INSPIRING BETTER LIVING



#### WARNUNG:

- Bodenbeläge die Trocken im Aussenbereich in der Höhe verlegt werden, unterliegen der Wirkung des Windes, wodurch die Gefahr besteht, dass die Platten aufgeworfen werden. Der Hersteller erteilt daher die Empfehlung, dass die Eignung des Systems für eine Verlegung in der Höhe durch einen zugelassenen Sachverständigen überprüft wird, wobei die lokal gültigen Vorschriften und Nutzungsbedingungen zu beachten sind, um die Gefahr von Personen- und Sachschäden zu vermeiden.
- Eine Keramikplatte die auf einem Doppelbodensystem verlegt ist, kann durch den Aufprall eines aus einer bestimmten Höhe herabfallenden Gegenstandes zerbrechen. Hier besteht das Risiko schwerer Verletzungen für all jene die auf der Fliese gehen, oder stehen. Bei Nichtberücksichtigung der vom Hersteller vorgegebenen Verlegevorschriften für Doppelbodensysteme, kann es zu schwerwiegenden Verletzungen der Personen kommen.
- Die im Katalog angeführten Daten, die Angaben zur Belastbarkeit und Biegefestigkeit sowie die Hinweise für die Positionierung und die Anzahl an Stützen gelten für ganze Platten. Eventuelle an der Platte vorgenommenen Schnitte oder Ausschnitte (runde oder rechteckige, Schnitte, durch die sich die Proportionen der Seiten verändern usw.) bewirken eine Verringerung der Belastbarkeit, der Installateur muss daher von Fall zu Fall beurteilen, ob Verstärkungsstrukturen anzubringen sind.
- Für genauere Informationen und Verlegehinweise verweisen wir auf unsere Webseite [www.mirage.it](http://www.mirage.it) oder auf unseren Katalog EVO\_2/E™ 20 mm.

**MIRAGE®**  
INSPIRING BETTER LIVING

**MIRAGE**<sup>®</sup>  
INSPIRING BETTER LIVING

**Mirage Granito Ceramico S.p.a.**

41026 - Pavullo (MO) ITALY  
Via Giardini Nord, 225  
Tel. +39 0536 29611  
Fax +39 0536 21065  
info@mirage.it  
www.mirage.it



Ceramics of Italy