



ReStone

ReSource

From Excess to Sustainability Excellence

MIRAGE
INSPIRING BETTER LIVING

Per saperne di più
More information



Fatti ispirare con un click
Get inspired with a click



www.mirage.it

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.



In the logic of the environment, waste is a **Re**Source

MIRAGE
INSPIRING BETTER LIVING

Inspiring Better Living

Fin dai nostri esordi, ci siamo immersi con dedizione nell’esplorazione e valorizzazione del gres porcellanato, un materiale che unisce la bellezza estetica alla versatilità. Profondamente legati alla tradizione ceramica Made in Italy, è con orgoglio e passione che abbiamo portato avanti quest’eredità in oltre 150 Paesi nel Mondo. Come ambasciatori del Made in Italy, ci impegniamo a fare scelte produttive responsabili, realizzando soluzioni volte al benessere della comunità e alla riduzione degli impatti sull’ambiente. Siamo Mirage, l’azienda in cui la ceramica si trasforma in narrazione e dove ogni superficie racconta una storia ricca di passione e bellezza.

EN Right from the beginning, we’ve devoted our efforts to exploring and promoting porcelain stoneware, a material that teams beauty with versatility. We are deeply bound to the Italian ceramic tradition, and have invested pride and passion in carrying forward this heritage in over 150 countries worldwide. As ambassadors of Made in Italy, we are committed to making responsible production choices, creating solutions aimed at promoting the well-being of the community and reducing environmental impacts. We are Mirage, the company where each ceramic surface has a story to tell, bursting with beauty and passion.

DE Seit unserer Firmengründung widmen wir uns mit großer Hingabe der Erforschung und Valorisierung des Feinsteinzeugs, eines Materials, das die ästhetische Schönheit mit der Vielseitigkeit verbindet. Wir fühlen eine tiefe Verbundenheit mit der italienischen Keramiktradition und geben dieses Erbe stolz in mehr als 150 Ländern in der ganzen Welt weiter. Als Botschafter von Made in Italy setzen wir uns für verantwortungsvolle Produktionsentscheidungen ein und entwickeln Lösungen, die dem Wohl der Gemeinschaft dienen und die Umweltbelastung reduzieren. Wir sind Mirage, die Firma, in der die Keramik zur Erzählung wird und in der jede Oberfläche eine Geschichte voll Leidenschaft und Schönheit erzählt.

FR Dès nos débuts, nous nous sommes plongés avec dévouement dans l’exploration et la valorisation du grès cérame, un matériau qui allie la beauté esthétique à la versatilité. Profondément liés à la tradition céramique Made in Italy, c’est avec orgueil et passion que nous avons transmis cet héritage à plus de 150 pays du monde entier. En tant qu’ambassadeurs du Made in Italy, nous nous engageons à faire des choix de production responsables, en réalisant des solutions visant à favoriser le bien-être de la communauté et à réduire les impacts sur l’environnement. Nous sommes Mirage, l’entreprise dans laquelle la céramique se transforme en narration et où chaque surface raconte une histoire riche en passion et en beauté.

ES Desde nuestros inicios, nos dedicamos a explorar y desarrollar el gres porcelánico, un material que combina belleza estética y versatilidad. Arraigados profundamente en la tradición cerámica Made in Italy, con orgullo y pasión hemos continuado este legado en más de 150 países de todo el mundo. Como embajadores del Made in Italy, nos comprometemos a tomar decisiones de producción responsables, desarrollando soluciones destinadas a promover el bienestar de la comunidad y a reducir el impacto ambiental. Somos Mirage, la empresa que transforma la cerámica en una narración y donde cada superficie cuenta una historia que desprende pasión y belleza.

中國 自公司成立之初，我们就致力于探索和改进陶瓷石器这种集美观与多功能于一身的材料。我们深深扎根于“意大利制造”的陶瓷传统，带着自豪和激情，我们在全球 150 多个国家和地区延续着这一传统。作为意大利制造（Made in Italy）的传播使者，我们致力于做出负责任的生产选择，打造旨在促进社区福祉并减少环境影响的解决方案。我们是 Mirage 公司，在这里，陶瓷成为一种叙事方式，每一个表面都在讲述一个充满激情和美丽的故事。

ReSource

Turning waste into Value

Nella logica
dell’ambiente,
ogni materiale
riciclato **è una
risorsa preziosa.**



ReSource è il marchio Mirage che identifica le collezioni nate dal nostro impegno nel recupero e nella rigenerazione dei materiali, attraverso un processo produttivo che integra scarti e materiali riciclati nel nostro impasto. L’eco-progettazione di ReSource è un processo dinamico che rigenera i materiali, definendo nuove prassi per ridurre il consumo di risorse, attraverso un’evoluzione costante del nostro metodo produttivo.

EN In the logic of the environment, waste is a resource. ReSource is the Mirage brand that identifies collections born from our commitment to the recovery and regeneration of materials, through a production process that incorporates waste and recycled materials into our body mix. ReSource eco-design is a dynamic process that regenerates materials, establishing new practices to reduce resource consumption through the continuous evolution of our production methods.

FR Dans la logique de l’environnement, le déchet est une ressource. ReSource est la marque de Mirage qui identifie les collections issues de notre engagement en faveur de la récupération et de la régénération des matériaux, grâce à un processus de production qui intègre des déchets et des matériaux recyclés dans notre pâte céramique. L’écoconception de ReSource est un processus dynamique qui régénère les matériaux et définit de nouvelles pratiques pour réduire la consommation de ressources, grâce à l’évolution constante de notre méthode de production.

ES En la lógica medioambiental, los residuos son un recurso. ReSource es la marca de Mirage que identifica las colecciones nacidas de nuestro compromiso con la recuperación y regeneración de materiales, mediante un proceso de producción que integra residuos y materiales reciclados en nuestra mezcla cerámica. El ecodiseño de ReSource es un proceso dinámico que regenera los materiales y define nuevas prácticas para reducir el consumo de recursos, a través de la evolución constante de nuestro método de producción.

DE In der Logik der Umwelt ist der Abfall eine Ressource. ReSource ist die Marke von Mirage, die Kollektionen kennzeichnet, die aus unserem Engagement für die Rückgewinnung und Regenerierung von Materialien hervorgehen. Dies geschieht durch einen Produktionsprozess, bei dem Abfälle und recycelte Materialien in unsere keramische Masse integriert werden. Das Okodesign von ReSource ist ein dynamischer Prozess, der Materialien regeneriert und durch die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produktionsmethoden neue Praktiken zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs definiert.

自公 在环境的逻辑中 废物是一种资源 ReSource 是 Mirage 旗下的品牌，代表了我们致力于材料回收与再生的系列产品。通过生产流程，我们将废料和再生材料融入陶瓷坯体中。ReSource 的生态设计是一个动态的材料再生过程，通过不断改进生产方式，制定减少资源消耗的新实践。

Grazie all'innovazione e ricerca di prodotto, siamo in grado di **recuperare** materiali normalmente non reintrodotti nei cicli produttivi. Li selezioniamo e li trasformiamo in **componenti stabili e affidabili**, valorizzando risorse che altrimenti diventerebbero scarto, e reintroducendoli come materia prima nel nostro impasto.



EN Thanks to product innovation and research, we are able to recover materials that are not normally reintroduced into production cycles. We select and transform them into stable and reliable components, enhancing resources that would otherwise become waste and reintroducing them as raw materials into our body mix.

FR Grâce à l'innovation et à la recherche sur les produits, nous sommes en mesure de récupérer des matériaux qui ne sont généralement pas réintroduits dans les cycles de production. Nous les sélectionnons et les transformons en composants stables et fiables, en valorisant des ressources qui deviendraient autrement des déchets, puis en les réintroduisant comme matières premières dans notre pâte céramique.

ES Gracias a la innovación y a la investigación de producto, somos capaces de recuperar materiales que normalmente no se reintroducen en los ciclos de producción. Los seleccionamos y transformamos en componentes estables y fiables, valorizando recursos que de otro modo se convertirían en residuos y reintroduciéndolos como materias primas en nuestra mezcla cerámica.

DE Dank Produktinnovation und -forschung sind wir in der Lage, Materialien zurückzugewinnen, die normalerweise nicht wieder in Produktionskreisläufe eingebracht werden. Wir wählen sie aus und wandeln sie in stabile und zuverlässige Komponenten um, wodurch wir Ressourcen aufwerten, die andernfalls zu Abfall würden, und sie als Rohstoffe wieder in unsere keramische Masse einbringen.

自公 凭借产品创新与研发，我们能够回收利用通常不会重新纳入生产循环的材料。我们对这些材料进行筛选，并将其转化为稳定可靠的组分，使原本可能成为废弃物的资源得到充分利用，并将其作为原材料重新引入我们的陶瓷坯体中。





ReUse ReDuce ReSpect

Sono i pilastri di una produzione sostenibile che guida ogni giorno il nostro impegno in Mirage. Scegliendo un prodotto della gamma ReSource, si compie una scelta etica verso la diminuzione degli sprechi e un utilizzo più responsabile delle risorse. Ogni collezione ReSource contribuisce a un sistema virtuoso che valorizza il riuso dei materiali, riduce il consumo e dimostra rispetto per l'ambiente, incarnando l'impegno di Mirage per un futuro in cui la sostenibilità diventa obiettivo primario.

EN ReUse, ReDuce, and ReSpect are the pillars of sustainable production that guide Mirage's commitment every day. Choosing a product from the ReSource range is an ethical choice towards waste reduction and more responsible resource use. Each ReSource collection contributes to a virtuous system that values material reuse, reduces consumption, and demonstrates respect for the environment, embodying Mirage's commitment to a future where sustainability becomes a primary objective.

FR ReUse, ReDuce et ReSpect sont les piliers de la production durable qui guide chaque jour notre engagement chez Mirage. En choisissant un produit de la gamme ReSource, un choix éthique reposant sur une diminution des déchets et une utilisation plus responsable des ressources a été fait. Chaque collection ReSource contribue à un système vertueux qui valorise la réutilisation des matériaux, réduit la consommation et respecte l'environnement, en incarnant l'engagement de Mirage pour un avenir dans lequel la durabilité devient un objectif primordial.

ES ReUse, ReDuce y ReSpect son los pilares de la producción sostenible que guían nuestro compromiso diario en Mirage. Al elegir un producto de la gama ReSource, se hace una elección ética para reducir los residuos y un uso más responsable de los recursos. Cada colección ReSource contribuye a un sistema virtuoso que valora la reutilización de materiales, reduce el consumo y demuestra respeto por el medioambiente, representando el compromiso de Mirage con un futuro en el que la sostenibilidad sea un objetivo primordial.

DE ReUse, ReDuce und ReSpect sind die Säulen einer nachhaltigen Produktion, in deren Zeichen unser Bestreben bei Mirage Tag für Tag steht. Durch die Auswahl eines Produkts aus dem ReSource-Sortiment treffen Sie eine ethische Entscheidung für eine verantwortungsbewusstere Verwendung der Ressourcen, die weniger verschwendet werden. Jede ReSource-Kollektion leistet einen Beitrag zu einem vorbildlichen, umweltfreundlichen System, das die Wiederverwertung der Materialien und einen geringeren Verbrauch begünstigt. Sie verkörpert daher das Bekenntnis von Mirage zu einer Zukunft, in der die Nachhaltigkeit zu einem Hauptziel wird, perfekt.

自公 ReUse、再减少ReDuce和再尊重ReSpect，是可持续性生产的支柱，指导着我们米拉珐Mirage瓷质砖每天的承诺。通过从 ReSource 系列中选择产品，您就是在减少浪费和更负责任地在资源使用方面做出了道德选择。每个 ReSource 系列都有助于建立一个良性系统，增强材料的再利用、减少消耗并体现对环境的尊重，体现米拉珐 Mirage瓷质砖对以可持续性发展为主要目标的未来的承诺。



60,2%

Pre Consumer
Recycled Content

3%

Post Consumer
Recycled Content*



La nostra gamma ReSource si distingue per la capacità di integrare oltre il **60%** di materiali provenienti da lavorazioni precedenti, combinando il **36,8%** di materie prime selezionate con il **48,6%** di risorse rigenerate e l'**11,6%** di elementi ottimizzati termicamente. Il processo si arricchisce ulteriormente con l'integrazione del **3%** di vetro riciclato da pannelli fotovoltaici dismessi. Questa formula permette mantenere gli elevati standard di qualità e funzionalità del marchio Mirage, minimizzando al contempo il ricorso a nuove risorse naturali.

EN Our ReSource range stands out for its ability to integrate over 60% of materials from previous manufacturing processes, combining 36.8% selected raw materials with 48.6% regenerated resources and 11.6% thermally optimized elements. The process is further enhanced by the integration of 3% recycled glass from decommissioned photovoltaic panels. This formula allows Mirage to maintain its high standards of quality and performance while minimizing the use of new natural resources.


FR Notre gamme ReSource se distingue par sa capacité à intégrer plus de 60 % de matériaux issus de traitements antérieurs, combinant 36,8 % de matières premières sélectionnées avec 48,6 % de ressources régénérées et 11,6 % d'éléments optimisés thermiquement. Le procédé est encore enrichi par l'intégration de 3 % de verre recyclé provenant de panneaux photovoltaïques en fin de vie. Cette formule permet de maintenir les standards élevés de qualité et de performance de la marque Mirage tout en minimisant le recours à de nouvelles ressources naturelles.

ES Nuestra gama ReSource se distingue por su capacidad de integrar más del 60% de materiales provenientes de procesos productivos anteriores, combinando un 36,8% de materias primas seleccionadas con un 48,6% de recursos regenerados y un 11,6% de elementos optimizados térmicamente. El proceso se enriquece aún más con la integración del 3% de vidrio reciclado procedente de paneles fotovoltaicos fuera de uso. Esta fórmula permite mantener los altos estándares de calidad y funcionalidad de la marca Mirage, minimizando al mismo tiempo el uso de nuevos recursos naturales.

DE Unsere ReSource-Produktlinie zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, über 60 % an Materialien aus vorherigen Produktionsprozessen zu integrieren. Sie kombiniert 36,8 % ausgewählte Rohstoffe mit 48,6 % regenerierten Ressourcen und 11,6 % thermisch optimierten Bestandteilen. Der Prozess wird durch die Integration von 3 % recyceltem Glas aus stillgelegten Photovoltaikmodulen weiter veredelt. Diese Zusammensetzung ermöglicht es Mirage, hohe Qualitäts- und Leistungsstandards beizubehalten und gleichzeitig den Bedarf an neuen natürlichen Ressourcen zu minimieren.

自公 我们的 ReSource 系列产品在整合再利用材料方面表现突出，其中超过 60% 的原料来自于之前的加工流程，包含 36.8% 的精选原材料、48.6% 的再生资源以及 11.6% 的热优化再生元素。通过加入 3% 来自退役光伏面板的回收玻璃，使得配方在保持 Mirage 米拉瓦品牌一贯的高品质与功能性的同时，大大降低了对自然资源的新需求。

①




We Reuse to Renew

Transforming waste materials into new tiles, demonstrating that value can be rediscovered and reused, reducing environmental impact and promoting a culture of reuse.

Riusiamo per Rinnovare

Trasforma materiali di scarto in nuove piastrelle, dimostrando che il valore può essere riscoperto e riusato, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo una cultura del riuso.

②



We Reduce to Reinvent

% of CO₂ saved with the new thickness of 8mm compared to a Mirage product with a thickness of 9mm.*

Each optimized container reduces the environmental impact of maritime transport, one of the major contributors to global CO₂ emissions.


Riduciamo per Reinventare

% di CO₂ risparmiata con il nuovo spessore 8mm rispetto a un prodotto Mirage di spessore 9 mm.*

Ogni container ottimizzato riduce l'impatto ambientale del trasporto marittimo, uno dei maggiori contributori alle emissioni globali di CO₂.

*Comparison of total GWP between Mirage 8 mm and 9 mm EPDs. Details available at mirage.it/it/download-area/certifications
*Confronto del GWP-total tra le EPD Mirage 8mm e 9mm. Dettagli disponibili su mirage.it/it/download-area/certifications

③



We Respect to Eco-design

We stimulate eco-design processes by rethinking processes that ensure not only beauty but also respect for the environment.

Rispettiamo per Eco-progettare

Stimoliamo processi di eco-progettazione ripensando processi che garantiscono non solo bellezza, ma anche rispetto per l'ambiente.

Turning waste into Value

L'intero ciclo di vita ingegnerizzato per ridurre l'impronta di carbonio dei nostri prodotti.

EN The entire life cycle is engineered to reduce the carbon footprint of our products.

DE Engineering des gesamten Lebenszyklus zur Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks unserer Produkte.


FR Le cycle de vie de nos produits est étudié dans son intégralité pour réduire leur empreinte carbone.

自公 对整个生命周期进行细心开发，减少我们产品的碳足迹。

ES Todo el ciclo de vida está pensado para reducir la huella de carbono de nuestros productos.

Base materiale riciclato

Recycled material base / Recyclte Materialbasis
Base matériau recyclé / Base de material reciclado
回收基材




Rivestimento finitura

Finish coating / Oberflächenbelag
Revêtement finition / Revestimiento de acabado
饰面涂层

Su tutti i toni e finiture

On all colours and finishes / Für alle Farbstellungen und Oberflächen
Sur toutes les teintes et finitions / En todos los tonos y acabados
适合所有颜色和饰面



Grazie a un sistema produttivo altamente efficiente, riduciamo al minimo la generazione di eccedenze e reintroduciamo materiali recuperati da altri cicli industriali. Il nostro impianto utilizza avanzati sistemi di recupero e depurazione, permettendoci di riutilizzare integralmente l’acqua processata all’interno del ciclo produttivo. Anche la richiesta idrica dalla rete è minimizzata, grazie ad un invaso artificiale di 20.000mc che raccoglie acqua piovana, garantendo in condizioni metereologiche standard l’approvvigionamento idrico della fabbrica.

EN Thanks to a highly efficient production system, we minimize the generation of excess material and reintroduce recovered materials from other industrial cycles. Our facility uses advanced recovery and purification systems, enabling the full reuse of processed water within the production cycle. Water demand from the mains is also minimised thanks to a 20,000 m³ artificial reservoir that collects rainwater, ensuring the factory’s water supply under standard weather conditions.

FR Grâce à un système de production hautement efficace, nous réduisons au minimum la génération de surplus et réintroduisons des matériaux récupérés à partir d’autres cycles industriels. Notre installation utilise des systèmes avancés de récupération et de purification, ce qui nous permet de réutiliser intégralement l’eau traitée dans le cycle de production. Le recours à l’eau du réseau est également réduit au minimum grâce à un bassin artificiel de 20 000 m³ qui recueille les eaux de pluie et garantit l’approvisionnement en eau de l’usine dans des conditions météorologiques normales.

ES Gracias a un sistema productivo altamente eficiente, minimizamos la generación de excedentes y reintroducimos materiales recuperados de otros ciclos industriales. Nuestra planta utiliza sistemas avanzados de recuperación y depuración, lo que nos permite reutilizar integralmente el agua procesada dentro del ciclo productivo. La demanda de agua de la red también se minimiza gracias a un embalse artificial de 20.000 m³ que recoge el agua de lluvia y garantiza el suministro de agua a la fábrica en condiciones meteorológicas normales.

DE Dank eines hocheffizienten Produktionssystems minimieren wir die Entstehung von Überschüssen und führen Materialien aus anderen industriellen Kreisläufen wieder ein. Unsere Anlage nutzt fortschrittliche Rückgewinnungs- und Aufbereitungssysteme, die eine vollständige Wiederverwendung des aufbereiteten Wassers im Produktionszyklus ermöglichen. Auch der Wasserbedarf aus dem öffentlichen Versorgungsnetz wird minimiert. Dazu trägt ein künstlich angelegtes Rückhaltebecken mit einem Fassungsvermögen von 20.000 m³ bei, das Regenwasser sammelt und unter normalen Wetterbedingungen die Wasserversorgung des Werks sicherstellt.

自公 凭借高效的生产系统，我们最大限度地减少浪费的产生，并重新引入来自其他工业流程中回收的材料。工厂配备了先进的回收与净化系统，使得处理过的水能够在生产周期中被完全重复利用。通过一座容量为 20,000 立方米、用于收集雨水的人工蓄水池，我们也最大限度地减少了对自来水管网供水的需求。在正常气象条件下，该蓄水池能够保障工厂的用水需求。



ES Nuestras necesidades energéticas se cubren en gran parte mediante la autoproducción: nuestras instalaciones de cogeneración y nuestros paneles fotovoltaicos, con una potencia instalada de 4,6 MW, son el motor de este sistema. Como complemento, la pequeña proporción de electricidad adquirida de la red procede de fuentes renovables certificadas. Las tecnologías de cogeneración, combinadas con la recuperación de calor, nos permiten reducir las emisiones de CO₂, lo que representa un paso más en nuestro compromiso con un modelo de producción orientado a reducir el impacto ambiental.

DE Unser Energiebedarf wird größtenteils durch Eigenproduktion gedeckt: Unsere Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und Photovoltaikmodule mit einer installierten Leistung von 4,6 MW bilden die Grundlage dafür. Ergänzend dazu stammt der geringe Anteil des aus dem Stromnetz bezogenen Stroms aus zertifizierten erneuerbaren Energiequellen. Kraft-Wärme-Kopplungstechnologien in Verbindung mit Wärmerückgewinnung ermöglichen es uns, die CO₂-Emissionen zu reduzieren und damit einen weiteren Beitrag zu unserem Engagement für ein Produktionsmodell zu leisten, das auf die Verringerung der Umweltbelastung ausgerichtet ist.

自公 我们的能源需求主要通过自主生产来满足：热电联产系统和装机容量达 4.6 MW 的光伏板是这一模式的核心。此外，从电网购买的少量电力均来自经过认证的可再生能源。热电联产技术与余热回收相结合，使我们能够减少 CO₂ 排放，进一步践行我们对环境友好型生产模式的承诺，持续降低生产活动对环境的影响。持续对先进技术的投资（例如热电联产和余热回收）大幅减少了二氧化碳排放，进一步坚定了我们迈向低环境影响生产模式的承诺。

Il nostro fabbisogno energetico trova risposta, in gran parte, nell’autoproduzione: gli impianti di cogenerazione e i pannelli fotovoltaici, con potenza installata di 4.6MW, ne sono il motore. A completare il quadro, la minima quota di energia elettrica acquistata dalla rete proviene da fonti rinnovabili certificate. Le tecnologie di cogenerazione, abbinate al recupero del calore, ci permettono di ridurre le emissioni di CO₂, un tassello ulteriore del nostro impegno verso un modello produttivo orientato alla riduzione dell’impatto ambientale.

EN Our energy needs are largely met through self-generation: our cogeneration systems and photovoltaic panels, with an installed capacity of 4.6 MW, are the driving force behind this approach. To complete the picture, the small share of electricity purchased from the grid comes from certified renewable sources. Cogeneration technologies, combined with heat recovery, enable us to reduce CO₂ emissions, representing a further step in our commitment to a production model focused on reducing environmental impact.

FR Nos besoins énergétiques sont couverts en grande partie par notre propre production : nos installations de cogénération et nos panneaux photovoltaïques, d’une puissance installée de 4,6 MW, en sont le moteur. Pour compléter ce dispositif, la faible part d’électricité achetée au réseau provient de sources renouvelables certifiées. Les technologies de cogénération, associées à la récupération de chaleur, nous permettent de réduire les émissions de CO₂, constituant ainsi une étape supplémentaire dans notre engagement en faveur d’un modèle de production visant à réduire l’impact environnemental.





8mm

Le collezioni ReSource di Mirage si distinguono anche per l’adozione di piastrelle con spessore ottimizzato a 8 mm. Un dettaglio tecnico che, pur essendo minimo, genera un impatto significativo: riduce del 11,1% il consumo di materie prime vergini e migliora l’efficienza produttiva.

EN Mirage’s ReSource collections also feature tiles with an optimized thickness of 8 mm. A technical detail which, although minimal, has a significant impact: it reduces the consumption of virgin raw materials by 11.1% and improves production efficiency.

FR Les collections ReSource de Mirage se distinguent également par l’adoption de carreaux d’une épaisseur optimisée de 8 mm. Un détail technique minime qui a un impact significatif : il réduit de 11,1 % la consommation de matières premières vierges et améliore l’efficacité de production.

ES Las colecciones ReSource de Mirage también se caracterizan por el uso de baldosas con un grosor optimizado de 8 mm. Un detalle técnico mínimo que genera un impacto significativo: reduce en un 11,1 % el consumo de materias primas vírgenes y mejora la eficiencia productiva.

DE Die ReSource-Kollektionen von Mirage zeichnen sich zudem durch den Einsatz von Fliesen mit einer optimierten Stärke von 8 mm aus. Ein technisches Detail, das trotz seiner geringen Größe große Wirkung zeigt: Es reduziert den Verbrauch an Primärrohstoffen um 11,1 % und steigert die Produktionseffizienz.

自公 Mirage 米拉班的 ReSource 系列还采用了优化至 8 毫米厚度的瓷砖。这一微小的技术细节却带来显著影响：减少 11.1% 的原生原材料消耗，并提高生产效率。



Questa scelta permette di trasportare più piastrelle per spedizione, sfruttando al massimo la capacità di carico e riducendo gli spazi inutilizzati.
Il risultato? Minori emissioni di CO₂ per ogni metro quadrato che viaggia verso i nostri clienti, per un approccio attento anche lungo la catena di distribuzione


EN This choice enables more tiles to be transported per shipment, maximizing load capacity and minimizing unused space. The result? Lower CO₂ emissions for every square metre shipped to our customers, reflecting an approach that also takes the distribution chain into account.

FR Ce choix permet de transporter plus de carreaux par expédition, en maximisant la capacité de chargement et en réduisant les espaces inutilisés. Le résultat ? Moins d'émissions de CO₂ pour chaque mètre carré acheminé jusqu'à nos clients, dans le cadre d'une approche qui prend également en compte la chaîne de distribution.

ES Esta elección permite transportar más baldosas por envío, maximizando la capacidad de carga y reduciendo los espacios no utilizados. ¿El resultado? Menores emisiones de CO₂ por cada metro cuadrado que llega a nuestros clientes, como parte de un enfoque que también tiene en cuenta la cadena de distribución.

DE Diese Entscheidung ermöglicht den Transport von mehr Fliesen pro Lieferung, wodurch die Ladekapazität optimal genutzt und ungenutzter Raum reduziert wird. Das Ergebnis? Geringere CO₂-Emissionen pro Quadratmeter, der zu unseren Kunden transportiert wird – ein Ansatz, der auch die Vertriebskette berücksichtigt.

自公 这一选择使得每次运输中可以装载更多瓷砖，最大化运输效率，减少浪费空间。成果如何？每平方米运送至客户的产品所产生的 CO₂ 排放更低，体现了我们对整个分销链条的关注。





ReStone

ReStone è la nostra reinterpretazione in gres porcellanato di un **blend tra una Limestone e la Pietra di Chauvigny**, una pietra calcarea estratta nella regione della Vienne. Un'estetica che rievoca le sabbie del tempo, con una finitura granulare che conferisce uniformità e una texture marmorizzata, molto delicata, impreziosita da venature sottili e mai invadenti. Questa estetica rimanda alle distese sabbiose, punteggiate da microfossili che aggiungono punti di interesse e profondità cromatica alla collezione.

EN ReStone is our porcelain interpretation of a limestone extracted from the Vienne region, a blending Limestone and Chauvigny Stone. Its aesthetic evokes the sands of time, featuring a granular finish for uniformity and a delicate, marbled texture enriched by subtle, non-intrusive veins. This aesthetic recalls sandy expanses, dotted with microfossils that add points of interest and chromatic depth to the collection.

FR ReStone est notre réinterprétation en grès cérame d'un mélange entre une Limestone et la pierre de Chauvigny, une pierre calcaire extraite dans le département de la Vienne. Une esthétique qui rappelle les sables du temps, avec une finition granuleuse qui lui confère une uniformité et une texture délicatement marbrée, très délicate, enrichie de veines subtiles et jamais envahissantes. Cette esthétique rappelle des étendues de sable, parsemées de microfossiles qui ajoutent des points d'intérêt et une profondeur chromatique à la collection.

SP ReStone es nuestra reinterpretación en gres porcelánico Mirage de una mezcla entre una Piedra Caliza (Limestone) y la Piedra de Chauvigny, una piedra caliza extraída en la región de Vienne. Su estética evoca las arenas erosionadas, con un acabado granulado que confiere uniformidad y una textura jaspeada, muy delicada, realizada por un veteado sutil y nunca dominante. Este aspecto recuerda las extensiones de arena, salpicadas por microfósiles que añaden puntos de interés y profundidad cromática a la colección.

DE ReStone ist unsere Neuinterpretation einer Mischung zwischen einem Limestone und dem Stein von Chauvigny, einem Kalkstein, der im Département Vienne abgebaut wird. Eine Ästhetik, die an den Sand der Zeit erinnert, mit einer körnigen Oberflächenausführung, die für Einheitlichkeit und eine äußerst dezente marmorierte Textur sorgt, die durch feine, nie aufdringliche Äderungen bereichert wird. Diese Ästhetik verweist auf große Sandflächen, übersät mit Mikrofossilien, die der Kollektion Blickfänge und farbliche Tiefe verleihen.

自公 ReStone 是我们对瓷质砖，即肖维尼石，一种产自维埃纳地区的石灰石混合物的重新诠释。一种让人们想起沙子时代的美感，颗粒状的饰面，赋予均匀性和非常精致的大理石纹理，并点缀着微妙且绝不侵入的纹理。这种美学指的是广阔的沙地，点缀着微化石，为产品集锦增添了兴趣点和色彩深度。


Colori

Colours – Farben – Couleurs – Colores – 颜色



Formati

Sizes – Formate – Formats – Formatos – 格式

[illegible]

Dimensioni	600x1197 24"x48"			600x1197 24"x48"			1197x2780 48"x110"	600x600 24"x24"		600x1200 24"x48"	
Spessore	8mm			8mm			6mm	20mm 		20mm 	
Superficie	HAMMERED SP SQ	LINE SP SQ	ARROW SP SQ	LINEA BANDS SP SQ	LINEA WAVES SP SQ	LINEA SLIM SP SQ	SP SQ	ST SQ HAM	ST SQ	ST SQ HAM	ST SQ
Dune RS 01											
Safari RS 02											
Indian RS 03											
Icelandic RS 04											
Santorini RS 05											

ReStone | Dune RS 01



wall: **Dune** RS 01 – ARROW 600x1197 / 24"x48" SP SQ



floor: **Dune** RS 01 – 1197x1197 / 48"x48" SP SQ wall: **Dune** RS 01 – ARROW 600x1197 / 24"x48" SP SQ

ReStone | Safari RS 02



floor: **Safari RS 02** – 600x1197 / 24"x48" SP SQ



indoor floor: **Safari** RS 02 — 600x1197 / 24"x48" SP SQ outdoor floor: **Safari** RS 02 — 600x1200 / 24"x48" ST SQ EVO_2/E™ 20 mm



floor: **Safari** RS 02 — 600x1197 / 24"x48" SP SQ wall: **Safari** RS 02 — 600x1197 / 24"x48" SP SQ



ReStone | Indian RS 03



floor: Indian RS 03 – 600x600 / 24"x24" SP SQ



floor: **Indian** RS 03 — 600x600 / 24"x24" SP SQ wall: CLAY **Verve** CL 05 — 1197x2780 / 48"x110" SP SQ — Tribend 300x300 / 12"x12" SP



outdoor floor: **Indian** RS 03 — 600x1200 / 24"x48" ST HAM SQ EVO_2/E™ 20 mm

wall: **Indian** RS 03 — 600x1197 / 24"x48" SP SQ

ReStone | Icelandic RS 04



floor: Icelandic RS 04 – 1197x1197 / 48"x48" SP SQ



floor: **Icelandic** RS 04 – 1197x1197 / 48"x48" SP SQ



wall: **Icelandic** RS 04 – LINE 600x1197 / 24"x48" SP SQ



MIES VAN DER ROHE



floor: **Icelandic** RS 04 — 1197x1197 / 48"x48" SP SQ

wall: **Icelandic** RS 04 — 1197x2780 / 48"x110" SP SQ — Soap 380x400 / 15"x16" SP

ReStone | Santorini RS 05



floor: Santorini RS 05 – 1197x1197 / 48"x48" SP SQ



floor: **Santorini** RS 05 — 1197x1197 / 48"x48" SP SQ



floor: **Santorini** RS 05 — 800x800 / 31½"x31½" SP SQ

wall: GLOCAL **Clear** GC 01 — 800x1600 / 31½"x63" SP SQ

Dune RS 01

▼

8 mm

▲

300x600 12"x24"

SP SQ / NAT R10A SQ / PT R10B SQ

600x600 24"x24"

SP SQ / NAT R10A SQ / PT R10B SQ

800x800 31½"x31½"

SP SQ / NAT SQ

600x1197 24"x48"

SP SQ / NAT SQ / ST SQ

Line SP SQ

Arrow SP SQ

Hammered SP SQ

Linea Bands RG SQ

Linea Waves RG SQ

Linea Slim RG SQ

▼

9 mm

▲

1197x1197 48"x48"

SP SQ

▼

6 mm

▲

1197x2780 48"x110"

SP SQ

STUCCHI CONSIGLIATI

Recommended grouts

KERAKOLL	43	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

MIRAGE 55

Safari RS 02

▼

8 mm

▲

300x600 12"x24"

SP SQ / NAT R10A SQ / PT R10B SQ

600x600 24"x24"

SP SQ / NAT R10A SQ / PT R10B SQ

800x800 31½"x31½"

SP SQ / NAT SQ

600x1197 24"x48"

SP SQ / NAT SQ / ST SQ

Line SP SQ

Arrow SP SQ

Hammered SP SQ

Linea Bands RG SQ

Linea Waves RG SQ

Linea Slim RG SQ

▼

9 mm

▲

1197x1197 48"x48"

SP SQ

▼

6 mm

▲

1197x2780 48"x110"

SP SQ

▼

20 mm

▲

600x600 24"x24"

ST SQ HAM / ST SQ

600x1200 24"x48"

ST SQ HAM / ST SQ

STUCCHI CONSIGLIATI

Recommended grouts

KERAKOLL	43	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	90 Light Pewter	

Indian RS 03

- ▼

8 mm

▲

300x600 12"x24"
SP SQ / NAT R10A SQ / PT R10B SQ
- ▲

600x600 24"x24"
SP SQ / NAT R10A SQ / PT R10B SQ
- ▲

800x800 31½"x31½"
SP SQ / NAT SQ
- ▲

600x1197 24"x48"
SP SQ / NAT SQ / ST SQ
- ▼

9 mm

▲

1197x1197 48"x48"
SP SQ
- ▼

20 mm

▲

600x600 24"x24" 
ST SQ HAM / ST SQ

▲

600x1200 24"x48" 
ST SQ HAM / ST SQ

STUCCHI CONSIGLIATI

Recommended grouts

KERAKOLL	26	
MAPEI	133 Sabbia	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



Icelandic RS 04

- ▼

8 mm

▲

300x600 12"x24"
SP SQ / NAT R10A SQ / PT R10B SQ
- ▲

600x600 24"x24"
SP SQ / NAT R10A SQ / PT R10B SQ
- ▲

800x800 31½"x31½"
SP SQ / NAT SQ
- ▲

600x1197 24"x48"
SP SQ / NAT SQ / ST SQ
Line SP SQ
Arrow SP SQ
Hammered SP SQ
Linea Bands RG SQ
Linea Waves RG SQ
Linea Slim RG SQ
- ▼

9 mm

▲

1197x1197 48"x48"
SP SQ
- ▼

6 mm

▲

1197x2780 48"x110"
SP SQ
- ▼

20 mm

▲

600x600 24"x24" 
ST SQ HAM / ST SQ

▲

600x1200 24"x48" 
ST SQ HAM / ST SQ

STUCCHI CONSIGLIATI

Recommended grouts

KERAKOLL	07	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



Santorini RS 05

- ▼

8 mm

▲

300x600 12”x24”
SP SQ / NAT R10A SQ / PT R10B SQ
- ▲

600x600 24”x24”
SP SQ / NAT R10A SQ / PT R10B SQ
- 800x800** 31½”x31½”
SP SQ / NAT SQ
- 600x1197** 24”x48”
SP SQ / NAT SQ / ST SQ

- ▼

9 mm

▲

1197x1197 48”x48”
SP SQ

STUCCHI CONSIGLIATI		
Recommended grouts		
KERAKOLL	10	
MAPEI	119 Grigio Londra	
LATICRETE	45 Raven	



Line

- ▼

8 mm

▲

600x1197 24”x48”
SP SQ



Dune
RS 01

Safari
RS 02

Icelandic
RS 04



Hammered

8 mm
600x1197 24"x48"
SP SQ



Dune
RS 01

Safari
RS 02

Icelandic
RS 04



Arrow

8 mm
600x1197 24"x48"
SP SQ



Dune
RS 01

Safari
RS 02

Icelandic
RS 04



MIRAGE

Linea

Linea Bands

▼

8 mm

▲

600x1197 24"x48"

RG SQ



Dune
RS 01

Safari
RS 02

Icelandic
RS 04



MIRAGE

Linea

Linea Waves

▼

8 mm

▲

600x1197 24"x48"

RG SQ



Dune
RS 01

Safari
RS 02

Icelandic
RS 04



MIRAGE
Linea Slim


8 mm
600x1197 24"x48"
RG SQ



Dune
RS 01



Safari
RS 02



Icelandic
RS 04



floor: **Icelandic** RS 04 – 600x600 / 24"x24" SP SQ

wall: **Icelandic** RS 04 – Linea Slim 600x1197 / 24"x48" RG SQ

Decori

Decors — Dekore — Decors — Decoros — 装饰砖



Pixel SP
300x300 12"x12"




Dune RS 01



Safari RS 02



Indian RS 03



Icelandic RS 04



Santorini RS 05

Mosaico 36 T SP
300x300 12"x12"



Dune RS 01



Safari RS 02



Indian RS 03



Icelandic RS 04




Santorini RS 05

Tribend SP
300x300 12"x12"



Dune RS 01




Safari RS 02



Indian RS 03



Icelandic RS 04



Santorini RS 05

Soap SP
380x400 14 7/8"x15 3/4"



Dune RS 01



Safari RS 02



Indian RS 03



Icelandic RS 04



Santorini RS 05

Risparmio di CO₂ per la gamma ReSource

CO₂ savings for the ReSource range

Abbiamo effettuato un confronto tra la nostra EPD da 9 mm e quella da 8 mm, scoprendo quanto segue:

We compared our 9 mm EPD with our 8 mm EPD, discovering the following:

EPD		
Spessore Thickness (mm)	Peso Weight (kg/m²)	GWP Total/m² (A1-3)
8	18,47	7,03
9	20,78	7,48

Formato Size	m² of 1 piece	GWP Total 1 pc. 9 mm (A1-3)	GWP Total 1 pc. 8 mm (A1-3)	Differenza (8 vs 9 mm) Difference (8 vs 9 mm)	
30x60	0,18	1,346	1,265	- 0,081	- 6,02%
60x60	0,36	2,693	2,531	- 0,162	- 6,02%
60x120	0,72	5,386	5,062	- 0,324	- 6,02%

Per questo motivo siamo sicuri di poter affermare che i prodotti che fanno parte del progetto ReSource emettono il 6,02% in meno rispetto ai nostri prodotti con spessore di 9 mm.

That's why we are confident in saying that products that are part of the ReSource project emit 6,02% less than our 9 mm thickness products.

Per saperne di più — Find out more — Mehr lesen
En savoir plus — Seguir leyendo — 袷袷袷袷袷



Decor e abbinamenti

Decorations and combinations
Dekore und Kombinationen
Décorations et assortiments
Decoraciones y combinaciones
装饰与搭配

Dune RS 01 abbinamento A



Dune RS 01 abbinamento B



Safari RS 02

abbinamento A



Indian RS 03

abbinamento A



Safari RS 02

abbinamento B



Indian RS 03

abbinamento B



Icelandic RS 04

abbinamento A



Santorini RS 05

abbinamento A



Icelandic RS 04

abbinamento B



Santorini RS 05

abbinamento B



Riassuntivo formati e imballi

Summary of sizes and packaging – Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages – Sinóptico de formatos y embalajes – 规格和包装概述

																						
																						
		300x600 12"x24"			600x600 24"x24"			600x1197 24"x48"									800x800 31½"x31½"		600x600 24"x24"		600x1200 24"x48"	
		± 8 mm			± 8 mm			± 8 mm									± 8 mm		± 20 mm		± 20 mm	
		SP	NAT R10A	PT R10B	SP	NAT R10A	PT R10B	SP	NAT	ST	SP Line	SP Hammered	SP Arrow	RG Bands	RG Waves	RG Slim	SP	NAT	ST HAM	ST	ST HAM	ST
	Dune RS 01	BYS1	BYS6	CEY7	BYT1	BYT6	CEY2	CFD7	CFD6	CCM6	CFD5	CFD4	CFD3	CCB5	CCB8	CCC6	CGH5	CGH4	–	–	–	–
	Safari RS 02	BYS2	BYS7	CEY8	BYT2	BYT7	CEY3	CFE2	CEW6	CCM7	CFE1	CFE0	CFD9	CCB6	CCB9	CCC7	CGH7	CGH6	BYU2	CGJ5	BYU4	CGJ8
	Indian RS 03	BYS3	BYS8	CEY9	BYT3	BYT8	CEY4	CFE5	CFE4	CFE6	–	–	–	–	–	–	CGH9	CGH8	BYU3	CGJ6	BYU5	CGJ9
	Icelandic RS 04	BYS4	BYS9	CEZ0	BYT4	BYT9	CEY5	CFF1	CFF0	CFB1	CFE9	CFE8	CFE7	CCB7	CCC0	CCC8	CGI0	CGI1	BYU1	CGJ7	BYU6	CGK0
	Santorini RS 05	BYS5	BYT0	CEZ1	BYT5	BYU0	CEY6	CFF3	CFF2	CFA8	–	–	–	–	–	–	CGI2	CGI3	–	–	–	–

	Peso lordo per scatola Gross weight per box	22,65	22,63	22,93	26,03	26,06	26,38	39,40	38,67	37,43	39,40	38,90	39,23	38,93	38,93	38,93	24,00	23,87	31,15	31,15	31,52	31,52
	Pezzi per scatola Pieces for box	7			4			3									2		2		1	
	Mq. scatola Mq. box	1,26			1,44			2,1546									1,28		0,72		0,72	
	Scatole per full pallet Boxes per full pallet	40			32			30									48		30		35	
	Mq./pallet	50,40			46,08			64,638									61,44		21,60		25,20	

A: Disponibile - Available
NAT: Naturale - Natural SP: Spazzolato ST: Strutturato - Structured

																									
																									
1197x1197 48"x48"		1197x2780 48"x110"		Mos. 36T* 300x300		Tribend* 300x300		Pixel* ** 300x300		Soap* 380x400		Battiscopa 72x600		Gradino A 300x600		Gradino A 330x1197		Gradino G 300x600		Gradino B 330x600		Gradino B 330x1197		Gr. B Ang. 330x330	
± 9 mm SP		± 6 mm SP		12"x12" SP		12"x12" SP		12"x12" SP		15"x16" SP		27"x24" SP		12"x24" SP NAT		13"x48" SP NAT		12"x24" SP NAT		13"x24" SP NAT		13"x48" SP NAT		13"x13" SP NAT	
BYK5	BYL0	BZB8	BZC3	BZC8	BZD3	BZB3	BYZ3	BYZ8	CHR2	CBT5	BYY3	BYY8	BYV3	BYV8	BYW3	CBT0	BYX3	BYX8							
BYK6	BX10	BZB9	BZC4	BZC9	BZD4	BZB4	BYZ4	BYZ9	CHR3	CBT6	BYY4	BYY9	BYV4	BYV9	BYW4	CBT1	BYX4	BYX9							
BYK7	—	BZC0	BZC5	BZD0	BZD5	BZB5	BYZ5	BZA0	CHR4	CBT7	BYY5	BYZ0	BYV5	BYW0	BYW5	CBT2	BYX5	BYY0							
BYK8	BYL1	BZC1	BZC6	BZD1	BZD6	BZB6	BYZ6	BZA1	CHR5	CBT8	BYY6	BYZ1	BYV6	BYW1	BYW6	CBT3	BYX6	BYY1							
BYK9	—	BZC2	BZC7	BZD2	BZD7	BZB7	BYZ7	BZA2	CHR6	CBT9	BYY7	BYZ2	BYV7	BYW2	BYW7	CBT4	BYX7	BYY2							

61,61	Please refer to mirage.it	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		6	6	6	6	10	7	4	7	4	2	4														
2,86562		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57,3124		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* Decoro su rete - Mesh-backed decoration
** Bordo spaccatella - spaccatella edge



SP

R9

SKID Resistance

NAT

R10 A

SKID Resistance

PT

R10 B

SKID Resistance

ST

R11

SKID Resistance

ST 20mm

R11

SKID Resistance

V2

SHADE VARIATION SLIGHT

Caratteristiche Tecniche

Technical specifications — Technische Eigenschaften
Caractéristiques techniques — Características técnicas — 技术特征

STANDARD EN 14411 - G							
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值				
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征							
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING				
SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING				
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING				
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING				
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING				
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%				
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	±6 mm: S≥1100 N R≥45 N/mm² ±8 mm: S≥2.000 N R≥48 N/mm² ±9 mm: S≥2.400 N R≥48 N/mm² ±20 mm: S≥12.500 N R≥48 N/mm²				
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80				
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³				
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,6x10⁻⁶°C⁻¹				
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE				
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE				
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA				
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5				
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT				
			NAT	PT	ST	SP	ST 20mm
	DM 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,42	≥ 0,42	≥ 0,55	≥ 0,42	≥ 0,55
	AS 4586	-	P2	P2	P5	P2	P5
	DIN 51130	-	R10	R10	R11	R9	R11
	DIN 51097	-	A	B	A+B+C	A	A+B+C
	UNE 41901	≥ CL1	CL2	CL2	CL3	CL1	CL3
	BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36	-	≥ 0,36
	BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	-	-	≥ 0,36	-	≥ 0,36
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性							

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

INSPIRING
BETTER
LIVING



Scan. Click. Follow.
Stay connected!



MIRAGE[®]
INSPIRING BETTER LIVING

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

Uffici e Stabilimento

41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
www.mirage.it



Ceramics of Italy

