

NOVEMB3R

A N E W E L E G A N C E C O D E



MIRAGE[®]
Porcelain. Design. Sustainability



NOVEMB3R is a universal project with natural inspiration, where the minimalism of the material and of colours becomes an indisputably expressive voice.
NOVEMB3R is **simplicity** and in this lies its **elegance**.

NOVEMB3R ist ein universelles Projekt inspiriert von der Natur, wo die minimalistische Strenge des Materials und der Farben eine ausdrucksstarke Sprache sprechen.
NOVEMB3R ist **Einfachheit** und genau in dieser Einfachheit liegt seine ganze **Eleganz**.

NOVEMB3R est un projet universel d'inspiration naturelle, où la rigueur minimaliste de la matière et des couleurs devient un langage expressif.
NOVEMB3R est la **simplicité** à travers laquelle elle exprime toute son **élégance**.

NOVEMB3R es un proyecto universal de inspiración natural, en donde el rigor minimalista del material y de los colores se convierte en lenguaje expresivo.
NOVEMB3R es **sencillez** y justamente en esta sencillez radica toda su **elegancia**.

NOVEMB3R представляет собой универсальный оформительский проект с природным началом, чья выразительность – в благородном минимализме цветов и фактур.
Коллекция NOVEMB3R проста, и именно в **простоте** заключается ее **элегантность**.

NOVEMB3R È UN PROGETTO UNIVERSALE DI ISPIRAZIONE NATURALE, DOVE IL RIGORE MINIMALISTA DELLA MATERIA E DEI COLORI DIVENTA LINGUAGGIO ESPRESSIVO.

NOVEMB3R È **SEMPLICITÀ** E PROPRIO NELLA **SEMPLICITÀ** RACCHIUDE TUTTA LA SUA **ELEGANZA**.

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes. Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязывающего значения.




WIND NM 02
Wind NM 02 600x600 / 24"x24"



Vossenstraat 45,
DESTELBERGEN
10:00 AM


enjoy



MODULAR SIZES, IDEAL FOR
INDOOR APPLICATIONS.

WARM NM 04
Warm NM 04 600x600 / 24"x24" NAT SQ


RAIN NM 01



COLD NM 03
Cold NM 03 300x600 / 12"x24" NAT SQ


9 mm
600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

 **Tutti i formati in 9 mm NAT sono realizzati con la tecnologia PERFORMA.**
All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology.

 **Stucchi consigliati**
Recommended grouts

KERAKOLL	08	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	




WIND NM 02

9 mm

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

 **Tutti i formati in 9 mm NAT sono realizzati con la tecnologia PERFORMA.**
All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology.

 **Stucchi consigliati**
Recommended grouts

KERAKOLL	08	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

Shade variation



Slight variation




COLD NM 03




9 mm

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

 **Tutti i formati in 9 mm NAT sono realizzati con la tecnologia PERFORMA.**
All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology.

 **Stucchi consigliati**
Recommended grouts

KERAKOLL	11	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

Shade variation



Slight variation




WARM NM 04

LAND NM 05

9 mm

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

 **Tutti i formati in 9 mm NAT sono realizzati con la tecnologia PERFORMA.**
All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology.



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	07	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

Shade variation






9 mm




600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

 **Tutti i formati in 9 mm NAT sono realizzati con la tecnologia PERFORMA.**
All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology.



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	09	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	


















Shade variation





RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen
 Récapitulatif formats et emballages - Sinóptico de formatos y embalajes
 Краткая информация о форматах и упаковках


	 600x600 24"x24"	 300x600 12"x24"	 Tessere 23x48 1"x2" Mattoncino * 300x300 / 12"x12"	 Battiscopa ** 72x600 / 27/8"x24"	 Gradino B 330x600 / 13 1/8"x24"	 Gradino B Angolare 330x330 / 13 1/8"x13 1/8"	 Gradino A ** 300x600 / 12"x24"	
			DECORI - DECORS					
SPESSORE - THICKNESS	± 9 mm							
SUPERFICIE - SURFACE	NAT SQ		NAT		NAT		NAT	
 RAIN NM 01	TW00	AIV3	OW45	OV85	A	A	A	
 WIND NM 02	TW02	A	OW46	OV86	A	A	A	
 COLD NM 03	TW04	A	OW47	OV87	A	A	A	
 WARM NM 04	TW06	AIV6	SA40	SA36	A	A	A	
 LAND NM 05	TW08	AIV7	SA41	SA37	A	A	A	
 Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	24,93	26,67	12,40	11,00	-	-	-	
 Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробе	3	7	6	10	4	4	7	
 mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробе	1,08	1,26	0,54	-	-	-	-	
 scatola/pallet box/pallet Karton/Pallet boîte/pallet caja/pallet коробок в палете	40	40	60	80	-	-	-	
 mq./pallet	43,20	50,40	32,4	-	-	-	-	

* **Decoro su rete** - Mesh-backed decoration - Dekor auf Netz - Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети

*** **Finitura a becco di civetta** - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonnage à bord rond - Acabado canto romo - Плитка с завалом

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

A: Disponibile - Available - Lieferbar - Disponible - Disponibile - Доступный



PERFORMA

TECHNOLOGY

Mirage PERFORMA è la tecnologia in grado di unire alle prestazioni più elevate il massimo grado di ricerca estetica.

Le lastre Mirage PERFORMA si caratterizzano infatti per un effetto particolarmente morbido al tatto, garantendo un elevato coefficiente di scivolosità.

Mirage PERFORMA is a technology able to combine top performance with the very best in style research.

The hallmark of Mirage PERFORMA slabs is their particularly soft, smooth feel, with high slip resistance ratings.

ADVANTAGES/VANTAGGI



La superficie delle collezioni PERFORMA è particolarmente morbida e vellutata al tatto.

The surface of the PERFORMA collections are particularly soft and smooth to the touch.



PERFORMA garantisce un'elevata resistenza allo scivolamento, con coefficiente di scivolosità R10 A+B.

Performa guarantees excellent slip resistance, with a R10 A+B rating.



Nessuna rinuncia nell'estetica, che rimane ricca e dettagliata.

And the style remains richly detailed.

Per saperne di più | More information
www.mirage.it

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	≠ 9 mm: S≥2.400N R≥48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,1x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性			NAT R10
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
	ASTM C1028	SCOF > 0,60	> 0,60
	ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42	> 0,42
	AS 4586:2013	-	-
	DIN 51130	-	R10
	DIN 51097	-	AB
	ENV 12633	≥ CL1	-
	BS 7976	≥ 36	≥ 36
	G3357-01	-	-

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司



Made in Italy

www.mirage.it



Mirage Granito Ceramico S.p.a.

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065
info@mirage.it - www.mirage.it

Mirage Project Point

20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7
Tel. +39 02 65560879

projectpoint-mi@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/milano

Mirage USA INC.

618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2
Nashville - Tennessee (TN) - 37211
Ph. +1 615 834 3888
TAX ID: 75 2773306
info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Project Point Dubai

Building 7 - Ground Floor
d3 Dubai Design District - United Arab Emirates
Ph. +971 4 554 3944
Licence No. 93659
projectpoint-uae@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/dubai