

I MARM I

di MIRAGE

MIRAGE[®]
INSPIRING BETTER LIVING

Per saperne di più
More information



Fatti ispirare con un click
Get inspired with a click



www.mirage.it

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.

I MARMI

—
di MIRAGE

MIRAGE[®]
INSPIRING BETTER LIVING

“

CONTEMPORARY

*Per-
spective*

MIRAGE MARBLE is the complete collection of the Mirage® marble-effect porcelain stoneware range where aesthetics, technology and attention to detail are the distinguishing values.

Over 30 stone references, multiple sizes and surfaces offering professionals in the sector new perspectives and design opportunities.

MIRAGE MARBLE ist die vollständige Sammlung des Sortiments von Mirage® aus Feinsteinzeug mit Marmoroptik, deren Unterscheidungsmerkmale die Ästhetik, Technologie und Detailliebe darstellen.

Mehr als 30 Steinreferenzen, zahlreiche Formate und Oberflächen, die den Branchenfachleuten neue Perspektiven und Planungsmöglichkeiten bieten.

MIRAGE MARBLE est l'assortiment complet de la gamme Mirage® en grès cérame à effet marbre où l'esthétique, la technologie et le soin des détails en constituent les avantages caractéristiques.

Plus de 30 références en pierre ainsi que des formats et des surfaces multiples qui offrent aux professionnels du secteur de nouvelles perspectives et opportunités conceptuelles.

MIRAGE MARBLE es la selección completa de la gama Mirage® de gres porcelánico efecto mármol, que tiene como marcas distintivas la estética, la tecnología y el cuidado de los detalles.

Más de 30 referencias lapídeas, múltiples formatos y acabados que ofrecen a los profesionales del sector nuevas perspectivas y oportunidades de diseño.

MIRAGE MARBLE 是具有大理石纹效果的完整 Mirage® 瓷质砖系列。超过 30 种纹理、众多的尺寸和表面，为该行业的专业人士提供了新的视野和设计机会。

MIRAGE MARBLE è la raccolta completa della gamma Mirage® in grès porcellanato ad effetto marmo.

Oltre 30 referenze, molteplici formati e superfici che offrono ai professionisti del settore nuove prospettive e opportunità progettuali.



“

ENDLESS

Design possibilities

Pavimenti | Floorings
Rivestimenti | Coverings
Facciate | Facades
Banconi | Countertops
Lavabi | Washbasins
Arredi | Furnitures
Top bagno | Vanity Top
Piatti doccia | Shower trays

Residenziale | Residential Areas
Commerciale | Commercial Areas
Interni/Esterni | Indoor/Outdoor Areas



“

Contents

I MARMi di MIRAGE

*Exclusive
Range*

pag.

8

*Color
Inspirations*

pag.

20

WHITE

pag.

36

BEIGE /
BROWN

pag.

50

GREY

*Colors
and Sizes*

pag.

82

pag.

62

COLORS

pag.

78

BLACK

I MARMi

—
di MIRAGE



EXCLUSIVE RANGE

WASHINGTON
JL 04

STATUARIO
VENATO
JW 14

CALACATTA
GOLD
CP 02


CALACATTA
SELECT
JL 02

EXTRA
WHITE
JW 19

ALABASTER
ON 00

WHISPER
ZA 01

ARABESCATO
ORO
CP 03



pag. 84

pag. 86

pag. 90

pag. 94

pag. 96

pag. 97

pag. 100

pag. 101

WHITE
CRYSTAL
CP 05

ONYKS
JW 15

ROYAL
JW 03

COCONUT
ON 01

TALE
ZA 02

CHAMPAGNE
ON 03

ARGAN
ON 05

HAZE
ZA 03



pag. 104

pag. 105

pag. 106

pag. 107

pag. 110

pag. 111

pag. 114

pag. 117

LEAD GREY
ON 02

RAYMI
JW 16

MYSTIC
GREY
CP 06


PIETRA
GREY
JL 06

VERDE
ALPI
JL 07

FOUR
SEASONS
WA 13

AMAZZONITE
CP 07

GALWAY
GREEN
WA 12



pag. 118

pag. 119

pag. 120

pag. 121

pag. 122

pag. 123

pag. 124

pag. 125

EMERALD
ON 06

LABRADORITE
WA 05

ROSE
ON 04

SAINT
LAURENT
WA 07

NERO
MARQUINIA
JW 21



pag. 126

pag. 127

pag. 128

pag. 129

pag. 130

01 WHITE


WASHINGTON
JL 04



pag. **22**

Sizes & Finishings
pag. **84**

**STATUARIO
VENATO**
JW 14



pag. **24**

Sizes & Finishings
pag. **86**

**CALACATTA
GOLD**
CP 02



pag. **26**

Sizes & Finishings
pag. **90**


**CALACATTA
SELECT**
JL 02



pag. **28**


Sizes & Finishings
pag. **94**

**EXTRA
WHITE**
JW 19



Sizes & Finishings
pag. **96**

ALABASTER
ON 00



pag. **30**

Sizes & Finishings
pag. **97**

WHISPER
ZA 01



pag. **32**

Sizes & Finishings
pag. **100**

**ARABESCATO
ORO**
CP 03



pag. **34**

Sizes & Finishings
pag. **101**

02 BEIGE/ BROWN

**WHITE
CRYSTAL**
CP 05

pag. **38**

Sizes & Finishings
pag. **104**

ONYKS
JW 15

pag. **40**

Sizes & Finishings
pag. **105**

ROYAL
JW 03

pag. **42**

Sizes & Finishings
pag. **106**

COCONUTS
ON 01

pag. **44**

Sizes & Finishings
pag. **107**

TALE
ZA 02

pag. **46**

Sizes & Finishings
pag. **110**

CHAMPAGNE
ON 03

pag. **48**

Sizes & Finishings
pag. **111**

ARGAN
ON 05

pag. **50**

Sizes & Finishings
pag. **114**

03 GREY

HAZE
ZA 03

pag. **52**

Sizes & Finishings
pag. **117**

LEAD GREY
ON 02

pag. **54**

Sizes & Finishings
pag. **118**

RAYMI
JW 16

pag. **56**

Sizes & Finishings
pag. **119**

MYSTIC
GREY
CP 06

pag. **58**

Sizes & Finishings
pag. **120**

PIETRA GREY
JL 06

pag. **60**

Sizes & Finishings
pag. **121**

VERDE
ALPI
JL 07

pag. **64**


Sizes & Finishings
pag. **122**

FOUR
SEASONS
WA 13

pag. **66**

Sizes & Finishings
pag. **123**

04 COLORS



AMAZZONITE
CP 07

pag. **68**

Sizes & Finishings
pag. **124**



GALWAY GREEN
WA 12

pag. **70**


Sizes & Finishings
pag. **125**



EMERALD
ON 06

pag. **72**


Sizes & Finishings
pag. **126**



LABRADORITE
WA 05

pag. **74**

Sizes & Finishings
pag. **127**




ROSE
ON 04

pag. **76**

Sizes & Finishings
pag. **128**

05 BLACK



SAINT LAURENT
WA 07

pag. **80**

Sizes & Finishings
pag. **129**



NERO MARQUINIA
JW 21

Sizes & Finishings
pag. **130**

“COLOR
*Inspira-
tions*

WHITE

01



I MARMI di MIRAGE

WHITE

“*pure
classic
refined*”

Collections

Jewels 2.0

CALACATTA GOLD
CP 02



ARABESCATO ORO
CP 03




CALACATTA SELECT
JL 02



STATUARIO VENATO
JW 14



EXTRA WHITE
JW 19



WASHINGTON
JL 04



Onyce

ALABASTER
ON 00



Zahara

WHISPER
ZA 01





WASHINGTON JL 04

“
Jewels 2.0 collection

wall
Washington JL 04 LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"
floor
Washington JL 04 LUC SQ
1200x1200 / 48"x48"

I MARMi di MIRAGE



22
23

WHITE
Color Inspirations



I MARMI di MIRAGE

STATUARIO VENATO JW 14

“
Jewels 2.0 collection

wall
Statuario Venato JW 14
Vein Matching LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"
floor
Raymi JW 16 LUC SQ
600x600 / 24"x24"





CALACATTA GOLD CP 02

“
Jewels 2.0 collection

wall
Calacatta Gold CP 02 LUC SQ Vein Matching
1200x2780 / 48"x110"

floor
Calacatta Gold CP 02 LUC SQ
1200x1200 / 48"x48"

I MARMi di MIRAGE





I MARMI di MIRAGE

wall
Calacatta Select JL 02 LUC SQ Vein Matching
1200x2780 / 48"x110"

tables
Calacatta Select JL 02 LUC

CALACATTA SELECT JL 02

“
Jewels 2.0 collection





I MARMI di MIRAGE

wall
 Alabaster ON 00 LUX SQ
 1200x2780 / 48"x110"
 Alabaster ON 00 LUX SQ
 Bookmatch 1200x2780 / 48"x110"
 Alabaster ON 00 LUC SQ
 600x1200 / 24"x48"
 Bacchetta Glitter Oro LUC
 1200x3 / 48"x1/8"

floor
 Alabaster ON 00 PRL SQ
 600x1200 / 48"x48"

washbasin
 BATHMOOD Delight
 Alabaster ON 00 LUX SQ

mirror
 BATHMOOD Bliss
 Alabaster ON 00 LUX SQ

EMERALD
 ON 00

“
 Onyce collection





I MARMI di MIRAGE

floor
 Whisper ZA 01 LUC SQ
 600x1200 / 24"x48"
 Cleo Mix ZA01-ZA02-ON05 LUC
 273x273 / 11"x11"

wall
 Whisper ZA 01 LUX SQ
 1200x2780 / 48"x110"

WHISPER ZA 01

“
 Zahara collection





wall

Arabescato Oro CP 03 LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"

Glocal Sugar GC 07 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

floor

Arabescato Oro CP 03 LUC SQ
1200x1200 / 48"x48"

ARABESCATO ORO

CP 03

“

Jewels 2.0 *collection*

I MARMI di MIRAGE



34

35

WHITE Color Inspirations

BEIGE /
BROWN

02



I MARMI di MIRAGE

BEIGE / BROWN

“ *iconic
distinctive
enchanted* ”


Collections

Jewels 2.0

WHITE CRYSTAL
CP 05



ROYAL
JW 03



ONYKS
JW 15



Onyce

COCONUT
ON 01



CHAMPAGNE
ON 03



ARGAN
ON 05



Zahara

TALE
ZA 02





WHITE CRYSTAL CP 05

“
Jewels 2.0 collection

wall
White Crystal CP 05 LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"

floor
White Crystal CP 05 LUC SQ
1200x1200 / 48"x48"

I MARMI di MIRAGE



38
39

BEIGE / BROWN Color Inspirations



wall
 Onyks JW 15 LUC SQ
 1600x3200 / 63"x126"

floor
 Onyks JW 15 LUC SQ
 1600x1600 / 63"x63"

vanity unit
 Bathmood Wish JW 15 LUC

mirror
 Bathmood Round Bliss Mirror

ONYKS
 JW 15

“
 Jewels 2.0 collection

I MARMI di MIRAGE





I MARMI di MIRAGE

COCONUT ON 01

“
Onyce collection

wall

Coconut ON 01 LUX SQ
1200x2780 / 48"x110"
Coconut ON 01 LUX SQ
Bookmatch 1200x2780 / 48"x110"
Coconut ON 01 LUC SQ
600x1200 / 24"x48"
Coconut ON 01 LUC
Esagona 20T 295x270 / 12"x11"
Bacchetta Glitter Oro LUC
1200x3 / 48"x1/8"

floor


Coconut ON 01 PRL SQ
1200x1200 / 48"x48"
IZUMI Miele Selezionato IZ 07 SP SQ
200x1800 / 8"x71"

washbasin

BATHMOOD Freedom
Coconut ON 01 LUX SQ

mirror

BATHMOOD Bliss
Coconut ON 01 LUX SQ





TALE ZA 02

“
Zahara *collection*

wall
Tale ZA 02 LUX SQ
1200x2780 / 48"x110"
floor
Tale ZA 02 LUC SQ
1200x1200 / 48"x48"
counter
Tale ZA 02 LUX

I MARMi di MIRAGE





CHAMPAGNE ON 03

“
Onyce collection

wall
Champagne ON 03 LUX SQ
1200x2780 / 48"x110"

floor
Champagne ON 03 LUC SQ
1200x1200 / 48"x48"

washbasin
BATHMOOD Glad
Champagne ON 03 LUX SQ

mirror
BATHMOOD Bliss
Champagne ON 03 LUX SQ

I MARMi di MIRAGE



46

47

Color Inspirations

BEIGE / BROWN



I MARMI di MIRAGE

wall
 Argan ON 05 LUX SQ
 Bookmatch 1200x2780 / 48"x110"
 Lead Grey ON 02 LUX SQ
 Bookmatch 1200x2780 / 48"x110"

floor
 Argan ON 05 PRL SQ
 600x1200 / 24"x48"

counter
 REFLET Soirée RF 01 Antique
 Mosaico 144T 300x300 / 12"x12"

ARGAN ON 05

“
 Onyce collection



GREY

03



I MARMI di MIRAGE

GREY

“ *deep
cool
intense* ”

Collections

Jewels 2.0


MYSTIC GREY
CP 06



RAYMI
JW 16



PIETRA GREY
JL 06




Onyce

LEAD GREY
ON 02



Zahara

HAZE
ZA 03





HAZE ZA 03

“
Zahara collection

wall
Haze ZA 03 LUX SQ
1200x2780 / 48"x110"

floor
Haze ZA 03 LUC SQ
1200x1200 / 48"x48"

I MARMi di MIRAGE



52
53

GREY Color Inspirations



I MARMi di MIRAGE

LEAD GREY ON 02

“
Onyce collection

wall
Lead Grey ON 02 LUX SQ
1200x2780 / 48"x110"
PAPIER Maison Purple SP SQ
600x1200 / 24"x48"
floor
Lead Grey ON 02 LUC SQ
1200x1200 / 48"x48"





wall
Raymi JW 16 LUC SQ
1200x2400 / 48"x96"

floor
Raymi JW 16 LUC SQ
600x1197 / 24"x48"

RAYMI JW 16

“
Jewels 2.0 collection

I MARMi di MIRAGE



56
57

GREY Color Inspirations



I MARMI di MIRAGE

MYSTIC GREY CP 06

“
Jewels 2.0 collection

wall

Mystic Grey CP 06 LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"

floor

Mystic Grey CP 06 LUC SQ
600x1200 / 24"x48"

vanity unit

Bathmood Freedom CL 07 SP

mirror

Bathmood Vertical Bliss CP 06 LUC





I MARMI di MIRAGE

PIETRA GREY JL 06

“
Jewels 2.0 collection

wall

Pietra Grey JL 06 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

floor

Elysian Travertino Light EY 07 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

counter

Pietra Grey JL 06 SP



COLOR

04



I MARMI di MIRAGE

COLORS

“precious
catchy
attractive

Collections

Jewels 2.0

AMAZZONITE
CP 07



GALWAY GREEN
WA 12



FOUR SEASONS
WA 13



VERDE ALPI
JL 07



LABRADORITE
WA 05



Onyce

EMERALD
ON 06



ROSE
ON 04





wall
Verde Alpi JL 07 LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"

floor
Elysian Mediterranea EY 01 ST SQ
1200x1200 / 48"x48"

VERDE ALPI JL 07

“
Jewels 2.0 collection

I MARMI di MIRAGE



64
65

COLORS - Color Inspirations



FOUR SEASONS WA 13

“
Jewels 2.0 collection

wall
Four Seasons WA 13 LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"

floor
Clay Fancy CL 04 SP SQ
800x800 / 31½"x31½"

counter & table
Four Seasons WA 13 LUC





AMAZZONITE CP 07

“
Jewels 2.0 collection

wall
Amazonite CP 07 LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"

floor
Jurupa Wild JP 05 NAT SQ
200x1200 / 8"x48"

I MARMi di MIRAGE





I MARMI di MIRAGE

GALWAY GREEN WA 12

“
Jewels 2.0 collection

wall
Galway Green WA 12 LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"
Washington JL 04 LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"
floor
Tundra Lite JL 05 LUC SQ
1200x1200 / 48"x48"



70
71

COLORS
Color Inspirations



EMERALD ON 06

“
Onyce collection

wall
Emerald ON 06 LUX SQ
1200x2780 / 48"x110"

floor
IZUMI Nocciola Classico IZ 05 SP SQ
200x1200 / 8"x48"

I MARMi di MIRAGE



72

73

COLORS
Color Inspirations



I MARMI di MIRAGE

LABRADORITE WA 05

“
Jewels 2.0 collection

wall
Labradorite WA 05 LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"
floor
Calacatta Gold CP 02 LUC SQ
1200x1200 / 48"x48"



74
75

COLORS Color Inspirations



ROSE ON 04

“
Onyce collection

wall
Rose ON 04 LUX SQ
1200x2780 / 48"x110"
REFLET Aurore RF 03 ANTIQUE
200x600 / 8"x24"
REFLET Aurore RF 03 ANTIQUE
Mosaico 144T 300x300 / 12"x12"

floor
Lead Grey ON 02 LUC SQ
600x1200 / 24"x48"

washbasin
BATHMOOD Happiness
Wood Type
BATHMOOD Zenith
Rose ON 04 LUX SQ

I MARMI di MIRAGE



76
77

COLORS Color Inspirations

BLACK

05



I MARMI di MIRAGE


BLACK

“ *absolute
charismatic
glamorous* ”

Collections

Jewels 2.0

NERO MARQUINIA
JW 21



SAINT LAURENT
WA 07





SAINT LAURENT
WA 07

“
Jewels 2.0 collection

wall
Saint Laurent WA 07 LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"

I MARMI di MIRAGE



“

COLORS and

Sizes

01

WHITE

WASHINGTON

JL 04

6 mm	9 mm	12 mm
1200×2780 / 48"x110" LUC SQ / SP SQ	1200×1200 / 48"x48" LUC SQ / SP SQ	1620×3240 / 63¾"x127½" SLK NO SQ
VEIN MATCHING COMPOSITION - 4 SLABS 1200×2780 / 48"x110" LUC SQ	600×1200 / 24"x48" LUC SQ / SP SQ	
LINE 1200×2780 / 48"x110" SP SQ		
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	2	
MAPEI	103 Bianco Luna	
LATICRETE	50 Sea Glass	
Shade variation V2 Slight variation		
Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo. The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.		

“
Jewels 2.0 collection



KIT VEIN MATCHING

6 mm

1200×2780 / 48"x110"
LUC SQ



Il kit è composto da 4 lastre numerate e dalle grafiche sequenziali ad effetto vena continua.
The kit is composed of 4 numbered slabs with sequential patterns to create a continuous vein effect.

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.

LINE

6 mm

1200×2780 / 48"x110"
SP SQ



01

WHITE

STATUARIO VENATO

JW 14

6 mm	9 mm	12 mm
1600x3200 / 63"x126" LUC SQ	1200x1200 / 48"x48" LUC SQ	1620x3240 / 63¾"x127½" LUC NO SQ / SLK NO SQ
1200x2780 / 48"x110" LUC SQ / SP SQ	600x1200 / 24"x48" LUC SQ / SP SQ	
BOOKMATCH COMPOSITION 1200x2780 / 48"x110" LUC SQ		
VEIN MATCHING COMPOSITION - 5 SLABS 1200x2780 / 48"x110" LUC SQ		
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	2	
MAPEI	100	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

Shade variation

V2

Slight variation

Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“


Jewels 2.0 collection



KIT VEIN MATCHING

6 mm

1200x2780 / 48"x110"
LUC SQ



Il kit è composto da 5 lastre numerate e dalle grafiche sequenziali ad effetto vena continua.
The kit is composed of 5 numbered slabs with sequential patterns to create a continuous vein effect.

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.

BOOKMATCH COMPOSITIONS

STATUARIO VENATO


JW 14

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"
LUC SQ

BOOKMATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



STATUARIO VENATO

JW 14

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"
LUC SQ

DIAMOND MATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



Le composizioni possono essere abbinate al fondo, di cui mantengono formato e calibro.
The compositions can be combined with the base tiles, which have the same size and worksize.

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.

BOOKMATCH COMPOSITIONS


CALACATTA GOLD CP 02

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"
LUC SQ

BOOKMATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



BOOKMATCH COMPOSITIONS


CALACATTA GOLD CP 02

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"
LUC SQ

DIAMOND MATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



Le composizioni possono essere abbinate al fondo, di cui mantengono formato e calibro.
The compositions can be combined with the base tiles, which have the same size and worksite.

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.

01^{WHITE}

CALACATTA SELECT

JL 02

± 6 mm

1200×2780 / 48"x110"
LUC SQ / SP SQ

VEIN MATCHING
COMPOSITION - 4 SLABS
1200×2780 / 48"x110"
LUC SQ

± 9 mm

1200×1200 / 48"x48"
LUC SQ / SP SQ

600×1200 / 24"x48"
LUC SQ / SP SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	2	
MAPEI	103 Bianco Luna	
LATICRETE	50 Sea Glass	



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“
Jewels 2.0 collection

KIT VEIN MATCHING

± 6 mm

1200×2780 / 48"x110"
LUC SQ



Il kit è composto da 4 lastre numerate e dalle grafiche sequenziali ad effetto vena continua.
The kit is composed of 4 numbered slabs with sequential patterns to create a continuous vein effect.

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.

EXTRA WHITE
JW 19

6 mm	9 mm
1600×3200 / 63"x126" LUC SQ	1200×1200 / 48"x48" LUC SQ / SP SQ
1200×2780 / 48"x110" LUC SQ / SP SQ	600×1200 / 24"x48" LUC SQ / SP SQ

“

Jewels 2.0 collection

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	2	
MAPEI	100	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

Shade variation

V2

Slight variation

Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

ALABASTER
ON 00

6 mm	9 mm
1200×2780 / 48"x110" LUX SQ	1200×1200 / 48"x48" LUC SQ / PRL SQ
BOOKMATCH COMPOSITION 1200×2780 / 48"x110" LUX SQ	600×1200 / 24"x48" LUC SQ / PRL SQ

“

Onyce collection

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	79	
MAPEI	123	
LATICRETE	90 Light Pewter	

Shade variation

V2

Slight variation

Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.



BOOKMATCH COMPOSITIONS


ALABASTER ON 00

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"
LUX SQ

BOOKMATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



BOOKMATCH COMPOSITIONS

ALABASTER ON 00

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"
LUX SQ

DIAMOND MATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



01

WHITE

WHISPER

ZA 01

6 mm	9 mm
1200×2780 / 48"x110" LUX SQ / SP SQ	1200×1200 / 48"x48" LUC SQ / SP SQ
MISAR 1200×2780 / 48"x110" LUX SQ	600×1200 / 24"x48" LUC SQ / SP SQ
	100×600 / 4"x24" LUC SQ / SP SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	79	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	90 Light Pewter	

Shade variation

V2

Slight variation

Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.



ARABESCATO ORO

CP 03

6 mm	9 mm
1200×2780 / 48"x110" LUC SQ / SP SQ	1200×1200 / 48"x48" LUC SQ
BOOKMATCH COMPOSITION 1200×2780 / 48"x110" LUC SQ	600×1200 / 24"x48" LUC SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	76	
MAPEI	103 Bianco Luna	
LATICRETE	44 Bright White	

Shade variation

V2

Slight variation

Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.



BOOKMATCH COMPOSITIONS

ARABESCATO ORO CP 03

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"
LUC SQ

BOOKMATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



ARABESCATO ORO CP 03

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"
LUC SQ

DIAMOND MATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



Le composizioni possono essere abbinate al fondo, di cui mantengono formato e calibro.
The compositions can be combined with the base tiles, which have the same size and worksite.

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.


02 BEIGE/BROWN

WHITE CRYSTAL
CP 05

6 mm	9 mm
1200×2780 / 48"x110" LUC SQ	1200×1200 / 48"x48" LUC SQ
	600×1200 / 24"x48" LUC SQ

“
Jewels 2.0 collection

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	109	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.


The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

ONYKS
JW 15

6 mm	9 mm
1600×3200 / 63"x126" LUC SQ	1200×1200 / 48"x48" LUC SQ / SP SQ
1200×2780 / 48"x110" LUC SQ	600×1200 / 24"x48" LUC SQ / SP SQ

“
Jewels 2.0 collection

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	107	
MAPEI	137 Caraibi	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

02

BEIGE/BROWN

ROYAL

JW 03

6 mm	9 mm	12 mm
1200×2780 / 48"x110" LUC SQ	1200×1200 / 48"x48" LUC SQ	1620×3240 / 63¾"x127½" SLK NO SQ
	600×1200 / 24"x48" LUC SQ	

“
Jewels 2.0 collection

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	107	
MAPEI	130	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

COCONUT

ON 01

6 mm	9 mm
1200×2780 / 48"x110" LUX SQ	1200×1200 / 48"x48" LUC SQ / PRL SQ
BOOKMATCH COMPOSITION 1200×2780 / 48"x110" LUX SQ	600×1200 / 24"x48" LUC SQ / PRL SQ

“
Onyce collection

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	79	
MAPEI	123	
LATICRETE	90 Light Pewter	



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

BOOKMATCH COMPOSITIONS


COCONUT ON 01

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"
LUX SQ


BOOKMATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



A

B



COCONUT ON 01

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"
LUX SQ

DIAMOND MATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



A

B



Le composizioni possono essere abbinate al fondo, di cui mantengono formato e calibro.
The compositions can be combined with the base tiles, which have the same size and worksite.

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.

02 BEIGE/BROWN

TALE
ZA 02


6 mm	9 mm
1200x2780 / 48"x110" LUX SQ / SP SQ	1200x1200 / 48"x48" LUC SQ / SP SQ
LAYLA 1200x2780 / 48"x110" LUX SQ	600x1200 / 24"x48" LUC SQ / SP SQ
MISAR 1200x2780 / 48"x110" LUX SQ	100x600 / 4"x24" LUC SQ / SP SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	109	
MAPEI	123	
LATICRETE	27	



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.


The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.



CHAMPAGNE
ON 03

6 mm	9 mm
1200x2780 / 48"x110" LUX SQ	1200x1200 / 48"x48" LUC SQ / PRL SQ
BOOKMATCH COMPOSITION 1200x2780 / 48"x110" LUX SQ	600x1200 / 24"x48" LUC SQ / PRL SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	109	
MAPEI	132 Beige 2000	
LATICRETE	52 Toasted Almond	



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.



BOOKMATCH COMPOSITIONS


CHAMPAGNE ON 03

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"
LUX SQ


BOOKMATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



A

B




CHAMPAGNE ON 03

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"
LUX SQ

DIAMOND MATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



A

B

Le composizioni possono essere abbinate al fondo, di cui mantengono formato e calibro.
The compositions can be combined with the base tiles, which have the same size and worksite.

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.

02

BEIGE/BROWN

ARGAN

ON 05

± 6 mm	± 9 mm
1200×2780 / 48"×110" LUX SQ	600×1200 / 24"×48" LUC SQ / PRL SQ
BOOKMATCH COMPOSITION 1200×2780 / 48"×110" LUX SQ	

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	92	
MAPEI	133 Sabbia	
LATICRETE	67 Autumn Green	

Shade variation

V2

Slight variation

Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

BOOKMATCH COMPOSITIONS

ARGAN



ON 05

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"
LUX SQ

BOOKMATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



A

B

BOOKMATCH COMPOSITIONS


ARGAN ON 05

± 6 mm

1200×2780 / 48"x110"
LUX SQ

DIAMOND MATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



Le composizioni possono essere abbinate al fondo, di cui mantengono formato e calibro.
The compositions can be combined with the base tiles, which have the same size and worksize.

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.

I MARMI di MIRAGE

03 GREY

HAZE
ZA 03

± 6 mm

1200×2780 / 48"x110"
LUX SQ / SP SQ

MISAR
1200×2780 / 48"x110"
LUX SQ

± 9 mm

1200×1200 / 48"x48"
LUC SQ / SP SQ

600×1200 / 24"x48"
LUC SQ / SP SQ

100×600 / 4"x24"
LUC SQ / SP SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	66	
MAPEI	110 Manhattan 2000	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

Shade variation



Slight variation

Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“
Zahara collection

Misar ZA01 + ZA03

03^{GREY}

LEAD GREY
ON 02

± 6 mm

1200×2780 / 48"x110"
LUX SQ

± 9 mm

1200×1200 / 48"x48"
LUC SQ / PRL SQ

600×1200 / 24"x48"
LUC SQ / PRL SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	4	
MAPEI	110 Manhattan 2000	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“
Onyce collection

03^{GREY}

RAYMI
JW 16

± 6 mm

1600×3200 / 63"x126"
LUC SQ

1200×2780 / 48"x110"
LUC SQ / SP SQ

± 9 mm

1200×1200 / 48"x48"
LUC SQ / SP SQ

600×1200 / 24"x48"
LUC SQ / SP SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	6	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“
Jewels 2.0 collection

03^{GREY}

MYSTIC GREY
CP 06

6 mm

1200x2780 / 48"x110"
LUC SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	109	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“
Jewels 2.0 collection

PIETRA GREY
JL 06

6 mm

1200x2780 / 48"x110"
LUC SQ / SP SQ

9 mm

1200x1200 / 48"x48"
LUC SQ / SP SQ

600x1200 / 24"x48"
LUC SQ / SP SQ

12 mm

1620x3240 / 63¾"x127½"
SLK NO SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	10	
MAPEI	119	
LATICRETE	45 Raven	



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“
Jewels 2.0 collection

04 COLORS

VERDE ALPI
JL 07

6 mm

1200x2780 / 48"x110"
LUC SQ

9 mm

600x1200 / 24"x48"
LUC SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	12	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“
Jewels 2.0 collection

FOUR SEASONS
WA 13

6 mm

1200x2780 / 48"x110"
LUC SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	157	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“
Jewels 2.0 collection

AMAZZONITE
CP 07

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"
LUC SQ

± 9 mm

1200×1200 / 48"×48"
LUC SQ

600×1200 / 24"×48"
LUC SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	69	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“
Jewels 2.0 collection

GALWAY GREEN
WA 12

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"
LUC SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	47	
MAPEI	177	
LATICRETE	24 Natural Grey	



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“
Jewels 2.0 collection

EMERALD
ON 06

± 6 mm

1200×2780 / 48"x110"
LUX SQ

± 9 mm

600×1200 / 24"x48"
LUC SQ / PRL SQ

“
Onyce collection

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	55	
MAPEI	110 Manhattan 2000	
LATICRETE	24 Natural Grey	



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.
The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

LABRADORITE
WA 05

± 6 mm

1200×2780 / 48"x110"
LUC SQ

“
Jewels 2.0 collection

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	10	
MAPEI	174 Tornado	
LATICRETE	45 Raven	



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.
The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

04^{COLORS}

ROSE
ON 04

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"
LUX SQ

± 9 mm

1200×1200 / 48"×48"
LUC SQ / PRL SQ

600×1200 / 24"×48"
LUC SQ / PRL SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL 126

MAPEI 189

LATICRETE 38

Shade variation



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“
Onyce collection

05^{BLACK}

MARQUINIA
JW 21

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"
LUC SQ

± 9 mm

600×1200 / 24"×48"
LUC SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL 11

MAPEI 114 Antracite

LATICRETE 45 Raven

Shade variation



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“
Jewels 2.0 collection

05^{BLACK}

SAINT LAURENT WA 07

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
LUC SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	72	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

Shade variation




Slight variation

Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

I MARMi di MIRAGE

“
Jewels 2.0 collection



130

131

L'ELEGANZA DI FINITURE PERFETTE

The elegance of a perfect finish
Die Eleganz perfekter Finishes
L'élégance de finitions parfaites
La elegancia de acabados perfectos
完美装饰 的优雅

Rivestimenti e pavimenti, per casa e spazi pubblici a traffico medio.

Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

La lucidatura è realizzata agendo in modo meccanico; pertanto, come per qualsiasi pietra e marmo naturale, la sporadica presenza di piccole disuniformità nella lucentezza, o di puntini nella superficie, è da intendersi come una caratteristica del materiale che ne testimonia la particolare lavorazione.

I materiali Mirage, rispondono alla normativa UNI EN ISO 14411.

Si fa presente che, le norme sopracitate non prevedono la pulibilità da tracce di gomma (scarpe, tacchi, tappi di sedie, etc...) in particolare negli ambienti dove tali fenomeni sono maggiormente possibili e ripetitivi.

La lavorazione di Levigatura o Lappatura asporta una parte di materiale e quindi apre alcuni micro-pori in superficie, rendendo il prodotto più attaccabile alle macchie.

EN Floors and walls for residential and medium-traffic public application.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

The glossy finish is achieved using a mechanical action, just as with stone and marble, the presence of small areas with a non-uniform shine or dots must be considered as an intrinsic feature of the material deriving from its special manufacturing.

The Mirage materials meet the UNI EN ISO 14411 standards.

Please note that these standards do not account for the cleaning of rubber marks (from shoes, heels, chair caps, etc.) especially in environments where this is likely to occur frequently.

The Polishing or Lapping process removes some of the material, creating micro-pores on the surface. This makes the product more susceptible to stains.

ES Revestimientos y pavimentos para la casa y para espacios públicos de tráfico medio.

Los acabados LUCIDA y PEARL se deben utilizar solo para revestimientos y suelos residenciales o bien que no estén sometidos a estrés, ni a contacto directo con zonas exteriores ni se requiera el uso de un material antideslizante.

El lustrado es realizado mediante una acción mecánica; como para cualquier piedra y mármol, la esporádica presencia de pequeñas desigualdades de brillo, o de puntitos sobre la superficie, deben considerarse como una característica del material que atestigua la particular elaboración.

Los materiales Mirage responden a la norma UNI EN ISO 14411.

Cabe señalar que la norma citada no establece la limpiabilidad de marcas de goma (zapatos, tacones, conteras de sillas, etc.) especialmente en los sitios con mayor frecuencia y repetitividad de tales fenómenos.

El proceso de Pulido o Lapeado elimina una parte de material, abriendo algunos microporos superficiales, por lo cual el producto es más sensible a las manchas.

DE Boden- und Wandfliesen für Zuhause und für öffentliche Räume mit mittlerer Beanspruchung.

Die Oberflächenausführungen LUCIDA und PEARL sind ausschließlich als Verkleidung und Fußboden im Wohnbereich oder zumindest Bereichen mit geringer Belastung gedacht, die nicht direkt mit den Außenbereichen in Kontakt sind und in denen keine besondere Rutschfestigkeit erfordert wird.

Das Polieren erfolgt durch mechanisches Einwirken; wie bei jedem Stein und bei jedem Marmor können sporadische und leichte Ungleichmäßigkeiten im Glanz oder Punkte auf der Oberfläche auftreten, dies ist jedoch eine Eigenschaft des Materials, das von der speziellen Verarbeitung herrührt.

Die Materialien von Mirage entsprechen der Norm UNI EN ISO 14411.

Wir weisen darauf hin, dass in den oben genannten Normen nicht vorgesehen ist, dass Gummispuren (Schuhe, Absätze, Stuhlkappen usw.) gereinigt werden können. Das gilt besonders für Räume, in denen diese Spuren wahrscheinlicher sind und häufiger auftreten.

Durch die Polier- oder Läppbearbeitung wird ein Teil des Materials abgetragen und dadurch einige Mikroporen in der Oberfläche geöffnet, weshalb das Produkt fleckenempfindlicher wird

中國 墙砖和地砖, 适用于住宅和中等人流量的公共场所。

LUCIDA 和 PEARL 面漆仅限于住宅或其他低应力地面铺装材料和地板, 不得直接接触室外区域, 且不要求防滑性能。

抛光通过机械方式进行。因此, 与任何天然石和大理石一样, 零星存在的细微亮度不均匀, 或细小的表面斑点, 应被视为材料的特性, 是特殊加工处理的明证。

Mirage材料符合UNI EN ISO 14411 标准。

请注意上述标准没有规定橡胶痕迹(鞋、鞋跟、椅套等)的可清洁性,尤其是在此类现象最有可能发生和重复出现的环境中。

抛光或研磨工艺会去除部分材料, 从而打开表面的一些微孔, 使产品更容易沾上污渍。

ACCORGIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESSORE

Precautions for 6mm big slabs applications

Spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm

Precautions specifiquess pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur

Precauciones especificas para la aplicacioon de las grandes placas en 6 mm de espesor

在地板铺设6毫米厚的陶瓷板材的具体措施

6 MM

Mirage® raccomanda l'utilizzo delle grandi lastre in spessore 6 mm per le sole applicazioni in ambito residenziale, commerciale a traffico leggero e comunque in contesti ove non vi sia passaggio di carichi puntuali pesanti o transito di carrelli a ruote dure.

Le lastre a 6mm, grazie al loro spessore ridotto, sono particolarmente indicate per la posa su pavimenti o rivestimenti preesistenti in marmo, pietra naturale, ceramica, senza la necessità di demolire la pavimentazione sottostante. Tale pavimentazione preesistente dovrà però essere planare, stabile, rigida e priva di rotture. In tutti questi casi sarà necessario valutare attentamente, assieme al progettista della pavimentazione, l'idoneità del sottofondo. In caso di dubbio sarà necessario valutare la necessità della demolizione e/o l'utilizzo di spessori tradizionali.

La posa a pavimento su massetto di lastre in 6mm è invece fortemente condizionata dall'esecuzione ottimale dello stesso, dalla sua completa stagionatura, dal rispetto degli opportuni giunti di dilatazione nonché dalla posa a regola d'arte. Pertanto, in questi casi, per maggiore precauzione, Mirage® suggerisce l'utilizzo del gres porcellanato in spessore tradizionale.

In generale, per l'applicazione a pavimento delle lastre in spessore 6mm, l'adesivo (da scegliere insieme al progettista in base alle caratteristiche del cantiere) dovrà essere applicato secondo il metodo della doppia spalmatura, al fine di assicurare la perfetta distribuzione dello stesso e di garantire un'adesione ottimale, evitando la formazione di eventuali vuoti che potrebbero essere causa di rotture.

FR Mirage® recommande l'utilisation au sol de plaques de 6 mm d'épaisseur uniquement pour des applications dans un contexte résidentiel et commercial à faible affluence ainsi que dans des contextes dépourvus de passages de charges ponctuelles lourdes ou de chariots à roues dures.

Les plaques de 6 mm d'épaisseur, grâce à leur épaisseur réduite, sont particulièrement adaptées à une pose sur des sols ou des revêtements préexistants en marbre, en pierre naturelle et en céramique, sans impliquer la démolition de la sous-couche. Cette sous-couche préexistante devra toutefois être plane, stable, rigide et privée de ruptures. Il sera dans tous les cas nécessaire d'évaluer attentivement, avec le concepteur du sol, la conformité de la sous-couche. En cas de doute, il sera nécessaire d'évaluer la nécessité de la démolition et/ou l'utilisation d'épaisseurs traditionnelles.

La pose au sol de plaques de 6 mm sur un fond est, au contraire, fortement conditionnée par l'exécution optimale de celui-ci, par son séchage complet, par le respect des joints de dilatation adaptés ainsi que par la pose à effectuer dans les règles de l'art. Ainsi, dans ce cas, pour plus de précaution, Mirage® suggère l'utilisation du grès cérame dans une épaisseur traditionnelle.

En général, pour l'application au sol des plaques de 6 mm d'épaisseur, l'adhésif (à choisir avec le concepteur en fonction des caractéristiques du chantier) devra être appliqué suivant la méthode du double encollage afin de garantir non seulement la répartition parfaite de ce dernier mais aussi une adhérence optimale, en évitant ainsi la formation de vides éventuels qui pourrait provoquer des ruptures.

EN Mirage® stresses that slabs 6 mm in thickness may only be used as flooring in residential and commercial environments that are subject to light traffic, and furthermore, in contexts where there is no circulation of heavy loads or hard-tyre trolleys.

Thanks to the reduced thickness, the 6 mm slabs are a good solution for laying over pre-existing floors or tiling in marble, natural stone or ceramics, and avoid the necessity of demolishing the underlying floor. Such pre-existing flooring must, however, be even, stable, rigid and without breakages. Even if the floor conforms to all the above conditions, it is still necessary, together with the flooring project manager, to evaluate the suitability of the underlying layer. If there are any doubts, the need for demolition and/or the use of traditional thickness must be evaluated.

Successful laying of 6 mm slabs on a screed depends greatly on the skill with which it is laid, on its being left to cure completely and on the careful calculation of the appropriated junctures for dilation as well as being laid with due expertise. As a result, in these cases, Mirage® recommends the use of a traditional thickness porcelain stoneware.

In general, when laying a floor of 6 mm thick slabs, the adhesive (to be selected together with the project manager based on the characteristics of the construction) must be applied using the double bonding technique, aimed at ensuring the perfect distribution of the adhesive to guarantee the best bond, avoiding the presence of any hollows that could cause breakages.

ES Mirage® recomienda la utilización como pavimento de las placas de 6 mm de espesor solo para aplicaciones en ámbito residencial, en ambientes comerciales con tránsito reducido y, en cualquier caso, en contextos sin el paso de cargas pesadas localizadas o tránsito de carretillas con ruedas duras.

Gracias a su reducido espesor, las placas de 6 mm están especialmente indicadas para la colocación sobre pavimentos o revestimientos preexistentes de mármol, piedra natural o cerámica, sin necesidad de demoler la pavimentación sobre la que se apoya. La pavimentación preexistente deberá ser, de cualquier modo, plana, estable, rígida y sin roturas. En todos estos casos, deberá analizarse atentamente, junto con el proyectista de la pavimentación, si la base es adecuada. En caso de dudas, habrá que considerar si es necesaria la demolición y/o la utilización de espesores tradicionales.

La colocación como pavimento sobre solera de las placas de 6 mm dependerá en gran medida de la óptima ejecución de la misma, de su completo curado, de que se respeten las juntas de dilatación necesarias, así como de una colocación adecuada. Para mayor precaución en estos casos, Mirage® sugiere la utilización del gres porcelánico de espesor tradicional.

En general, para la aplicación como pavimento de las placas de 6 mm espesor, el adhesivo (a elegir junto con el proyectista según las características del lugar de la obra) deberá utilizarse con la técnica del doble encolado, con el fin de garantizar la distribución perfecta del mismo y una óptima adherencia, evitando que se formen posibles vacíos que pudieran ocasionar roturas.

DE Mirage® empfiehlt die Verwendung von Platten mit Stärke 6 mm als Bodenbelag nur für Anwendungen im Privatbereich und in Gewerbe- und Objektbereichen mit geringer Trittbelastung, oder in Bereichen, in denen zumindest keine Rollwagen mit harten Rädern zum Einsatz kommen oder schwere punktuelle Belastungen auftreten.

Die 6 mm starken Platten eignen sich aufgrund ihrer geringen Stärke besonders für die Verlegung auf bestehenden Bodenbelägen oder Wandverkleidungen aus Marmor, Naturstein, Keramik, ohne dass der darunterliegende Belag zuvor entfernt werden muss. Dieser bereits vorhandene Boden muss jedoch eben, stabil, hart und bruchsicher sein. In all diesen Fällen muss die Eignung des Untergrundes gemeinsam mit dem Architekten oder Planer zuvor sorgfältig geprüft werden. Im Zweifelsfall muss die Notwendigkeit einer Entfernung des bestehenden Bodenbelags und/oder die Verwendung herkömmlicher Stärken in Erwägung gezogen werden.

Die Verlegung von 6 mm starken Platten auf Estrich hängt besonders von der optimalen Ausführung des Estrichs selbst, von seiner vollständigen Reifung, der Beachtung der entsprechenden Ausdehnungsfugen sowie der nach den Regeln der Kunst ausgeführten Verlegung ab. Daher empfiehlt Mirage® in diesen Fällen die Verwendung von Feinsteinzeug mit herkömmlicher Stärke.

Im Allgemeinen muss bei der Verlegung von 6 mm starken Platten als Bodenbelag der Klebstoff (der zusammen mit dem Planer nach den Eigenschaften des Verwendungsorts ausgewählt wird) doppelt aufgetragen werden (sowohl auf dem Untergrund als auch auf der Rückseite der Platte), um eine perfekte Verteilung und eine optimale Haftung zu gewährleisten und die Bildung von Hohlräumen zu vermeiden, die zu Bruch führen könnten.

中國 Mirage®建议仅在住宅、人流量低的商业环境以及任何没有重负荷或硬轮手推车通过的环境中, 铺设厚度为 6 毫米的地板专用陶瓷板材。

这些6毫米厚的陶瓷板材, 由于厚度减小, 特别适合直接铺设在现有大理石、天然石材和陶瓷地砖或墙砖上面, 而无需拆除下面的现有铺设地板。不过, 这些现有的铺设地板必须是平坦、稳定、刚性并且没有破损。在所有这些情况下, 必须与地板设计师一起仔细评估地基的适合性。如有疑问, 必须评估是否需要拆除和/或使用传统厚度的地砖。

在找平层上铺设6毫米厚的陶瓷板材, 则很大程度上受到找平层是否施工良好、是否完全干固、是否留有适当的伸缩缝以及是否按照标准完美铺设等方面的限制。因此, 在这些情况下, 为了谨慎起见, Mirage®建议使用传统厚度的瓷质砖。

通常, 在地板上铺设6毫米厚的陶瓷板材时, 必须根据双层涂抹方法来涂抹粘合剂 (与设计师一起根据场地的特性而选择), 以确保其涂抹完美、均匀, 并保证最佳附着, 避免形成任何可能导致破裂的空隙

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages | Sinóptico de formatos y embalajes | 规格和包装概述

						
✂ 6 mm		max. Kg/box	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet
1600x3200 / 63"x126"	LUC	SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AI RIEPILOGATIVI FORMATI E IMBALLI BIG SLABS. PLEASE REFER TO BIG SLABS SUMMARY OF SIZES AND PACKAGING.				
1200x2780 / 48"x110"	LUC - LUX - SP - NAT					
600x1200 / 24"x48"	PRL	31,98	3	2,16	25	54,00
✂ 9 mm		max. Kg/box	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet
1200x1200 / 48"x48"	LUC - NAT - SP - PRL	61,56	2	2,88	20	57,60
600x1200 / 24"x48"	LUC - NAT - SP - PRL	30,32	2	1,44	35	50,40
150x600 / 6"x24"	LUC - NAT	25,26	14	1,26	40	50,40
✂ 12 mm		Kg/box	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet
1620x3240 / 63¾"x127½"	LUC NO SQ - SLK NO SQ	SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AI RIEPILOGATIVI FORMATI E IMBALLI BIG SLABS. PLEASE REFER TO BIG SLABS SUMMARY OF SIZES AND PACKAGING.				

Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.
The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging
Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes
规格和包装概述

BIG SIZES - 1200x1200 / 1200x2400

							
Imballo Packaging	Cassa 1200x2400: Ingombro: 268x135,6x35,8 cm Peso: 82 kg Crate 1200x2400: Overall dimensions: 268x135,6x35,8 cm Weight: 82 kg		Pallet + parietali 1200x1200: Ingombro: 143x123x63 cm Peso: 53 kg Pallet + sides 1200x1200: Overall dimensions: 143x123x63 cm Weight: 53 kg		Cavalletto da 36 lastre Ingombro: 250x75x159 cm Peso: 155 kg Stand containing 36 slabs Overall dimensions: 250x75x159 cm Weight: 155 kg	Cavalletto da 20 scatole Ingombro: 75x130x158 cm Peso: 60 kg Stand containing 20 boxes Overall dimensions: 75x130x158 cm Weight: 60 kg	
Formato / Dimension	300x2400x9	1200x2400x9	1200x1200x9	1200x1200x20	1200x2400x9	1200x1200x9	1200x1200x20
Kg pezzo / Kg piece	-	58	29	67	58	29	67
Pezzi / Pieces	64	18	40	20	36	40	18
Scatole / Boxes	16	-	20	20	-	20	20
Mq / Sqm	46,08	51,84	57,60	28,80	103,68	46,08	28,80
Kg / Kg	-	1126	1223	1403	2243	970	1410
Tipo imballo Type of packaging	-		Scatola Box		-	Scatola Box	
Note Notes	Carico su camion: - sovrapponibilità max. su camion n.5 casse; - max. 20 casse su camion (5 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; - possibilità di affiancare a ciascuna pila nr. 2 europallet; Loading on truck: - stacks of no more than 5 crates; - max. 20 crates per truck (5 spaces) in accordance with the total weight limits; - possibility to place 2 europallets adjacent to each stack;		Carico su camion: - sovrapponibilità max. su camion n.3 casse (si consiglia n.2 casse); - max. 24 casse su camion (8 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - stacks of no more than 3 crates (we recommend only 2); - max. 24 crates per truck (8 spaces) in accordance with the total weight limits;		Carico su camion: - max. 15 cavalletti su camion (15 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 15 stands per truck (15 spaces) in accordance with the total weight limits;	Carico su camion: - max. 30 cavalletti su camion (30 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 30 stands per truck (30 spaces) in accordance with the total weight limits;	

BIG SIZES - 1200x2780

					
Imballo Packaging	Cassa 1200×2780: Ingombro: 291,6×144,5×33,8 cm Peso: 88 kg Crate 1200×2780: Overall dimensions: 291,6×144,5×33,8 cm Weight: 88 kg	Cassa Leggera 1200×2780: Ingombro: 290×145×24 cm Crate Light 1200×2780: Overall dimensions: 290×145×24 cm		Cavalletto L Frame + Cardboards 1200×2780 Stand L Frame + Cardboards 1200×2780	Cavalletto da 42 lastre Ingombro: 290×75×159 cm Peso: 120 kg Stand containing 42 slabs Overall dimensions: 290×75×159 cm Weight: 120 kg
Formato / Dimension	1200×2780×6	1200×2780×6	1200×2780×6 Kit Vein Matching only	1200×2780×6	1200×2780×6
Kg pezzo / Kg piece	50	50	50	-	50
Pezzi / Pieces	18	7	5 max	10 max	42
Scatole / Boxes	-	-	-	-	-
Mq / Sqm	60,05	23,35	-	-	140,11
Kg / Kg	892,08	350	-	-	2220
Tipo imballo Type of packaging	-	-	-	-	-
Note Notes	Carico su camion: - sovrapponibilità max. su camion n.5 casse; - max. 20 casse su camion (5 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; - possibilità di affiancare a ciascuna pila nr. 2 europallet; Loading on truck: - stacks of no more than 5 crates; - max. 20 crates per truck (5 spaces) in accordance with the total weight limits; - possibility to place 2 europallets adjacent to each stack;	-		-	Carico su camion: - max. 12 cavalletti su camion (12 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 12 stands per truck (12 spaces) in accordance with the total weight limits;

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging

Übersicht über Formate und Verpackungen

Récapitulatif formats et emballages

Sinóptico de formatos y embalajes

规格和包装概述

BIG SIZES - 1600x1600 / 1600x3200 / 1620x3240

								
Imballo Packaging	Cassa 1600×1600 Crate 1600×1600	Cassa 1600×3200 Crate 1600×3200	Cassa 1600×3200 Crate 1600×3200	Cavalletto da 48 lastre TIPO 2* Stand containing 48 slabs TYPE 2*	Cavalletto da 42 lastre TIPO 2* Stand containing 42 slabs TYPE 2*	Cavalletto da 22 lastre TIPO 2* Stand containing 22 slabs TYPE 2*	Cavalletto da 42 lastre Stand containing 42 slabs	Cavalletto da 22 lastre Stand containing 22 slabs
Formato / Dimension	1600×1600×6	1600×3200×6	1600×3200×12	1600×1600×6	1600×3200×6	1600×3200×12	1600×3200×6	1600×3200×12
Ingombro Overall dimensions	183×174×41 cm	344×175×37 cm	344×175×37 cm	170×75×200 cm	330×75×200 cm	330×75×200 cm	335×75×195 cm	330×75×200 cm
Peso / Weight	91 kg	139 kg	139 kg	103 kg	206 kg	206 kg	176 kg	176 kg
Kg pezzo / Kg piece	38	76	148	38	76	148	76	148
Pezzi / Pieces	24	14	8	48	42	22	42	22
Scatole / Boxes	-	-	-	-	-	-	-	-
Mq / Sqm	61,44	71,68	40,96	122,88	215,04	112,64	215,04	112,64
Kg / Kg	1003	1203	1323	1927	3389	3462	3333	3432
Tipo imballo Type of packaging	-	-	-	-	-	-	-	-
Note Notes	Carico su camion: - sovrapponibilità max. su camion n.4 casse; - max. 28 casse su camion (7 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - stacks of no more than 4 crates; - max. 28 crates per truck (7 spaces) in accordance with the total weight limits;	Carico su camion: - sovrapponibilità max. su camion n.5 casse; - max. 15 casse su camion (3 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; - possibilità di affiancare a ciascuna pila nr. 2 spazi pallet tipo 63 cm x 123 cm ; Loading on truck: - stacks of no more than 5 crates; - max. 15 crates per truck (3 spaces) in accordance with the total weight limits; - possibility to place 2 pallets (type 63 cm x 123 cm) adjacent to each stack;		Carico su camion: - max. 21 cavalletti su camion (21 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 21 stands per truck (21 spaces) in accordance with the total weight limits;	Carico su camion: - max. 9 cavalletti su camion (9 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 9 stands per truck (9 spaces) in accordance with the total weight limits;		Carico su camion: - max. 9 cavalletti su camion (9 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 9 stands per truck (9 spaces) in accordance with the total weight limits;	Carico su camion: - max. 9 cavalletti su camion (9 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 9 stands per truck (9 spaces) in accordance with the total weight limits;

BIG SIZES - 1200x1200 / 1200x2400 / 1200x2780 / 1600x1600 / 1600x3200 / 1620x3240



CONTAINER 20 PIEDI
20' CONTAINER - 5,90 x 2,32 x 2,35(h) m



CONTAINER 40 PIEDI
40' CONTAINER - 11,90 x 2,32 x 2,35(h) m



CAMION, PESO MASSIMO CARICABILE
TRUCK, MAXIMUM LOADABLE WEIGHT - 30 TON.

Full 1200x2400	nr. 11 casse/crates 1200x2400 + 2 cavalletti/stands 1200x2400
Full 1200x1200	nr. 12 casse/crates 1200x1200x9 + 5 cavalletti/stands 1200x1200x9
Full 1200x1200	nr. 12 casse/crates 1200x1200x20 + 5 cavalletti/stands 1200x1200x20
Full 1200x2780	nr. 6 cavalletti/stands 1200x2780
Full 1200x2780	nr. 11 casse/crates 1200x2780 + 2 cavalletti/stands 1200x2780
Full 1600x3200	nr. 6 casse/crates 1600x3200 (+ 4 spazi/spaces 80 cm x 120 cm)
Full 1600x3200	nr. 3 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x3200 (+ 4 spazi/spaces 80 cm x 120 cm)
Full 1600x1600	nr. 15 casse/crates 1600x1600
Full 1600x1600	nr. 9 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x1600

Full 1200x2400	nr. 12 cavalletti/stands 1200x2400
Full 1200x2400	nr. 21 casse/crates 1200x2400 + 4 cavalletti/stands 1200x2400
Full 1200x1200	nr. 24 casse/crates 1200x1200x9
Full 1200x1200	nr. 24 casse/crates 1200x1200x20
Full 1200x2780	nr. 12 cavalletti/stands 1200x2780
Full 1200x2780	nr. 21 casse/crates 1200x2780 + 4 cavalletti/stands 1200x2780
Full 1600x3200	nr. 16 casse/crates 1600x3200
Full 1600x3200	nr. 9 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x3200
Full 1600x1600	nr. 24 casse/crates 1600x1600
Full 1600x1600	nr. 19 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x1600

Full 1200x2400	nr. 20 casse/crates 1200x2400
Full 1200x1200	nr. 24 casse/crates 1200x1200
Full 1200x2780	nr. 20 casse/crates 1200x2780
Full 1600x3200	nr. 15 casse/crates 1600x3200
Full 1600x3200	nr. 9 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x3200
Full 1600x1600	nr. 27 casse/crates 1600x1600
Full 1600x1600	nr. 19 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x1600

Il calcolo deve tenere conto del peso (in modo da non eccedere i limiti di portata). - The quantities loaded must take into account the weight (in order not to exceed the maximum weight limits).

GRES PORCELLANATO MIRAGE®

Mirage® porcelain stoneware

Mirage®-Feinsteinzeug

Grès cérame Mirage®

Gres porcelánico Mirage®

Mirage®炻瓷砖

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 技术标准	NORMA STANDARD NORME NORMA 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE MIRAGE平均值
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - 尺寸特征			
↔	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
≡	SPESORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
+	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
90°	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
≡	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
💧	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
↘	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	≠ 6 mm: S≥1100N R≥48 N/mm² ≠ 9 mm: S≥2400N R≥48 N/mm² ≠ 12 mm: S≥4.000N R≥48 N/mm²
🔨	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
🔄	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
↔	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
+/-	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
❄️	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
🧪	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
👤	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
🧪	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT


Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA
For specific certificates, please contact Mirage SPA
Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA
Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA
关于具体的证书, 请联系Mirage SPA公司



Mirage Granito Ceramico S.p.a.

Uffici e Stabilimento

41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
www.mirage.it



Ceramics of Italy



Mirage.it



Mirageit