

# I MARM I

---

di MIRAGE

**MIRAGE<sup>®</sup>**  
INSPIRING BETTER LIVING

Per saperne di più  
More information



Fatti ispirare con un click  
Get inspired with a click



[www.mirage.it](http://www.mirage.it)

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. \_ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. \_ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. \_ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. \_ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.

# I MARMI

---

## di MIRAGE

**MIRAGE**<sup>®</sup>  
INSPIRING BETTER LIVING



“

CONTEMPORARY

*Per-  
spective*

MIRAGE MARBLE is the complete collection of the Mirage® marble-effect porcelain stoneware range where aesthetics, technology and attention to detail are the distinguishing values.

Over 40 stone references, multiple sizes and surfaces offering professionals in the sector new perspectives and design opportunities.

MIRAGE MARBLE ist die vollständige Sammlung des Sortiments von Mirage® aus Feinsteinzeug mit Marmoroptik, deren Unterscheidungsmerkmale die Ästhetik, Technologie und Detailliebe darstellen.

Mehr als 40 Steinreferenzen, zahlreiche Formate und Oberflächen, die den Branchenfachleuten neue Perspektiven und Planungsmöglichkeiten bieten.

MIRAGE MARBLE est l'assortiment complet de la gamme Mirage® en grès cérame à effet marbre où l'esthétique, la technologie et le soin des détails en constituent les avantages caractéristiques.

Plus de 40 références en pierre ainsi que des formats et des surfaces multiples qui offrent aux professionnels du secteur de nouvelles perspectives et opportunités conceptuelles.

MIRAGE MARBLE es la selección completa de la gama Mirage® de gres porcelánico efecto mármol, que tiene como marcas distintivas la estética, la tecnología y el cuidado de los detalles.

Más de 40 referencias lapídeas, múltiples formatos y acabados que ofrecen a los profesionales del sector nuevas perspectivas y oportunidades de diseño.

MIRAGE MARBLE 是具有大理石纹效果的完整 Mirage® 瓷质砖系列。超过 40 种纹理、众多的尺寸和表面，为该行业的专业人士提供了新的视野和设计机会。

MIRAGE MARBLE è la raccolta completa della gamma Mirage® in grès porcellanato ad effetto marmo.

Oltre 40 referenze, molteplici formati e superfici che offrono ai professionisti del settore nuove prospettive e opportunità progettuali.





“**ENDLESS**  
*Design possibilities*”

**Pavimenti** | Floorings  
**Rivestimenti** | Coverings  
**Facciate** | Facades  
**Banconi** | Countertops  
**Lavabi** | Washbasins  
**Arredi** | Furnitures  
**Top bagno** | Vanity Top  
**Piatti doccia** | Shower trays

**Residenziale** | Residential Areas  
**Commerciale** | Commercial Areas  
**Interni/Esterni** | Indoor/Outdoor Areas





“

# Contents

I MARMi di MIRAGE

*Exclusive  
Range*

pag.

**8**

*Color  
Inspirations*

pag.

**26**

WHITE

pag.

**54**

BEIGE /  
BROWN

pag.

**70**

GREY

*Colors  
and Sizes*

pag.

**114**

I MARMi

—  
di MIRAGE






EXCLUSIVE RANGE

BIANCO  
STATUARIO  
JW 01




pag. **116**

CALACATTA  
REALE  
JW 02




pag. **117**

STATUARIO  
FINE  
JL 01




pag. **118**

STATUARIO  
EXTRA  
CP 01




pag. **120**

WASHINGTON  
JL 04




pag. **124**

STATUARIO  
VENATO  
JW 14



pag. **126**

EXTRA  
WHITE  
JW 19



pag. **130**

STATUARIO  
FANTASTICO  
CP 04



pag. **131**

CALACATTA  
GOLD  
CP 02




pag. **132**

CALACATTA  
SELECT  
JL 02




pag. **136**

STATUARIO  
LUNENSIS  
JW 12



pag. **138**

ALABASTER  
ON 00



pag. **140**

CALACATTA  
VENA ANTICA  
JL 03



pag. **143**

CALACATTA  
COPPER  
WA 01



pag. **145**

ARABESCATO  
ORO  
CP 03



pag. **146**

WHITE  
CRYSTAL  
CP 05



pag. **149**

ONYKS  
JW 15



pag. **150**

ROYAL  
JW 03




pag. **151**

COCONUT  
ON 01



pag. **152**

CHAMPAGNE  
ON 03




pag. **155**

ARGAN  
ON 05



pag. **158**

LIBECCIO  
ANTICO  
WA 02



pag. **161**

ONICE  
BROWN  
WA 03



pag. **162**

EMPERADOR  
SELECTED  
JW 05



pag. **163**

LEAD GREY  
ON 02



pag. **164**

RAYMI  
JW 16




pag. **165**

MYSTIC  
GREY  
CP 06



pag. **166**

TUNDRA  
LITE  
JL 05




pag. **167**

PIETRA  
GREY  
JL 06



pag. **168**

VERDE  
ALPI  
JL 07




pag. **169**

FOUR  
SEASONS  
WA 13



pag. **170**

AMAZZONITE  
CP 07




pag. **171**




EXCLUSIVE RANGE

- GALWAY GREEN**  
WA 12
- EMERALD**  
ON 06
- SIBERIAN MALACHITE**  
WA 11
- AZUL PURO**  
WA 04
- LABRADORITE**  
WA 05
- AGATA BLUE**  
WA 08
- AGATA MULTICOLOR**  
WA 09
- ROSE**  
ON 04



pag. **172**      pag. **173**      pag. **174**      pag. **175**      pag. **176**      pag. **177**      pag. **178**      pag. **179**

- DARK COSMO**  
WA 06
- SAINT LAURENT**  
WA 07
- BLACK GOLD**  
JW 11
- MOONLESS**  
JW 17
- AGATA BLACK**  
WA 10



pag. **180**      pag. **181**      pag. **182**      pag. **183**      pag. **184**

01 WHITE





# 01 WHITE

**WASHINGTON**  
JL 04

pag. **34**

*Sizes & Finishings*  
pag. **124**

**STATUARIO  
VENATO**  
JW 14

pag. **36**

*Sizes & Finishings*  
pag. **126**

**EXTRA  
WHITE**  
JW 19

*Sizes & Finishings*  
pag. **130**

**STATUARIO  
FANTASTICO**  
CP 04

pag. **38**

*Sizes & Finishings*  
pag. **131**

**CALACATTA  
GOLD**  
CP 02

pag. **40**

*Sizes & Finishings*  
pag. **132**

**CALACATTA  
SELECT**  
JL 02

pag. **42**

*Sizes & Finishings*  
pag. **136**

**STATUARIO  
LUNENSIS**  
JW 12

pag. **44**

*Sizes & Finishings*  
pag. **138**

**ALABASTER**  
ON 00

pag. **46**

*Sizes & Finishings*  
pag. **140**




# 01 WHITE



pag. **48**

*Sizes & Finishings*  
pag. **143**



pag. **50**

*Sizes & Finishings*  
pag. **145**



pag. **52**

*Sizes & Finishings*  
pag. **146**


I MARMI di MIRAGE

# 02 BEIGE/ BROWN



pag. **56**

*Sizes & Finishings*  
pag. **148**



pag. **58**

*Sizes & Finishings*  
pag. **150**



*Sizes & Finishings*  
pag. **151**



pag. **60**

*Sizes & Finishings*  
pag. **152**



## 02 BEIGE/ BROWN

**CHAMPAGNE**  
ON 03



pag. **62**

*Sizes & Finishings*  
pag. **154**


**ARGAN**  
ON 05



pag. **64**

*Sizes & Finishings*  
pag. **158**

**LIBECCIO  
ANTICO**  
WA 02



pag. **66**

*Sizes & Finishings*  
pag. **161**

**ONICE  
BROWN**  
WA 03



pag. **68**

*Sizes & Finishings*  
pag. **162**


**EMPERADOR  
SELECTED**  
JW 05



*Sizes & Finishings*  
pag. **163**

## 03 GREY

**LEAD GREY**  
ON 02



pag. **72**

*Sizes & Finishings*  
pag. **164**

**RAYMI**  
JW 16



pag. **74**

*Sizes & Finishings*  
pag. **165**






# 03 GREY



I MARMI di MIRAGE

# 04 COLORS





# 04 COLORS


**EMERALD**  
ON 06



pag. **92**

*Sizes & Finishings*  
pag. **173**

**SIBERIAN  
MALACHITE**  
WA 11



pag. **94**

*Sizes & Finishings*  
pag. **174**


**AZUL  
PURO**  
WA 04



pag. **94**

*Sizes & Finishings*  
pag. **175**

**LABRADORITE**  
WA 05



pag. **96**

*Sizes & Finishings*  
pag. **176**

**AGATA  
BLUE**  
WA 08



pag. **98**

*Sizes & Finishings*  
pag. **177**


**AGATA  
MULTICOLOR**  
WA 09



pag. **100**

*Sizes & Finishings*  
pag. **178**

**ROSE**  
ON 04




pag. **102**

*Sizes & Finishings*  
pag. **179**



# 05 BLACK





“COLOR  
*Inspira-  
tions*



# WHITE

## 01



I MARMI di MIRAGE

# WHITE

“ pure  
classic  
refined

## Collections

### Cosmopolitan

STATUARIO EXTRA  
CP 01



CALACATTA GOLD  
CP 02



ARABESCATO ORO  
CP 03



STATUARIO FANTASTICO  
CP 04



### Jewels

BIANCO STATUARIO  
JW 01



CALACATTA REALE  
JW 02




STATUARIO LUNENSIS  
JW 12



STATUARIO VENATO  
JW 14



EXTRA WHITE  
JW 19



### Jolie

STATUARIO FINE  
JL 01



CALACATTA SELECT  
JL 02



CALACATTA VENA ANTICA  
JL 03



WASHINGTON  
JL 04



### Onyce

ALABASTER  
ON 00



### Wanderlust

CALACATTA COPPER  
WA 01







**floor**  
Bianco Statuario JW 01 LUC SQ  
1200x1200 / 48"x48"

**wall**  
Moonless JW 17 LUC SQ  
1600x3200 / 63"x126"

## BIANCO STATUARIO JW 01

“  
**Jewels** *collection*







I MARMI di MIRAGE

## CALACATTA REALE JW 02

“  
Jewels collection

### wall

Calacatta Reale JW 02 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"

### floor

Calacatta Reale JW 02 LUC SQ  
600x1200 / 24"x48"

### counter

Cosmopolitan Amazonite CP 07 LUC







I MARMI di MIRAGE

**floor**  
Statuario Extra CP 01 LUC SQ  
600x1200 / 24"x48"

## STATUARIO EXTRA CP 01

“  
Cosmopolitan collection







## WASHINGTON

JL 04

“  
Jolie collection

**wall**  
Washington JL 04 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"

**floor**  
Washington JL 04 LUC SQ  
1200x1200 / 48"x48"

**wall**  
Washington JL 04 PRL SQ  
600x1200 / 24"x48"

**floor**  
Glocal Nebula GC 11 SP SQ  
600x600 / 24"x24"

I MARMi di MIRAGE



34  
35

WHITE — Color Inspirations





I MARMI di MIRAGE

## STATUARIO VENATO JW 14

“  
Jewels collection

**wall**  
Statuario Venato JW 14  
Vein Matching LUC SQ  
1200x2400 / 48"x96"  
**floor**  
Raymi JW 16 LUC SQ  
600x600 / 24"x24"







I MARMI di MIRAGE



**wall**  
Statuario Fantastico CP 04 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"

**floor**  
Glocal Classic GC 05 SP SQ  
800x800 / 31½"x31½"

## STATUARIO FANTASTICO CP 04

“  
Cosmopolitan collection







**CALACATTA GOLD**  
CP 02

“  
*Cosmopolitan collection*

**wall**  
Calacatta Gold CP 02 LUC SQ Vein Matching  
1200x2780 / 48"x110"

**floor**  
Calacatta Gold CP 02 LUC SQ  
1200x1200 / 48"x48"

I MARMi di MIRAGE







I MARMI di MIRAGE

**wall**  
Calacatta Select JL 02 LUC SQ Vein Matching  
1200x2780 / 48"x110"

**floor**  
Cosmopolitan White Crystal CP 05 LUC SQ  
800x800 / 31½"x31½"

**tables**  
Calacatta Select JL 02 LUC

## CALACATTA SELECT JL 02

“  
Jolie collection







**wall and table**  
 Statuario Lunensis JW 12 LUC SQ  
 1200x2780 / 48"x110"  
**floor**  
 Glocal Type GC 04 SP SQ  
 1200x1200 / 48"x48"

## STATUARIO LUNENSIS JW 12

“  
**Jewels** *collection*

I **MARMI** di MIRAGE



44  
 45

WHITE  
 Color Inspirations





I MARMI di MIRAGE

**wall**  
 Alabaster ON 00 LUX SQ  
 1200x2780 / 48"x110"  
 Alabaster ON 00 LUX SQ  
 Bookmatch 1200x2780 / 48"x110"  
 Alabaster ON 00 LUC SQ  
 600x1200 / 24"x48"  
 Bacchetta Glitter Oro LUC  
 1200x3 / 48"x1/8"

**floor**  
 Alabaster ON 00 PRL SQ  
 600x1200 / 48"x48"

**washbasin**  
 BATHMOOD Delight  
 Alabaster ON 00 LUX SQ

**mirror**  
 BATHMOOD Bliss  
 Alabaster ON 00 LUX SQ

## EMERALD ON 00

“  
 Onyce collection







## CALACATTA VENA ANTICA JL 03

“  
Jolie collection

**wall**  
Calacatta Vena Antica JL 03 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"  
Clay Trust CL 07 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

**floor**  
Calacatta Vena Antica JL 03 LUC SQ  
1200x1200 / 48"x48"  
Clay Trust CL 07 SP SQ  
800x800 / 31½"x31½"

**table**  
Clay Trust CL 07 SP

I MARMI di MIRAGE



48  
49

WHITE Color Inspirations





I MARMI di MIRAGE

## CALACATTA COPPER WA 01

“  
Wanderlust collection

**wall**  
Calacatta Copper WA 01 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"

**floor**  
Clay Shy CL 06 SP SQ  
1200x1200 / 48"x48"







**wall**

Arabescato Oro CP 03 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"

Glocal Sugar GC 07 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

**floor**

Arabescato Oro CP 03 LUC SQ  
1200x1200 / 48"x48"

**ARABESCATO ORO**

CP 03

“

**Cosmopolitan** *collection*

**I MARMI** di MIRAGE



52

53

**WHITE** Color Inspirations



BEIGE /  
BROWN

02



I MARMI di MIRAGE

# BEIGE / BROWN

“ *iconic  
distinctive  
enchanted* ”

## Collections

### Cosmopolitan

WHITE CRYSTAL  
CP 05




### Jewels

ROYAL  
JW 03



EMPERADOR SELECTED  
JW 05



ONYKS  
JW 15



### Onyce

COCONUT  
ON 01



CHAMPAGNE  
ON 03



ARGAN  
ON 05



### Wanderlust

LIBECCIO ANTICO  
WA 02



ONICE BROWN  
WA 03







## WHITE CRYSTAL CP 05

“  
*Cosmopolitan collection*

**wall**  
White Crystal CP 05 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"

**floor**  
White Crystal CP 05 LUC SQ  
1200x1200 / 48"x48"

I MARMI di MIRAGE



56

57

Color Inspirations

BEIGE / BROWN





I MARMI di MIRAGE

**wall**  
Onyks JW 15 LUC SQ  
1600x3200 / 63"x126"

**floor**  
Onyks JW 15 LUC SQ  
1600x1600 / 63"x63"

**vanity unit**  
Bathmood Wish JW 15 LUC

**mirror**  
Bathmood Round Bliss Mirror

## ONYKS JW 15

“  
Jewels collection







I MARMI di MIRAGE

## COCONUT ON 01

“  
*Onyce collection*

### wall

Coconut ON 01 LUX SQ  
1200x2780 / 48"x110"

Coconut ON 01 LUX SQ  
Bookmatch 1200x2780 / 48"x110"

Coconut ON 01 LUC SQ  
600x1200 / 24"x48"

Coconut ON 01 LUC  
Esagona 20T 295x270 / 12"x11"

Bacchetta Glitter Oro LUC  
1200x3 / 48"x1/8"

### floor

Coconut ON 01 PRL SQ  
1200x1200 / 48"x48"

IZUMI Miele Selezionato IZ 07 SP SQ  
200x1800 / 8"x71"

### washbasin

BATHMOOD Freedom  
Coconut ON 01 LUX SQ

### mirror

BATHMOOD Bliss  
Coconut ON 01 LUX SQ







## CHAMPAGNE ON 03

“  
*Onyce collection*

**wall**  
Champagne ON 03 LUX SQ  
1200x2780 / 48"x110"

**floor**  
Champagne ON 03 LUC SQ  
1200x1200 / 48"x48"

**washbasin**  
BATHMOOD Glad  
Champagne ON 03 LUX SQ

**mirror**  
BATHMOOD Bliss  
Champagne ON 03 LUX SQ

I MARMi di MIRAGE



62

63

Color Inspirations

BEIGE / BROWN





I MARMI di MIRAGE

**wall**  
 Argan ON 05 LUX SQ  
 Bookmatch 1200x2780 / 48"x110"  
 Lead Grey ON 02 LUX SQ  
 Bookmatch 1200x2780 / 48"x110"

**floor**  
 Argan ON 05 PRL SQ  
 600x1200 / 24"x48"

**counter**  
 REFLET Soirée RF 01 Antique  
 Mosaico 144T 300x300 / 12"x12"

## ARGAN ON 05

“  
 Onyce collection







## LIBECCIO ANTICO WA 02

“  
Wanderlust collection

**wall**  
Libeccio Antico WA 02 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"

**floor**  
Libeccio Antico WA 02 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"

I MARMI di MIRAGE



66

67

BEIGE / BROWN Color Inspirations





I MARMI di MIRAGE

## ONICE BROWN WA 03

“  
Wanderlust collection

### wall

Onice Brown WA 03 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"

### floor

Cosmopolitan White Crystal CP 05 LUC SQ  
1200x1200 / 48"x48"

### counter

Saint Laurent WA 07 LUC





# GREY

## 03



I MARMI di MIRAGE

# GREY

“ *deep  
cool  
intense* ”

## Collections

### Cosmopolitan

MYSTIC GREY  
CP 06




### Jolie

TUNDRA LITE  
JL 05



PIETRA GREY  
JL 06



### Jewels

RAYMI  
JW 16



### Onyce

LEAD GREY  
ON 02







I MARMI di MIRAGE

## LEAD GREY ON 02

“  
*Onyce collection*

**wall**  
Lead Grey ON 02 LUX SQ  
1200x2780 / 48"x110"  
PAPIER Maison Purple SP SQ  
600x1200 / 24"x48"  
**floor**  
Lead Grey ON 02 LUC SQ  
1200x1200 / 48"x48"







**wall**  
Raymi JW 16 LUC SQ  
1200x2400 / 48"x96"

**floor**  
Raymi JW 16 LUC SQ  
600x1197 / 24"x48"

**shower tray**  
Bathmood Appeal JW 16 LUC

**vanity top, washbasin**  
Bathmood Happiness JW 11 LUC

## RAYMI JW 16

“  
**Jewels** *collection*



74  
75

**GREY**    Color Inspirations





I MARMI di MIRAGE

## MYSTIC GREY CP 06

“  
Cosmopolitan collection

### wall

Mystic Grey CP 06 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"

### floor

Mystic Grey CP 06 LUC SQ  
800x800 / 31½"x31½"

### vanity unit

Bathmood Freedom CL 07 SP

### mirror

Bathmood Vertical Bliss CP 06 LUC







## TUNDRA LITE

JL 05

“  
Jolie collection

**wall**  
Tundra Lite JL 05 PRL SQ  
600x1200 / 24"x48"

**floor**  
Tundra Lite JL 05 LUC SQ  
800x1600 / 31½"x63"

**counter & table**  
Calacatta Vena Antica JL 03 LUC

I MARMi di MIRAGE



78  
79

GREY Color Inspirations





I MARMI di MIRAGE

## PIETRA GREY JL 06

“  
Jolie collection

**wall**  
Pietra Grey JL 06 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

**floor**  
Elysian Travertino Light EY 07 SP SQ  
1200x1200 / 48"x48"

**counter**  
Pietra Grey JL 06 SP





COLOR

04



I MARMI di MIRAGE

# COLORS

“ *precious  
catchy  
attractive* ”

## Collections

### Cosmopolitan

AMAZZONITE  
CP 07




### Jolie

VERDE ALPI  
JL 07



### Onyce

EMERALD  
ON 06



ROSE  
ON 04



### Wanderlust

AZUL PURO  
WA 04



AGATA BLUE  
WA 08



SIBERIAN MALACHITE  
WA 11



FOUR SEASONS  
WA 13



LABRADORITE  
WA 05



AGATA MULTICOLOR  
WA 09



GALWAY GREEN  
WA 12







**wall**  
Verde Alpi JL 07 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"

**floor**  
Elysian Mediterranea EY 01 ST SQ  
1200x1200 / 48"x48"

## VERDE ALPI JL 07

“  
*Jolie collection*

I MARMI di MIRAGE



84  
85

COLORS - Color Inspirations





## FOUR SEASONS WA 13

“  
Wanderlust *collection*

**wall**  
Four Seasons WA 13 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"

**floor**  
Clay Fancy CL 04 SP SQ  
800x800 / 31½"x31½"

**counter & table**  
Four Seasons WA 13 LUC







## AMAZZONITE CP 07

“  
*Cosmopolitan collection*

**wall**  
Amazonite CP 07 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"

**floor**  
Jurupa Wild JP 05 NAT SQ  
200x1200 / 8"x48"

I MARMi di MIRAGE



88

89

COLORS Color Inspirations





I MARMI di MIRAGE

## GALWAY GREEN WA 12

“  
Wanderlust collection

**wall**  
Galway Green WA 12 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"  
Jolie Washington JL 04 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"  
**floor**  
Jolie Tundra Lite JL 05 LUC SQ  
1200x1200 / 48"x48"







## EMERALD ON 06

“  
*Onyce collection*

**wall**  
Emerald ON 06 LUX SQ  
1200x2780 / 48"x110"  
**floor**  
IZUMI Nocciola Classico IZ 05 SP SQ  
200x1200 / 8"x48"

I MARMi di MIRAGE



92

93

COLORS  
Color Inspirations





I MARMI di MIRAGE

## SIBERIAN MALACHITE WA 11

“  
Wanderlust collection

**wall**  
Siberian Malachite WA 11 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"

**floor**  
Clay Calm CL 01 SP SQ  
1200x1200 / 48"x48"

**shelves**  
Siberian Malachite WA 11 LUC







I MARMI di MIRAGE

## LABRADORITE WA 05

“  
Wanderlust collection

**wall**  
Labradorite WA 05 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"

**floor**  
Cosmopolitan Calacatta Gold CP 02 LUC SQ  
1200x1200 / 48"x48"







## AGATA BLUE WA 08

“  
Wanderlust *collection*

### wall

Agata Blue WA 08 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"

### floor

Cosmopolitan White Crystal CP 05 LUC SQ  
600x1200 / 24"x48"

### table

Agata Blue WA 08 LUC

I MARMI di MIRAGE







I MARMI di MIRAGE

## AGATA MULTICOLOR WA 09

“  
Wanderlust *collection*

**wall**  
Agata Multicolor WA 09 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"  
**floor**  
Clay Verve CL 05 NAT SQ  
600x600 / 24"x24"







## ROSE ON 04

“  
*Onyce collection*

**wall**  
Rose ON 04 LUX SQ  
1200x2780 / 48"x110"  
REFLET Aurore RF 03 ANTIQUE  
200x600 / 8"x24"  
REFLET Aurore RF 03 ANTIQUE  
Mosaico 144T 300x300 / 12"x12"

**floor**  
Lead Grey ON 02 LUC SQ  
600x1200 / 24"x48"

**washbasin**  
BATHMOOD Happiness  
Wood Type  
BATHMOOD Zenith  
Rose ON 04 LUX SQ

I MARMi di MIRAGE



102  
103

COLORS Color Inspirations



BLACK

05



I MARMI di MIRAGE


# BLACK

“ *absolute  
charismatic  
glamorous* ”


## Collections

### Jewels

**BLACK GOLD**  
JW 11



**MOONLESS**  
JW 17



### Wanderlust

**DARK COSMO**  
WA 06



**SAINT LAURENT**  
WA 07



**AGATA BLACK**  
WA 10







## DARK COSMO WA 06

“  
Wanderlust collection

**wall**  
Dark Cosmo WA 06 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"  
Norr Farge RR 05 NAT SQ  
1200x2780 / 48"x110"  
**floor**  
Norr Farge RR 05 NAT SQ  
1200x1200 / 48"x48"

I MARMi di MIRAGE



Pool &  
Spa

106  
107

BLACK Color Inspirations





**SAINT LAURENT**  
WA 07

“  
**Wanderlust** *collection*

**wall**  
Saint Laurent WA 07 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"

I MARMI di MIRAGE







I MARMI di MIRAGE

## MOONLESS JW 17

“  
Jewels collection

**wall**  
Moonless JW 17 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"  
**floor**  
Jurupa Camp JP 04 NAT SQ  
200x1200 / 8"x48"



110  
111

BLACK Color Inspirations





## AGATA BLACK WA 10

“  
Wanderlust collection

**wall**  
Agata Black WA 10 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"  
**floor**  
Jewels Raymi JW 16 LUC SQ  
1200x1200 / 48"x48"  
**table**  
Agata Black WA 10 LUC

I MARMi di MIRAGE



112

113

Color Inspirations  
BLACK



“

COLORS and

*Sizes*



BIANCO STATUARIO  
JW 01

“

Jewels collection

| ± 6 mm                         | ± 9 mm                        |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1200×2780 / 48"×110"<br>LUC SQ | 1200×1200 / 48"×48"<br>LUC SQ |
|                                | 600×1200 / 24"×48"<br>LUC SQ  |
|                                | 600×600 / 24"×24"<br>LUC SQ   |
|                                | 150×600 / 6"×24"<br>LUC SQ    |

| Stucchi consigliati<br>Recommended grouts |                    |  |
|-------------------------------------------|--------------------|--|
| KERAKOLL                                  | 02                 |  |
| MAPEI                                     | 111 Grigio Argento |  |
| LATICRETE                                 | 88 Silver Shadow   |  |

Shade variation

V2

Slight variation

Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

CALACATTA REALE  
JW 02

“

Jewels collection

| ± 6 mm                         | ± 9 mm                        |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1600×3200 / 63"×126"<br>LUC SQ | 1200×1200 / 48"×48"<br>LUC SQ |
| 1200×2780 / 48"×110"<br>LUC SQ | 600×1200 / 24"×48"<br>LUC SQ  |
|                                | 600×600 / 24"×24"<br>LUC SQ   |
|                                | 150×600 / 6"×24"<br>LUC SQ    |

| Stucchi consigliati<br>Recommended grouts |                    |  |
|-------------------------------------------|--------------------|--|
| KERAKOLL                                  | 02                 |  |
| MAPEI                                     | 111 Grigio Argento |  |
| LATICRETE                                 | 88 Silver Shadow   |  |

Shade variation

V2

Slight variation

Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.



01

WHITE


STATUARIO FINE

JL 01

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |          |    |  |       |                 |  |           |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----|--|-------|-----------------|--|-----------|--------------|--|
| <div>± 6 mm</div> <div>1200×2780 / 48"x110"<br/>LUC SQ / SP SQ</div> <div>VEIN MATCHING<br/>COMPOSITION - 4 SLABS<br/>1200×2780 / 48"x110"<br/>LUC SQ</div> <div>600×1200 / 24"x48"<br/>PRL SQ</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>± 9 mm</div> <div>1200×1200 / 48"x48"<br/>LUC SQ / SP SQ</div> <div>600×1200 / 24"x48"<br/>LUC SQ / SP SQ</div> <div>800×1600 / 31½"x63"<br/>LUC SQ / SP SQ</div> <div>800×800 / 31½"x31½"<br/>LUC SQ / SP SQ</div> | <div>“</div> <div>Jolie collection</div> |          |    |  |       |                 |  |           |              |  |
| <div>Stucchi consigliati<br/>Recommended grouts</div> <table><tr><td>KERAKOLL</td><td>02</td><td></td></tr><tr><td>MAPEI</td><td>103 Bianco Luna</td><td></td></tr><tr><td>LATICRETE</td><td>50 Sea Glass</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                          | KERAKOLL | 02 |  | MAPEI | 103 Bianco Luna |  | LATICRETE | 50 Sea Glass |  |
| KERAKOLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02                                                                                                                                                                                                                       |                                          |          |    |  |       |                 |  |           |              |  |
| MAPEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103 Bianco Luna                                                                                                                                                                                                          |                                          |          |    |  |       |                 |  |           |              |  |
| LATICRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 Sea Glass                                                                                                                                                                                                             |                                          |          |    |  |       |                 |  |           |              |  |
| <div><div><div>Shade variation</div><div>V2</div><div>Slight variation</div></div><div>Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.<br/><br/>The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.</div></div> |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |          |    |  |       |                 |  |           |              |  |



## KIT VEIN MATCHING



Il kit è composto da 4 lastre numerate e dalle grafiche sequenziali ad effetto vena continua.  
The kit is composed of 4 numbered slabs with sequential patterns to create a continuous vein effect.

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.  
  
The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.



01

WHITE

STATUARIO EXTRA

CP 01


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 mm                                   |
| 1200x2780 / 48"x110"<br>LUC SQ / NAT SQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1200x1200 / 48"x48"<br>LUC SQ          |
| BOOKMATCH<br>COMPOSITION<br>1200x2780 / 48"x110"<br>LUC SQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600x1200 / 24"x48"<br>LUC SQ           |
| VEIN MATCHING<br>COMPOSITION - 5 SLABS<br>1200x2780 / 48"x110"<br>LUC SQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 800x1600 / 31½"x63"<br>LUC SQ          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 800x800 / 31½"x31½"<br>LUC SQ / NAT SQ |
| Stucchi consigliati<br>Recommended grouts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| KERAKOLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03                                     |
| MAPEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 103 Bianco Luna                        |
| LATICRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44 Bright White                        |
| Shade variation<br>V2<br>Slight variation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.<br>The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities. |                                        |

“  
Cosmopolitan collection

# KIT VEIN MATCHING

6 mm

1200x2780 / 48"x110"  
LUC SQ



Il kit è composto da 5 lastre numerate e dalle grafiche sequenziali ad effetto vena continua.  
The kit is composed of 5 numbered slabs with sequential patterns to create a continuous vein effect.

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.  
The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.



# BOOKMATCH COMPOSITIONS



## STATUARIO EXTRA CP 01

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"  
LUC SQ

### BOOKMATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:





## STATUARIO EXTRA CP 01

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"  
LUC SQ

### DIAMOND MATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



Le composizioni possono essere abbinate al fondo, di cui mantengono formato e calibro.  
The compositions can be combined with the base tiles, which have the same size and worksite.

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.



01

WHITE

WASHINGTON

JL 04

| ± 6 mm                                                                   | ± 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ± 12 mm                             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1200×2780 / 48"x110"<br>LUC SQ / SP SQ                                   | 1200×1200 / 48"x48"<br>LUC SQ / SP SQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1620×3240 / 63¾"x127½"<br>SLK NO SQ |
| VEIN MATCHING<br>COMPOSITION - 4 SLABS<br>1200×2780 / 48"x110"<br>LUC SQ | 600×1200 / 24"x48"<br>LUC SQ / SP SQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| LINE<br>1200×2780 / 48"x110"<br>SP SQ                                    | 800×1600 / 31½"x63"<br>LUC SQ / SP SQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| 600×1200 / 24"x48"<br>PRL SQ                                             | 800×800 / 31½"x31½"<br>LUC SQ / SP SQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Stucchi consigliati<br>Recommended grouts                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| KERAKOLL                                                                 | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| MAPEI                                                                    | 103 Bianco Luna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| LATICRETE                                                                | 50 Sea Glass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Shade variation<br>V2<br>Slight variation                                | Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.<br><br>The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities. |                                     |

“  
Jolie collection



## KIT VEIN MATCHING

± 6 mm

1200×2780 / 48"x110"  
LUC SQ



Il kit è composto da 4 lastre numerate e dalle grafiche sequenziali ad effetto vena continua.  
The kit is composed of 4 numbered slabs with sequential patterns to create a continuous vein effect.

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.  
The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.

## LINE

± 6 mm

1200×2780 / 48"x110"  
SP SQ





01

WHITE

STATUARIO VENATO

JW 14

| 6 mm                                                                     | 9 mm                                  | 12 mm                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1600x3200 / 63"x126"<br>LUC SQ                                           | 1200x1200 / 48"x48"<br>LUC SQ         | 1620x3240 / 63¾"x127½"<br>LUC NO SQ / SLK NO SQ |
| 1200x2780 / 48"x110"<br>LUC SQ / NAT SQ                                  | 600x1200 / 24"x48"<br>LUC SQ / NAT SQ |                                                 |
| BOOKMATCH<br>COMPOSITION<br>1200x2780 / 48"x110"<br>LUC SQ               | 600x600 / 24"x24"<br>LUC SQ / NAT SQ  |                                                 |
| VEIN MATCHING<br>COMPOSITION - 5 SLABS<br>1200x2780 / 48"x110"<br>LUC SQ | 150x600 / 6"x24"<br>LUC SQ / NAT SQ   |                                                 |
| Stucchi consigliati<br>Recommended grouts                                |                                       |                                                 |
| KERAKOLL                                                                 | 02                                    |                                                 |
| MAPEI                                                                    | 111 Grigio Argento                    |                                                 |
| LATICRETE                                                                | 88 Silver Shadow                      |                                                 |

Shade variation

V2

Slight variation


Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

# KIT VEIN MATCHING

6 mm

1200x2780 / 48"x110"  
LUC SQ



Il kit è composto da 5 lastre numerate e dalle grafiche sequenziali ad effetto vena continua.  
The kit is composed of 5 numbered slabs with sequential patterns to create a continuous vein effect.

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.



# BOOKMATCH COMPOSITIONS

## STATUARIO VENATO


JW 14

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"  
LUC SQ

### BOOKMATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



## STATUARIO VENATO

JW 14

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"  
LUC SQ

### DIAMOND MATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



Le composizioni possono essere abbinate al fondo, di cui mantengono formato e calibro.  
The compositions can be combined with the base tiles, which have the same size and worksize.

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.



01<sup>WHITE</sup>

EXTRA WHITE  
JW 19

| ⌵ 6 mm                                  | ⌵ 9 mm                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1600×3200 / 63"x126"<br>LUC SQ          | 1200×1200 / 48"x48"<br>LUC SQ / NAT SQ |
| 1200×2780 / 48"x110"<br>LUC SQ / NAT SQ | 600×1200 / 24"x48"<br>LUC SQ / NAT SQ  |
|                                         | 600×600 / 24"x24"<br>LUC SQ / NAT SQ   |
|                                         | 150×600 / 6"x24"<br>LUC SQ / NAT SQ    |

“  
Jewels collection

| Stucchi consigliati<br>Recommended grouts |                    |  |
|-------------------------------------------|--------------------|--|
| KERAKOLL                                  | 02                 |  |
| MAPEI                                     | 111 Grigio Argento |  |
| LATICRETE                                 | 88 Silver Shadow   |  |

Shade variation

V2

Slight variation

Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

STATUARIO FANTASTICO  
CP 04

| ⌵ 6 mm                         |
|--------------------------------|
| 1200×2780 / 48"x110"<br>LUC SQ |

“  
Cosmopolitan collection

| Stucchi consigliati<br>Recommended grouts |                 |  |
|-------------------------------------------|-----------------|--|
| KERAKOLL                                  | 03              |  |
| MAPEI                                     | 103 Bianco Luna |  |
| LATICRETE                                 | 44 Bright White |  |

Shade variation

V2

Slight variation

Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.





01

WHITE

CALACATTA GOLD

CP 02

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                 |          |    |  |       |                 |  |           |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----|--|-------|-----------------|--|-----------|-----------------|--|
| <div>± 6 mm</div> <div>1200×2780 / 48"x110"<br/>LUC SQ / NAT SQ</div> <div>BOOKMATCH COMPOSITION<br/>1200×2780 / 48"x110"<br/>LUC SQ</div> <div>VEIN MATCHING<br/>COMPOSITION - 5 SLABS<br/>1200×2780 / 48"x110"<br/>LUC SQ</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>± 9 mm</div> <div>1200×1200 / 48"x48"<br/>LUC SQ</div> <div>600×1200 / 24"x48"<br/>LUC SQ</div> <div>800×1600 / 31½"x63"<br/>LUC SQ</div> <div>800×800 / 31½"x31½"<br/>LUC SQ / NAT SQ</div> | <div>“</div> <div>Cosmopolitan collection</div> |          |    |  |       |                 |  |           |                 |  |
| <div>Stucchi consigliati<br/>Recommended grouts</div> <table><tr><td>KERAKOLL</td><td>03</td><td></td></tr><tr><td>MAPEI</td><td>103 Bianco Luna</td><td></td></tr><tr><td>LATICRETE</td><td>44 Bright White</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                 | KERAKOLL | 03 |  | MAPEI | 103 Bianco Luna |  | LATICRETE | 44 Bright White |  |
| KERAKOLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03                                                                                                                                                                                                |                                                 |          |    |  |       |                 |  |           |                 |  |
| MAPEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103 Bianco Luna                                                                                                                                                                                   |                                                 |          |    |  |       |                 |  |           |                 |  |
| LATICRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44 Bright White                                                                                                                                                                                   |                                                 |          |    |  |       |                 |  |           |                 |  |
| <div><div><div>Shade variation</div><div>V2</div><div>Slight variation</div></div><div>Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.<br/><br/>The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.</div></div> |                                                                                                                                                                                                   |                                                 |          |    |  |       |                 |  |           |                 |  |

# KIT VEIN MATCHING

± 6 mm

1200×2780 / 48"x110"  
LUC SQ



Il kit è composto da 5 lastre numerate e dalle grafiche sequenziali ad effetto vena continua.  
The kit is composed of 5 numbered slabs with sequential patterns to create a continuous vein effect.

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.  
  
The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.



# BOOKMATCH COMPOSITIONS



## CALACATTA GOLD CP 02

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"  
LUC SQ

BOOKMATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



A B


## CALACATTA GOLD CP 02

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"  
LUC SQ

DIAMOND MATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



A B

Le composizioni possono essere abbinate al fondo, di cui mantengono formato e calibro.  
The compositions can be combined with the base tiles, which have the same size and worksite.

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.  
The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.



01<sup>WHITE</sup>

CALACATTA SELECT  
JL 02

| ± 6 mm                                                                   | ± 9 mm                                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1200×2780 / 48"x110"<br>LUC SQ / SP SQ                                   | 1200×1200 / 48"x48"<br>LUC SQ / SP SQ |
| VEIN MATCHING<br>COMPOSITION - 4 SLABS<br>1200×2780 / 48"x110"<br>LUC SQ | 600×1200 / 24"x48"<br>LUC SQ / SP SQ  |
| 600×1200 / 24"x48"<br>PRL SQ                                             | 800×1600 / 31½"x63"<br>LUC SQ / SP SQ |
|                                                                          | 800×800 / 31½"x31½"<br>LUC SQ / SP SQ |

| Stucchi consigliati<br>Recommended grouts |                 |  |
|-------------------------------------------|-----------------|--|
| KERAKOLL                                  | 02              |  |
| MAPEI                                     | 103 Bianco Luna |  |
| LATICRETE                                 | 50 Sea Glass    |  |

Shade variation

V2

Slight variation

Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Jolie collection



KIT VEIN MATCHING

± 6 mm

1200×2780 / 48"x110"  
LUC SQ



Il kit è composto da 4 lastre numerate e dalle grafiche sequenziali ad effetto vena continua.  
The kit is composed of 4 numbered slabs with sequential patterns to create a continuous vein effect.

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.



01 WHITE

STATUARIO LUNENSIS  
JW 12

| 6 mm                                                                     | 9 mm                          | 12 mm                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1200x2780 / 48"x110"<br>LUC SQ                                           | 1200x1200 / 48"x48"<br>LUC SQ | 1620x3240 / 63¾"x127½"<br>SLK NO SQ |
| VEIN MATCHING<br>COMPOSITION - 5 SLABS<br>1200x2780 / 48"x110"<br>LUC SQ | 600x1200 / 24"x48"<br>LUC SQ  |                                     |
|                                                                          | 600x600 / 24"x24"<br>LUC SQ   |                                     |
|                                                                          | 150x600 / 6"x24"<br>LUC SQ    |                                     |

| Stucchi consigliati<br>Recommended grouts |                    |  |
|-------------------------------------------|--------------------|--|
| KERAKOLL                                  | 02                 |  |
| MAPEI                                     | 111 Grigio Argento |  |
| LATICRETE                                 | 88 Silver Shadow   |  |

Shade variation

V2

Slight variation

Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.


The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Jewels collection

KIT VEIN MATCHING

6 mm

1200x2780 / 48"x110"  
LUC SQ



Il kit è composto da 5 lastre numerate e dalle grafiche sequenziali ad effetto vena continua.  
The kit is composed of 5 numbered slabs with sequential patterns to create a continuous vein effect.

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.



01

WHITE

ALABASTER

ON 00

| ± 6 mm                                                     | ± 9 mm                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1200×2780 / 48"x110"<br>LUX SQ                             | 1200×1200 / 48"x48"<br>LUC SQ / PRL SQ |
| BOOKMATCH<br>COMPOSITION<br>1200×2780 / 48"x110"<br>LUX SQ | 600×1200 / 24"x48"<br>LUC SQ / PRL SQ  |

| Stucchi consigliati<br>Recommended grouts |                 |  |
|-------------------------------------------|-----------------|--|
| KERAKOLL                                  | 79              |  |
| MAPEI                                     | 123             |  |
| LATICRETE                                 | 90 Light Pewter |  |

Shade variation

V2

Slight variation

Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.



# BOOKMATCH COMPOSITIONS

## ALABASTER ON 00

| ± 6 mm                         |
|--------------------------------|
| 1200×2780 / 48"x110"<br>LUX SQ |

### BOOKMATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



A

B



BOOKMATCH COMPOSITIONS


ALABASTER  
ON 00

± 6 mm

1200×2780 / 48"x110"  
LUX SQ

DIAMOND MATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



01 WHITE

CALACATTA VENA ANTICA  
JL 03

± 6 mm

1200×2780 / 48"x110"  
LUC SQ

VEIN MATCHING  
COMPOSITION - 4 SLABS  
1200×2780 / 48"x110"  
LUC SQ

± 9 mm

1200×1200 / 48"x48"  
LUC SQ

600×1200 / 24"x48"  
LUC SQ / SP SQ

800×1600 / 31½"x63"  
LUC SQ

800×800 / 31½"x31½"  
LUC SQ

± 12 mm

1620×3240 / 63¾"x127½"  
SLK NO SQ

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |                 |  |
|-----------|-----------------|--|
| KERAKOLL  | 24              |  |
| MAPEI     | 103 Bianco Luna |  |
| LATICRETE | 50 Sea Glass    |  |

Shade variation



Slight variation

Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Jolie collection






# KIT VEIN MATCHING

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"  
LUC SQ



1

2

3

4

Il kit è composto da 4 lastre numerate e dalle grafiche sequenziali ad effetto vena continua.  
The kit is composed of 4 numbered slabs with sequential patterns to create a continuous vein effect.

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.

I MARMI di MIRAGE

01 WHITE

CALACATTA COPPER  
WA 01

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"  
LUC SQ

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |                 |  |
|-----------|-----------------|--|
| KERAKOLL  | 43              |  |
| MAPEI     | 132 Beige 2000  |  |
| LATICRETE | 17 Marble Beige |  |

Shade variation



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Wanderlust collection

144  
145



# ARABESCATO ORO

## CP 03

| ± 6 mm                                                     | ± 9 mm                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1200×2780 / 48"x110"<br>LUC SQ / NAT SQ                    | 1200×1200 / 48"x48"<br>LUC SQ |
| BOOKMATCH<br>COMPOSITION<br>1200×2780 / 48"x110"<br>LUC SQ | 600×1200 / 24"x48"<br>LUC SQ  |
|                                                            | 800×1600 / 31½"x63"<br>LUC SQ |
|                                                            | 800×800 / 31½"x31½"<br>LUC SQ |

| Stucchi consigliati<br>Recommended grouts |                 |  |
|-------------------------------------------|-----------------|--|
| KERAKOLL                                  | 03              |  |
| MAPEI                                     | 103 Bianco Luna |  |
| LATICRETE                                 | 44 Bright White |  |

Shade variation

V2

Slight variation

Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Cosmopolitan collection



## BOOKMATCH COMPOSITIONS

### ARABESCATO ORO



#### CP 03

± 6 mm

1200×2780 / 48"x110"  
LUC SQ

BOOKMATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



A B




ARABESCATO ORO  
CP 03

± 6 mm

1200×2780 / 48"x110"  
LUC SQ

DIAMOND MATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



Le composizioni possono essere abbinate al fondo, di cui mantengono formato e calibro.  
The compositions can be combined with the base tiles, which have the same size and worksize.


Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.



A

B



A

B

02 BEIGE/BROWN

WHITE CRYSTAL  
CP 05

| ± 6 mm                         | ± 9 mm                        |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1200×2780 / 48"x110"<br>LUC SQ | 1200×1200 / 48"x48"<br>LUC SQ |
|                                | 600×1200 / 24"x48"<br>LUC SQ  |
|                                | 800×1600 / 31½"x63"<br>LUC SQ |
|                                | 800×800 / 31½"x31½"<br>LUC SQ |

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |                    |  |
|-----------|--------------------|--|
| KERAKOLL  | 07                 |  |
| MAPEI     | 111 Grigio Argento |  |
| LATICRETE | 88 Silver Shadow   |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Cosmopolitan collection



02 BEIGE/BROWN

ONYKS  
JW 15

| 6 mm                           | 9 mm                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1600×3200 / 63"x126"<br>LUC SQ | 1200×1200 / 48"x48"<br>LUC SQ         |
| 1200×2780 / 48"x110"<br>LUC SQ | 600×1200 / 24"x48"<br>LUC SQ / NAT SQ |
|                                | 600×600 / 24"x24"<br>LUC SQ / NAT SQ  |
|                                | 150×600 / 6"x24"<br>LUC SQ / NAT SQ   |

| Stucchi consigliati<br>Recommended grouts |                 |  |
|-------------------------------------------|-----------------|--|
| KERAKOLL                                  | 03 Grigio Perla |  |
| MAPEI                                     | 110 Manhattan   |  |
| LATICRETE                                 | 89 Smoke Grey   |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

ROYAL  
JW 03

| 6 mm                           | 9 mm                          | 12 mm                               |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1200×2780 / 48"x110"<br>LUC SQ | 1200×1200 / 48"x48"<br>LUC SQ | 1620×3240 / 63¾"x127½"<br>SLK NO SQ |
|                                | 600×1200 / 24"x48"<br>LUC SQ  |                                     |
|                                | 600×600 / 24"x24"<br>LUC SQ   |                                     |
|                                | 150×600 / 6"x24"<br>LUC SQ    |                                     |

| Stucchi consigliati<br>Recommended grouts |                 |  |
|-------------------------------------------|-----------------|--|
| KERAKOLL                                  | 03 Grigio Perla |  |
| MAPEI                                     | 110 Manhattan   |  |
| LATICRETE                                 | 89 Smoke Grey   |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.



02 BEIGE/BROWN

# COCONUT ON 01

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"  
LUX SQ

BOOKMATCH  
COMPOSITION  
1200×2780 / 48"×110"  
LUX SQ


± 9 mm

1200×1200 / 48"×48"  
LUC SQ / PRL SQ

600×1200 / 24"×48"  
LUC SQ / PRL SQ

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |                 |                                                                                     |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| KERAKOLL  | 79              |  |
| MAPEI     | 123             |  |
| LATICRETE | 90 Light Pewter |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Onyce collection

## BOOKMATCH COMPOSITIONS



### COCONUT ON 01

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"  
LUX SQ

#### BOOKMATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



A

B




COCONUT  
ON 01

± 6 mm

1200×2780 / 48"x110"  
LUX SQ

DIAMOND MATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



Le composizioni possono essere abbinate al fondo, di cui mantengono formato e calibro.  
The compositions can be combined with the base tiles, which have the same size and worksize.

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.

02 BEIGE/BROWN

CHAMPAGNE  
ON 03

± 6 mm

1200×2780 / 48"x110"  
LUX SQ

BOOKMATCH  
COMPOSITION  
1200×2780 / 48"x110"  
LUX SQ

± 9 mm

1200×1200 / 48"x48"  
LUC SQ / PRL SQ

600×1200 / 24"x48"  
LUC SQ / PRL SQ

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |                   |  |
|-----------|-------------------|--|
| KERAKOLL  | 109               |  |
| MAPEI     | 132 Beige 2000    |  |
| LATICRETE | 52 Toasted Almond |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Onyce collection





# BOOKMATCH COMPOSITIONS


## CHAMPAGNE ON 03

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"  
LUX SQ

### BOOKMATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



A

B




## CHAMPAGNE ON 03

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"  
LUX SQ

### DIAMOND MATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



A

B

Le composizioni possono essere abbinate al fondo, di cui mantengono formato e calibro.  
The compositions can be combined with the base tiles, which have the same size and worksite.

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.



02 BEIGE/BROWN

ARGAN  
ON 05

| ± 6 mm                                                     | ± 9 mm                                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1200×2780 / 48"×110"<br>LUX SQ                             | 600×1200 / 24"×48"<br>LUC SQ / PRL SQ |
| BOOKMATCH<br>COMPOSITION<br>1200×2780 / 48"×110"<br>LUX SQ |                                       |

| Stucchi consigliati<br>Recommended grouts |                 |  |
|-------------------------------------------|-----------------|--|
| KERAKOLL                                  | 92              |  |
| MAPEI                                     | 133             |  |
| LATICRETE                                 | 67 Autumn Green |  |

Shade variation

V2

Slight variation

Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Onyce collection



BOOKMATCH COMPOSITIONS



ARGAN  
ON 05

± 6 mm

1200×2780 / 48"×110"  
LUX SQ

BOOKMATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



A

B



# BOOKMATCH COMPOSITIONS


## ARGAN ON 05

± 6 mm

1200×2780 / 48"x110"  
LUX SQ

### DIAMOND MATCHING

Alcuni esempi di composizione / Laying pattern proposals:



Le composizioni possono essere abbinate al fondo, di cui mantengono formato e calibro.  
The compositions can be combined with the base tiles, which have the same size and worksize.

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.

I MARMI di MIRAGE

## 02 BEIGE/BROWN

## LIBECCIO ANTICO WA 02

± 6 mm

1200×2780 / 48"x110"  
LUC SQ

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |               |                                                                                       |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KERAKOLL  | 34            |  |
| MAPEI     | 142 Marrone   |  |
| LATICRETE | 58 Terracotta |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Wanderlust collection



160

161




02 BEIGE/BROWN


## ONICE BROWN WA 03

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"  
LUC SQ

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |           |                                                                                     |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| KERAKOLL  | 36        |  |
| MAPEI     | 136 Fango |  |
| LATICRETE | 35 Mocha  |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Wanderlust collection

## EMPERADOR SELECTED JW 05


± 9 mm

600x600 / 24"x24"  
LUC SQ

150x600 / 6"x24"  
LUC SQ

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |               |                                                                                       |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KERAKOLL  | 05 Antracite  |  |
| MAPEI     | 114 Antracite |  |
| LATICRETE | 45 Raven      |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Jewels collection



03<sup>GREY</sup>

LEAD GREY  
ON 02

6 mm

1200×2780 / 48"×110"  
LUX SQ

9 mm

1200×1200 / 48"×48"  
LUC SQ / PRL SQ

600×1200 / 24"×48"  
LUC SQ / PRL SQ

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |                    |  |
|-----------|--------------------|--|
| KERAKOLL  | 04                 |  |
| MAPEI     | 110 Manhattan 2000 |  |
| LATICRETE | 78                 |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Onyce collection

03<sup>GREY</sup>

RAYMI  
JW 16

6 mm

1600×3200 / 63"×126"  
LUC SQ

1200×2780 / 48"×110"  
LUC SQ / NAT SQ

9 mm

1200×1200 / 48"×48"  
LUC SQ / NAT SQ

600×1200 / 24"×48"  
LUC SQ / NAT SQ

600×600 / 24"×24"  
LUC SQ / NAT SQ

150×600 / 6"×24"  
LUC SQ / NAT SQ

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |                    |  |
|-----------|--------------------|--|
| KERAKOLL  | 04                 |  |
| MAPEI     | 112 Grigio Medio   |  |
| LATICRETE | 78 Sterling Silver |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Jewels collection



03<sup>GREY</sup>

MYSTIC GREY  
CP 06

| 6 mm                           | 9 mm                          |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1200×2780 / 48"×110"<br>LUC SQ | 1200×1200 / 48"×48"<br>LUC SQ |
|                                | 600×1200 / 24"×48"<br>LUC SQ  |
|                                | 800×1600 / 31½"×63"<br>LUC SQ |
|                                | 800×800 / 31½"×31½"<br>LUC SQ |

| Stucchi consigliati<br>Recommended grouts |                  |  |
|-------------------------------------------|------------------|--|
| KERAKOLL                                  | 08               |  |
| MAPEI                                     | 112 Grigio Medio |  |
| LATICRETE                                 | 89 Smoke Grey    |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Cosmopolitan collection



TUNDRA LITE  
JL 05

| 6 mm                                   | 9 mm                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1200×2780 / 48"×110"<br>LUC SQ / SP SQ | 1200×1200 / 48"×48"<br>LUC SQ / SP SQ |
| 600×1200 / 24"×48"<br>PRL SQ           | 600×1200 / 24"×48"<br>LUC SQ / SP SQ  |
|                                        | 800×1600 / 31½"×63"<br>LUC SQ / SP SQ |
|                                        | 800×800 / 31½"×31½"<br>LUC SQ / SP SQ |

| Stucchi consigliati<br>Recommended grouts |                    |  |
|-------------------------------------------|--------------------|--|
| KERAKOLL                                  | 08                 |  |
| MAPEI                                     | 113 Grigio Cemento |  |
| LATICRETE                                 | 78 Sterling Silver |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Jolie collection





03 GREY

PIETRA GREY  
JL 06

| ± 6 mm                                 | ± 9 mm                                | ± 12 mm                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1200×2780 / 48"x110"<br>LUC SQ / SP SQ | 1200×1200 / 48"x48"<br>LUC SQ / SP SQ | 1620×3240 / 63¾"x127½"<br>SLK NO SQ |
| 600×1200 / 24"x48"<br>PRL SQ           | 600×1200 / 24"x48"<br>LUC SQ / SP SQ  |                                     |
|                                        | 800×1600 / 31½"x63"<br>LUC SQ / SP SQ |                                     |
|                                        | 800×800 / 31½"x31½"<br>LUC SQ / SP SQ |                                     |

| Stucchi consigliati<br>Recommended grouts |               |  |
|-------------------------------------------|---------------|--|
| KERAKOLL                                  | 11            |  |
| MAPEI                                     | 114 Antracite |  |
| LATICRETE                                 | 45 Raven      |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

04 COLORS

VERDE ALPI  
JL 07

| ± 6 mm                         | ± 9 mm                               |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1200×2780 / 48"x110"<br>LUC SQ | 1200×1200 / 48"x48"<br>LUC SQ        |
| 600×1200 / 24"x48"<br>PRL SQ   | 600×1200 / 24"x48"<br>LUC SQ / SP SQ |

| Stucchi consigliati<br>Recommended grouts |               |  |
|-------------------------------------------|---------------|--|
| KERAKOLL                                  | 11            |  |
| MAPEI                                     | 114 Antracite |  |
| LATICRETE                                 | 45 Raven      |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Jolie collection



04 COLORS

# FOUR SEASONS

WA 13

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"  
LUC SQ

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |               |  |
|-----------|---------------|--|
| KERAKOLL  | 11            |  |
| MAPEI     | 114 Antracite |  |
| LATICRETE | 45 Raven      |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Wanderlust collection

# AMAZZONITE

CP 07

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"  
LUC SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"  
LUC SQ

600x1200 / 24"x48"  
LUC SQ

800x1600 / 31½"x63"  
LUC SQ

800x800 / 31½"x31½"  
LUC SQ

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |                    |  |
|-----------|--------------------|--|
| KERAKOLL  | 09                 |  |
| MAPEI     | 113 Grigio Cemento |  |
| LATICRETE | 78 Sterling Silver |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Cosmopolitan collection



04 COLORS

GALWAY GREEN  
WA 12

± 6 mm

1200×2780 / 48"x110"  
LUC SQ

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |                  |  |
|-----------|------------------|--|
| KERAKOLL  | 18               |  |
| MAPEI     | 115 Grigio Fiume |  |
| LATICRETE | 24 Natural Grey  |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Wanderlust collection

EMERALD  
ON 06

± 6 mm

1200×2780 / 48"x110"  
LUX SQ

± 9 mm

600×1200 / 24"x48"  
LUC SQ

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |                    |  |
|-----------|--------------------|--|
| KERAKOLL  | 55                 |  |
| MAPEI     | 110 Manhattan 2000 |  |
| LATICRETE | 24 Natural Grey    |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Onyce collection



04 COLORS

SIBERIAN MALACHITE  
WA 11

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"  
LUC SQ

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |                    |  |
|-----------|--------------------|--|
| KERAKOLL  | 08                 |  |
| MAPEI     | 112 Grigio Medio   |  |
| LATICRETE | 78 Sterling Silver |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.  
The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Wanderlust collection



AZUL PURO  
WA 04

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"  
LUC SQ

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |                |  |
|-----------|----------------|--|
| KERAKOLL  | 14             |  |
| MAPEI     | 172 Blu Spazio |  |
| LATICRETE | 91 Slate Grey  |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.  
The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Wanderlust collection





LABRADORITE  
WA 05

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"  
LUC SQ

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |               |  |
|-----------|---------------|--|
| KERAKOLL  | 11            |  |
| MAPEI     | 114 Antracite |  |
| LATICRETE | 45 Raven      |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Wanderlust collection

AGATA BLUE  
WA 08

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"  
LUC SQ

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |                |  |
|-----------|----------------|--|
| KERAKOLL  | 14             |  |
| MAPEI     | 172 Blu Spazio |  |
| LATICRETE | 91 Slate Grey  |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Wanderlust collection



04 COLORS

AGATA MULTICOLOR  
WA 09

± 6 mm

1200×2780 / 48"x110"  
LUC SQ


Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |                    |  |
|-----------|--------------------|--|
| KERAKOLL  | 08                 |  |
| MAPEI     | 112 Grigio Medio   |  |
| LATICRETE | 78 Sterling Silver |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.  
The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Wanderlust collection



ROSE  
ON 04

± 6 mm

1200×2780 / 48"x110"  
LUX SQ

± 9 mm

1200×1200 / 48"x48"  
LUC SQ / PRL SQ

600×1200 / 24"x48"  
LUC SQ / PRL SQ

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |                 |  |
|-----------|-----------------|--|
| KERAKOLL  | 43              |  |
| MAPEI     | 189             |  |
| LATICRETE | 17 Marble Beige |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.  
The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Onyce collection





05<sup>BLACK</sup>


## DARK COSMO WA 06

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"  
LUC SQ

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |               |                                                                                     |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| KERAKOLL  | 11            |  |
| MAPEI     | 114 Antracite |  |
| LATICRETE | 45 Raven      |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Wanderlust collection

I MARMI di MIRAGE


## SAINT LAURENT WA 07

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"  
LUC SQ

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |               |                                                                                       |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KERAKOLL  | 11            |  |
| MAPEI     | 114 Antracite |  |
| LATICRETE | 45 Raven      |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Wanderlust collection

180  
181



05<sup>BLACK</sup>

BLACK GOLD  
JW 11

| 6 mm                           | 9 mm                        |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1200×2780 / 48"x110"<br>LUC SQ | 600×600 / 24"x24"<br>LUC SQ |
|                                | 150×600 / 6"x24"<br>LUC SQ  |

“  
Jewels collection

| Stucchi consigliati<br>Recommended grouts |               |  |
|-------------------------------------------|---------------|--|
| KERAKOLL                                  | 05 Antracite  |  |
| MAPEI                                     | 114 Antracite |  |
| LATICRETE                                 | 45 Raven      |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.



MOONLESS  
JW 17

| 6 mm                           | 9 mm                         |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1600×3200 / 63"x126"<br>LUC SQ | 600×1200 / 24"x48"<br>LUC SQ |
| 1200×2780 / 48"x110"<br>LUC SQ | 600×600 / 24"x24"<br>LUC SQ  |
|                                | 150×600 / 6"x24"<br>LUC SQ   |

“  
Jewels collection

| Stucchi consigliati<br>Recommended grouts |               |  |
|-------------------------------------------|---------------|--|
| KERAKOLL                                  | 05 Antracite  |  |
| MAPEI                                     | 114 Antracite |  |
| LATICRETE                                 | 45 Raven      |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.





05<sup>BLACK</sup>

AGATA BLACK  
WA 10

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"  
LUC SQ


Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |               |  |
|-----------|---------------|--|
| KERAKOLL  | 11            |  |
| MAPEI     | 114 Antracite |  |
| LATICRETE | 45 Raven      |  |



Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.  
The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

“  
Wanderlust collection



L'ELEGANZA DI FINITURE PERFETTE

The elegance of a perfect finish  
Die Eleganz perfekter Finishes  
L'élégance de finitions parfaites  
La elegancia de acabados perfectos  
完美装饰 的优雅

Rivestimenti e pavimenti, per casa e spazi pubblici a traffico medio.

Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

La lucidatura è realizzata agendo in modo meccanico; pertanto, come per qualsiasi pietra e marmo naturale, la sporadica presenza di piccole disuniformità nella lucentezza, o di puntini nella superficie, è da intendersi come una caratteristica del materiale che ne testimonia la particolare lavorazione.

I materiali Mirage, rispondono alla normativa UNI EN ISO 14411.

Si fa presente che, le norme sopracitate non prevedono la pulibilità da tracce di gomma (scarpe, tacchi, tappi di sedie, etc...) in particolare negli ambienti dove tali fenomeni sono maggiormente possibili e ripetitivi.

La lavorazione di Levigatura o Lappatura asporta una parte di materiale e quindi apre alcuni micro-pori in superficie, rendendo il prodotto più attaccabile alle macchie.

FR Des revêtements et des sols pour la maison et les espaces publics caractérisés par un passage moyen.

Les finitions LUCIDA et PEARL sont limitées aux revêtements muraux et aux sols résidentiels ou à d'autres qui sont, dans tous les cas, peu sollicités, pas en contact direct avec des zones extérieures et pour lesquels une performance antidérapante n'est pas requise.

Le polissage est réalisé en agissant mécaniquement ; comme pour n'importe quelle pierre ou marbre, la présence sporadique de zones brillantes ou de détails de surface différents est bel et bien une caractéristique de la matière qui témoigne du type de facture particulier.

Les matériaux Mirage sont conformes à la norme UNI EN ISO 14411.

Veuillez noter que les normes susmentionnées ne prévoient pas la facilité de nettoyage des traces de caoutchouc (chaussures, talons, patins de chaises, etc...), notamment dans les environnements où de tels phénomènes sont plus fréquents et répétitifs.

Le traitement de polissage ou de rodage enlève une partie du matériau et, par conséquent, ouvre plusieurs micro-pores sur la surface, rendant ainsi le produit plus sensible aux taches.

EN Floors and walls for residential and medium-traffic public application.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.

The glossy finish is achieved using a mechanical action, just as with stone and marble, the presence of small areas with a non-uniform shine or dots must be considered as an intrinsic feature of the material deriving from its special manufacturing.

The Mirage materials meet the UNI EN ISO 14411 standards.

Please note that these standards do not account for the cleaning of rubber marks (from shoes, heels, chair caps, etc.) especially in environments where this is likely to occur frequently.

The Polishing or Lapping process removes some of the material, creating micro-pores on the surface. This makes the product more susceptible to stains.

ES Revestimientos y pavimentos para la casa y para espacios públicos de tráfico medio.

Los acabados LUCIDA y PEARL se deben utilizar solo para revestimientos y suelos residenciales o bien que no estén sometidos a estrés, ni a contacto directo con zonas exteriores ni se requiera el uso de un material antideslizante.

El lustrado es realizado mediante una acción mecánica; como para cualquier piedra y mármol, la esporádica presencia de pequeñas desigualdades de brillo, o de puntitos sobre la superficie, deben considerarse como una característica del material que atestigua la particular elaboración.

Los materiales Mirage responden a la norma UNI EN ISO 14411.

Cabe señalar que la norma citada no establece la limpiabilidad de marcas de goma (zapatos, tacones, conteras de sillas, etc.) especialmente en los sitios con mayor frecuencia y repetitividad de tales fenómenos.

El proceso de Pulido o Lapeado elimina una parte de material, abriendo algunos microporos superficiales, por lo cual el producto es más sensible a las manchas.

DE Boden- und Wandfliesen für Zuhause und für öffentliche Räume mit mittlerer Beanspruchung.

Die Oberflächenausführungen LUCIDA und PEARL sind ausschließlich als Verkleidung und Fußboden im Wohnbereich oder zumindest Bereichen mit geringer Belastung gedacht, die nicht direkt mit den Außenbereichen in Kontakt sind und in denen keine besondere Rutschfestigkeit erfordert wird.

Das Polieren erfolgt durch mechanisches Einwirken; wie bei jedem Stein und bei jedem Marmor können sporadische und leichte Ungleichmäßigkeiten im Glanz oder Punkte auf der Oberfläche auftreten, dies ist jedoch eine Eigenschaft des Materials, das von der speziellen Verarbeitung herrührt.

Die Materialien von Mirage entsprechen der Norm UNI EN ISO 14411.

Wir weisen darauf hin, dass in den oben genannten Normen nicht vorgesehen ist, dass Gummispuren (Schuhe, Absätze, Stuhlkappen usw.) gereinigt werden können. Das gilt besonders für Räume, in denen diese Spuren wahrscheinlicher sind und häufiger auftreten.

Durch die Polier- oder Läppbearbeitung wird ein Teil des Materials abgetragen und dadurch einige Mikroporen in der Oberfläche geöffnet, weshalb das Produkt fleckenempfindlicher wird

中國 墙砖和地砖, 适用于住宅和中等人流量的公共场所。

LUCIDA 和 PEARL 面漆仅限于住宅或其他低应力地面铺装材料和地板, 不得直接接触室外区域, 且不要求防滑性能。

抛光通过机械方式进行, 因此, 与任何天然石和大理石一样, 零星存在的细微亮度不均匀, 或细小的表面斑点, 应被视为材料的特性, 是特殊加工处理的明证。

Mirage材料符合 UNI EN ISO 14411 标准。

请注意上述标准没有规定橡胶痕迹(鞋、鞋跟、椅套等)的可清洁性,尤其是在此类现象最有可能发生和重复出现的环境中。

抛光或研磨工艺会去除部分材料, 从而打开表面的一些微孔, 使产品更容易沾上污渍。



ACCORGIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESSORE

Precautions for 6mm big slabs applications

Spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm

Precautions specifiquess pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur

Precauciones especificas para la aplicacioon de las grandes placas en 6 mm de espesor

在地板铺设6毫米厚的陶瓷板材的具体措施

6 MM

Mirage® raccomanda l'utilizzo delle grandi lastre in spessore 6 mm per le sole applicazioni in ambito residenziale, commerciale a traffico leggero e comunque in contesti ove non vi sia passaggio di carichi puntuali pesanti o transito di carrelli a ruote dure.

Le lastre a 6mm, grazie al loro spessore ridotto, sono particolarmente indicate per la posa su pavimenti o rivestimenti preesistenti in marmo, pietra naturale, ceramica, senza la necessità di demolire la pavimentazione sottostante. Tale pavimentazione preesistente dovrà però essere planare, stabile, rigida e priva di rotture. In tutti questi casi sarà necessario valutare attentamente, assieme al progettista della pavimentazione, l'idoneità del sottofondo. In caso di dubbio sarà necessario valutare la necessità della demolizione e/o l'utilizzo di spessori tradizionali.

La posa a pavimento su massetto di lastre in 6mm è invece fortemente condizionata dall'esecuzione ottimale dello stesso, dalla sua completa stagionatura, dal rispetto degli opportuni giunti di dilatazione nonché dalla posa a regola d'arte. Pertanto, in questi casi, per maggiore precauzione, Mirage® suggerisce l'utilizzo del gres porcellanato in spessore tradizionale.

In generale, per l'applicazione a pavimento delle lastre in spessore 6mm, l'adesivo (da scegliere insieme al progettista in base alle caratteristiche del cantiere) dovrà essere applicato secondo il metodo della doppia spalmatura, al fine di assicurare la perfetta distribuzione dello stesso e di garantire un'adesione ottimale, evitando la formazione di eventuali vuoti che potrebbero essere causa di rotture.

FR Mirage® recommande l'utilisation au sol de plaques de 6 mm d'épaisseur uniquement pour des applications dans un contexte résidentiel et commercial à faible affluence ainsi que dans des contextes dépourvus de passages de charges ponctuelles lourdes ou de chariots à roues dures.

Les plaques de 6 mm d'épaisseur, grâce à leur épaisseur réduite, sont particulièrement adaptées à une pose sur des sols ou des revêtements préexistants en marbre, en pierre naturelle et en céramique, sans impliquer la démolition de la sous-couche. Cette sous-couche préexistante devra toutefois être plane, stable, rigide et privée de ruptures. Il sera dans tous les cas nécessaire d'évaluer attentivement, avec le concepteur du sol, la conformité de la sous-couche. En cas de doute, il sera nécessaire d'évaluer la nécessité de la démolition et/ou l'utilisation d'épaisseurs traditionnelles.

La pose au sol de plaques de 6 mm sur un fond est, au contraire, fortement conditionnée par l'exécution optimale de celui-ci, par son séchage complet, par le respect des joints de dilatation adaptés ainsi que par la pose à effectuer dans les règles de l'art. Ainsi, dans ce cas, pour plus de précaution, Mirage® suggère l'utilisation du grès cérame dans une épaisseur traditionnelle.

En général, pour l'application au sol des plaques de 6 mm d'épaisseur, l'adhésif (à choisir avec le concepteur en fonction des caractéristiques du chantier) devra être appliqué suivant la méthode du double encollage afin de garantir non seulement la répartition parfaite de ce dernier mais aussi une adhérence optimale, en évitant ainsi la formation de vides éventuels qui pourrait provoquer des ruptures.

EN Mirage® stresses that slabs 6 mm in thickness may only be used as flooring in residential and commercial environments that are subject to light traffic, and furthermore, in contexts where there is no circulation of heavy loads or hard-tyre trolleys.

Thanks to the reduced thickness, the 6 mm slabs are a good solution for laying over pre-existing floors or tiling in marble, natural stone or ceramics, and avoid the necessity of demolishing the underlying floor. Such pre-existing flooring must, however, be even, stable, rigid and without breakages. Even if the floor conforms to all the above conditions, it is still necessary, together with the flooring project manager, to evaluate the suitability of the underlying layer. If there are any doubts, the need for demolition and/or the use of traditional thickness must be evaluated.

Successful laying of 6 mm slabs on a screed depends greatly on the skill with which it is laid, on its being left to cure completely and on the careful calculation of the appropriated junctures for dilation as well as being laid with due expertise. As a result, in these cases, Mirage® recommends the use of a traditional thickness porcelain stoneware.

In general, when laying a floor of 6 mm thick slabs, the adhesive (to be selected together with the project manager based on the characteristics of the construction) must be applied using the double bonding technique, aimed at ensuring the perfect distribution of the adhesive to guarantee the best bond, avoiding the presence of any hollows that could cause breakages.

ES Mirage® recomienda la utilización como pavimento de las placas de 6 mm de espesor solo para aplicaciones en ámbito residencial, en ambientes comerciales con tránsito reducido y, en cualquier caso, en contextos sin el paso de cargas pesadas localizadas o tránsito de carretillas con ruedas duras.

Gracias a su reducido espesor, las placas de 6 mm están especialmente indicadas para la colocación sobre pavimentos o revestimientos preexistentes de mármol, piedra natural o cerámica, sin necesidad de demoler la pavimentación sobre la que se apoya. La pavimentación preexistente deberá ser, de cualquier modo, plana, estable, rígida y sin roturas. En todos estos casos, deberá analizarse atentamente, junto con el proyectista de la pavimentación, si la base es adecuada. En caso de dudas, habrá que considerar si es necesaria la demolición y/o la utilización de espesores tradicionales.

La colocación como pavimento sobre solera de las placas de 6 mm dependerá en gran medida de la óptima ejecución de la misma, de su completo curado, de que se respeten las juntas de dilatación necesarias, así como de una colocación adecuada. Para mayor precaución en estos casos, Mirage® sugiere la utilización del gres porcelánico de espesor tradicional.

En general, para la aplicación como pavimento de las placas de 6 mm espesor, el adhesivo (a elegir junto con el proyectista según las características del lugar de la obra) deberá utilizarse con la técnica del doble encolado, con el fin de garantizar la distribución perfecta del mismo y una óptima adherencia, evitando que se formen posibles vacíos que pudieran ocasionar roturas.

DE Mirage® empfiehlt die Verwendung von Platten mit Stärke 6 mm als Bodenbelag nur für Anwendungen im Privatbereich und in Gewerbe- und Objektbereichen mit geringer Trittbelastung, oder in Bereichen, in denen zumindest keine Rollwagen mit harten Rädern zum Einsatz kommen oder schwere punktuelle Belastungen auftreten.

Die 6 mm starken Platten eignen sich aufgrund ihrer geringen Stärke besonders für die Verlegung auf bestehenden Bodenbelägen oder Wandverkleidungen aus Marmor, Naturstein, Keramik, ohne dass der darunterliegende Belag zuvor entfernt werden muss. Dieser bereits vorhandene Boden muss jedoch eben, stabil, hart und bruchsicher sein. In all diesen Fällen muss die Eignung des Untergrundes gemeinsam mit dem Architekten oder Planer zuvor sorgfältig geprüft werden. Im Zweifelsfall muss die Notwendigkeit einer Entfernung des bestehenden Bodenbelags und/oder die Verwendung herkömmlicher Stärken in Erwägung gezogen werden.

Die Verlegung von 6 mm starken Platten auf Estrich hängt besonders von der optimalen Ausführung des Estrichs selbst, von seiner vollständigen Reifung, der Beachtung der entsprechenden Ausdehnungsfugen sowie der nach den Regeln der Kunst ausgeführten Verlegung ab. Daher empfiehlt Mirage® in diesen Fällen die Verwendung von Feinsteinzeug mit herkömmlicher Stärke.

Im Allgemeinen muss bei der Verlegung von 6 mm starken Platten als Bodenbelag der Klebstoff (der zusammen mit dem Planer nach den Eigenschaften des Verwendungsorts ausgewählt wird) doppelt aufgetragen werden (sowohl auf dem Untergrund als auch auf der Rückseite der Platte), um eine perfekte Verteilung und eine optimale Haftung zu gewährleisten und die Bildung von Hohlräumen zu vermeiden, die zu Bruch führen könnten.

中國 Mirage®建议仅在住宅、人流量低的商业环境以及任何没有重负荷或硬轮手推车通过的环境中，铺设厚度为 6 毫米的地板专用陶瓷板材。

这些6毫米厚的陶瓷板材，由于厚度减小，特别适合直接铺设在现有的大理石、天然石材和陶瓷地砖或墙砖上面，而无需拆除下面的现有铺设地板。不过，这些现有的铺设地板必须是平坦、稳定、刚性并且没有破损。在所有这些情况下，必须与地板设计师一起仔细评估地基的适合性。如有疑问，必须评估是否需要拆除和/或使用传统厚度的地砖。

在找平层上铺设6毫米厚的陶瓷板材，则很大程度上受到找平层是否施工良好、是否完全干固、是否留有适当的伸缩缝以及是否按照标准完美铺设等方面的限制。因此，在这些情况下，为了谨慎起见，Mirage®建议使用传统厚度的瓷质砖。

通常，在地板上铺设6毫米厚的陶瓷板材时，必须根据双层涂抹方法来涂抹粘合剂（与设计师一起根据场地的特性而选择），以确保其涂抹完美、均匀，并保证最佳附着力，避免形成任何可能导致破裂的空隙

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen

Récapitulatif formats et emballages | Sinóptico de formatos y embalajes | 规格和包装概述

|                      |                      |  max. Kg/box                                         |  pcs/box |  sqm/box |  box/pallet |  sqm/pallet |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✂ 6 mm               |                      | SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AI RIEPILOGATIVI FORMATI E IMBALLI BIG SLABS.<br>PLEASE REFER TO BIG SLABS SUMMARY OF SIZES AND PACKAGING. |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                |
| 1600x3200 / 63"x126" | LUC                  |                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                |
| 1200x2780 / 48"x110" | LUC - LUX - SP - NAT |                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                |
| 600x1200 / 24"x48"   | PRL                  | 31,98                                                                                                                                   | 3                                                                                           | 2,16                                                                                        | 25                                                                                             | 54,00                                                                                          |

| ✂ 9 mm              |                      | max. Kg/box | pcs/box | sqm/box | box/pallet | sqm/pallet |
|---------------------|----------------------|-------------|---------|---------|------------|------------|
| 1200x1200 / 48"x48" | LUC - NAT - SP - PRL | 61,56       | 2       | 2,88    | 20         | 57,60      |
| 600x1200 / 24"x48"  | LUC - NAT - SP - PRL | 30,32       | 2       | 1,44    | 35         | 50,40      |
| 800x1600 / 31½"x63" | LUC - SP             | 56,63       | 2       | 2,56    | 16         | 40,96      |
| 800x800 / 31½"x31½" | LUC - NAT - SP       | 27,36       | 2       | 1,28    | 48         | 61,44      |
| 600x600 / 24"x24"   | LUC - NAT            | 22,40       | 3       | 1,08    | 40         | 43,20      |
| 150x600 / 6"x24"    | LUC - NAT            | 25,26       | 14      | 1,26    | 40         | 50,40      |

| ✂ 12 mm                |                       | Kg/box                                                                                                                                  | pcs/box | sqm/box | box/pallet | sqm/pallet |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|------------|
| 1620x3240 / 63¾"x127½" | LUC NO SQ - SLK NO SQ | SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AI RIEPILOGATIVI FORMATI E IMBALLI BIG SLABS.<br>PLEASE REFER TO BIG SLABS SUMMARY OF SIZES AND PACKAGING. |         |         |            |            |

Le finiture LUCIDA e PEARL sono limitate a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

The LUCIDA and PEARL finishes are suitable for residential or low-stress wall and floor coverings. They are not intended for use in outdoor areas or places that require non-slip capabilities.



RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging  
Übersicht über Formate und Verpackungen  
Récapitulatif formats et emballages  
Sinóptico de formatos y embalajes  
规格和包装概述

BIG SIZES - 1200x1200 / 1200x2400

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                            |  |
| Imballo<br>Packaging              | Cassa 1200×2400:<br>Ingombro: 268×135,6×35,8 cm<br>Peso: 82 kg<br><br>Crate 1200×2400:<br>Overall dimensions: 268×135,6×35,8 cm<br>Weight: 82 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | Pallet + parietali 1200×1200:<br>Ingombro: 143×123×63 cm<br>Peso: 53 kg<br><br>Pallet + sides 1200×1200:<br>Overall dimensions: 143×123×63 cm<br>Weight: 53 kg                                                                                                                                                                                              |              | Cavalletto da 36 lastre<br>Ingombro: 250×75×159 cm<br>Peso: 155 kg<br><br>Stand containing 36 slabs<br>Overall dimensions: 250×75×159 cm<br>Weight: 155 kg                                                                    |             | Cavalletto da 20 scatole<br>Ingombro: 75×130×158 cm<br>Peso: 60 kg<br><br>Stand containing 20 boxes<br>Overall dimensions: 75×130×158 cm<br>Weight: 60 kg                                                                     |  |
| Formato / Dimension               | 300×2400×9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1200×2400×9 | 1200×1200×9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1200x1200x20 | 1200×2400×9                                                                                                                                                                                                                   | 1200×1200×9 | 1200x1200x20                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Kg pezzo / Kg piece               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58          | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67           | 58                                                                                                                                                                                                                            | 29          | 67                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Pezzi / Pieces                    | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18          | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20           | 36                                                                                                                                                                                                                            | 40          | 18                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Scatole / Boxes                   | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20           | -                                                                                                                                                                                                                             | 20          | 20                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Mq / Sqm                          | 46,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51,84       | 57,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28,80        | 103,68                                                                                                                                                                                                                        | 46,08       | 28,80                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Kg / Kg                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1126        | 1223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1403         | 2243                                                                                                                                                                                                                          | 970         | 1410                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Tipo imballo<br>Type of packaging | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Scatola<br>Box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | -                                                                                                                                                                                                                             |             | Scatola<br>Box                                                                                                                                                                                                                |  |
| Note<br>Notes                     | Carico su camion:<br>- sovrapponibilità max. su camion n.5 casse;<br>- max. 20 casse su camion (5 spazi)<br>compatibilmente con i limiti di peso totale;<br>- possibilità di affiancare a ciascuna pila nr. 2 europallet;<br><br>Loading on truck:<br>- stacks of no more than 5 crates;<br>- max. 20 crates per truck (5 spaces) in accordance with the total weight limits;<br>- possibility to place 2 europallets adjacent to each stack; |             | Carico su camion:<br>- sovrapponibilità max. su camion n.3 casse (si consiglia n.2 casse);<br>- max. 24 casse su camion (8 spazi)<br>compatibilmente con i limiti di peso totale;<br><br>Loading on truck:<br>- stacks of no more than 3 crates (we recommend only 2);<br>- max. 24 crates per truck (8 spaces) in accordance with the total weight limits; |              | Carico su camion:<br>- max. 15 cavalletti su camion (15 spazi)<br>compatibilmente con i limiti di peso totale;<br><br>Loading on truck:<br>- max. 15 stands per truck (15 spaces) in accordance with the total weight limits; |             | Carico su camion:<br>- max. 30 cavalletti su camion (30 spazi)<br>compatibilmente con i limiti di peso totale;<br><br>Loading on truck:<br>- max. 30 stands per truck (30 spaces) in accordance with the total weight limits; |  |

BIG SIZES - 200x2780 / 1200x2780

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |  |
| Imballo<br>Packaging              | Cassa 1200×2780:<br>Ingombro: 291,6×144,5×33,8 cm<br>Peso: 88 kg<br><br>Crate 1200×2780:<br>Overall dimensions: 291,6×144,5×33,8 cm<br>Weight: 88 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cassa Leggera<br>1200×2780:<br>Ingombro: 290×145×24 cm<br><br>Crate Light<br>1200×2780:<br>Overall dimensions: 290×145×24 cm | Cavalletto L Frame + Cardboards<br>1200×2780<br><br>Stand L Frame + Cardboards<br>1200×2780 | Cavalletto da 42 lastre<br>Ingombro: 290×75×159 cm<br>Peso: 120 kg<br><br>Stand containing 42 slabs<br>Overall dimensions: 290×75×159 cm<br>Weight: 120 kg |                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Formato / Dimension               | 1200×2780×6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1200×2780×6<br>Kit Vein Matching only                                                                                        | 1200×2780×6                                                                                 | 1200×2780×6                                                                                                                                                | 1200×2780×6                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Kg pezzo / Kg piece               | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50                                                                                                                           | 50                                                                                          | -                                                                                                                                                          | 50                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Pezzi / Pieces                    | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 max                                                                                                                        | 7                                                                                           | 10 max                                                                                                                                                     | 42                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Scatole / Boxes                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                            | -                                                                                           | -                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Mq / Sqm                          | 60,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                            | 23,35                                                                                       | -                                                                                                                                                          | 140,11                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Kg / Kg                           | 892,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                            | 350                                                                                         | -                                                                                                                                                          | 2220                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Tipo imballo<br>Type of packaging | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                            | -                                                                                           | -                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Note<br>Notes                     | Carico su camion:<br>- sovrapponibilità max. su camion n.5 casse;<br>- max. 20 casse su camion (5 spazi)<br>compatibilmente con i limiti di peso totale;<br>- possibilità di affiancare a ciascuna pila nr. 2 europallet;<br><br>Loading on truck:<br>- stacks of no more than 5 crates;<br>- max. 20 crates per truck (5 spaces) in accordance with the total weight limits;<br>- possibility to place 2 europallets adjacent to each stack; |                                                                                                                              | -                                                                                           | -                                                                                                                                                          | Carico su camion:<br>- max. 12 cavalletti su camion (12 spazi)<br>compatibilmente con i limiti di peso totale;<br><br>Loading on truck:<br>- max. 12 stands per truck (12 spaces) in accordance with the total weight limits; |  |



RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging  
Übersicht über Formate und Verpackungen  
Récapitulatif formats et emballages  
Sinóptico de formatos y embalajes  
规格和包装概述

BIG SIZES - 1600x1600 / 1600x3200 / 1620x3240

|                      |                                                                                   |                                                                                   |                                              |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |  |  |                                              |  |  |                                                                                   |  |                                                             |
| Imballo<br>Packaging | Cassa<br>1600x1600<br><br>Crate<br>1600x1600                                      | Cassa<br>1600x3200<br><br>Crate<br>1600x3200                                      | Cassa<br>1600x3200<br><br>Crate<br>1600x3200 | Cavalletto<br>da 48 lastre<br>TIPO 2*<br><br>Stand containing 48 slabs<br>TYPE 2*  | Cavalletto<br>da 42 lastre<br>TIPO 2*<br><br>Stand containing 42 slabs<br>TYPE 2*   | Cavalletto<br>da 22 lastre<br>TIPO 2*<br><br>Stand containing 22 slabs<br>TYPE 2* | Cavalletto<br>da 42 lastre<br><br>Stand containing 42 slabs                         | Cavalletto<br>da 22 lastre<br><br>Stand containing 22 slabs |
| Formato / Dimension  | 1600x1600x6                                                                       | 1600x3200x6                                                                       | 1600x3200x12                                 | 1600x1600x6                                                                        | 1600x3200x6                                                                         | 1600x3200x12                                                                      | 1600x3200x6                                                                         | 1600x3200x12                                                |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingombro<br>Overall dimensions    | 183x174x41 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 344x175x37 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 344x175x37 cm                                                                                                                                                                                                              | 170x75x200 cm                                                                                                                                                                                                          | 330x75x200 cm                                                                                                                                                                                                          | 330x75x200 cm                                                                                                                                                                                                          | 335x75x195 cm                                                                                                                                                                                                          | 330x75x200 cm                                                                                                                                                                                                          |
| Peso / Weight                     | 91 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 139 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 139 kg                                                                                                                                                                                                                     | 103 kg                                                                                                                                                                                                                 | 206 kg                                                                                                                                                                                                                 | 206 kg                                                                                                                                                                                                                 | 176 kg                                                                                                                                                                                                                 | 176 kg                                                                                                                                                                                                                 |
| Kg pezzo / Kg piece               | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 148                                                                                                                                                                                                                        | 38                                                                                                                                                                                                                     | 76                                                                                                                                                                                                                     | 148                                                                                                                                                                                                                    | 76                                                                                                                                                                                                                     | 148                                                                                                                                                                                                                    |
| Pezzi / Pieces                    | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                                                                                                                                                                                                          | 48                                                                                                                                                                                                                     | 42                                                                                                                                                                                                                     | 22                                                                                                                                                                                                                     | 42                                                                                                                                                                                                                     | 22                                                                                                                                                                                                                     |
| Scatole / Boxes                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                      |
| Mq / Sqm                          | 61,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40,96                                                                                                                                                                                                                      | 122,88                                                                                                                                                                                                                 | 215,04                                                                                                                                                                                                                 | 112,64                                                                                                                                                                                                                 | 215,04                                                                                                                                                                                                                 | 112,64                                                                                                                                                                                                                 |
| Kg / Kg                           | 1003                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1323                                                                                                                                                                                                                       | 1927                                                                                                                                                                                                                   | 3389                                                                                                                                                                                                                   | 3462                                                                                                                                                                                                                   | 3333                                                                                                                                                                                                                   | 3432                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo imballo<br>Type of packaging | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                      |
| Note<br>Notes                     | Carico su camion:<br>- sovrapposibilità max. su camion n.4 casse;<br>- max. 28 casse su camion (7 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;<br><br>Loading on truck:<br>- stacks of no more than 4 crates;<br>- max. 28 crates per truck (7 spaces) in accordance with the total weight limits; | Carico su camion:<br>- sovrapposibilità max. su camion n.5 casse;<br>- max. 15 casse su camion (3 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;<br>- possibilità di affiancare a ciascuna pila nr. 2 spazi pallet tipo 63 cm x 123 cm ;<br><br>Loading on truck:<br>- stacks of no more than 5 crates;<br>- max. 15 crates per truck (3 spaces) in accordance with the total weight limits;<br>- possibility to place 2 pallets (type 63 cm x 123 cm) adjacent to each stack; | Carico su camion:<br>- max. 21 cavalletti su camion (21 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;<br><br>Loading on truck:<br>- max. 21 stands per truck (21 spaces) in accordance with the total weight limits; | Carico su camion:<br>- max. 9 cavalletti su camion (9 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;<br><br>Loading on truck:<br>- max. 9 stands per truck (9 spaces) in accordance with the total weight limits; | Carico su camion:<br>- max. 9 cavalletti su camion (9 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;<br><br>Loading on truck:<br>- max. 9 stands per truck (9 spaces) in accordance with the total weight limits; | Carico su camion:<br>- max. 9 cavalletti su camion (9 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;<br><br>Loading on truck:<br>- max. 9 stands per truck (9 spaces) in accordance with the total weight limits; | Carico su camion:<br>- max. 9 cavalletti su camion (9 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;<br><br>Loading on truck:<br>- max. 9 stands per truck (9 spaces) in accordance with the total weight limits; | Carico su camion:<br>- max. 9 cavalletti su camion (9 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;<br><br>Loading on truck:<br>- max. 9 stands per truck (9 spaces) in accordance with the total weight limits; |

BIG SIZES - 1200x1200 / 1200x2400 / 1200x2780 / 1600x1600 / 1600x3200 / 1620x3240



CONTAINER 20 PIEDI  
20' CONTAINER - 5,90 x 2,32 x 2,35(h) m



CONTAINER 40 PIEDI  
40' CONTAINER - 11,90 x 2,32 x 2,35(h) m



CAMION, PESO MASSIMO CARICABILE  
TRUCK, MAXIMUM LOADABLE WEIGHT - 30 TON.

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Full 1200x2400 | nr. 11 casse/crates 1200x2400 + 2 cavalletti/stands 1200x2400                     |
| Full 1200x1200 | nr. 12 casse/crates 1200x1200x9 + 5 cavalletti/stands 1200x1200x9                 |
| Full 1200x1200 | nr. 12 casse/crates 1200x1200x20 + 5 cavalletti/stands 1200x1200x20               |
| Full 1200x2780 | nr. 6 cavalletti/stands 1200x2780                                                 |
| Full 1200x2780 | nr. 11 casse/crates 1200x2780 + 2 cavalletti/stands 1200x2780                     |
| Full 1600x3200 | nr. 6 casse/crates 1600x3200 (+ 4 spazi/spaces 80 cm x 120 cm)                    |
| Full 1600x3200 | nr. 3 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x3200 (+ 4 spazi/spaces 80 cm x 120 cm) |
| Full 1600x1600 | nr. 15 casse/crates 1600x1600                                                     |
| Full 1600x1600 | nr. 9 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x1600                                   |

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Full 1200x2400 | nr. 12 cavalletti/stands 1200x2400                            |
| Full 1200x2400 | nr. 21 casse/crates 1200x2400 + 4 cavalletti/stands 1200x2400 |
| Full 1200x1200 | nr. 24 casse/crates 1200x1200x9                               |
| Full 1200x1200 | nr. 24 casse/crates 1200x1200x20                              |
| Full 1200x2780 | nr. 12 cavalletti/stands 1200x2780                            |
| Full 1200x2780 | nr. 21 casse/crates 1200x2780 + 4 cavalletti/stands 1200x2780 |
| Full 1600x3200 | nr. 16 casse/crates 1600x3200                                 |
| Full 1600x3200 | nr. 9 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x3200               |
| Full 1600x1600 | nr. 24 casse/crates 1600x1600                                 |
| Full 1600x1600 | nr. 19 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x1600              |

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Full 1200x2400 | nr. 20 casse/crates 1200x2400                    |
| Full 1200x1200 | nr. 24 casse/crates 1200x1200                    |
| Full 1200x2780 | nr. 20 casse/crates 1200x2780                    |
| Full 1600x3200 | nr. 15 casse/crates 1600x3200                    |
| Full 1600x3200 | nr. 9 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x3200  |
| Full 1600x1600 | nr. 27 casse/crates 1600x1600                    |
| Full 1600x1600 | nr. 19 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x1600 |

Il calcolo deve tenere conto del peso (in modo da non eccedere i limiti di portata). - The quantities loaded must take into account the weight (in order not to exceed the maximum weight limits).



GRES PORCELLANATO MIRAGE®

Mirage® porcelain stoneware

Mirage®-Feinsteinzeug

Grès cérame Mirage®

Gres porcelánico Mirage®

Mirage® 炻瓷砖

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA  
For specific certificates, please contact Mirage SPA  
Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA  
Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA  
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA  
关于具体的证书，请联系Mirage SPA公司

STANDARD EN 14411 - G

|                                                                                     | CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNICAL DATA<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>技术特征                                                                                                  | NORMA<br>STANDARD<br>NORME<br>NORMA<br>标准 | VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G<br>INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G<br>INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G<br>VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G<br>VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G<br>EN 14411 - G标准规定值 | *VALORE MEDIO MIRAGE<br>MIRAGE AVERAGE VALUE<br>MIRAGE MITTELWERT<br>VALEURS MOYEN MIRAGE<br>VALOR MEDIO MIRAGE<br>MIRAGE平均值 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS<br>MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES -<br>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - 尺寸特征                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |
|    | LATI<br>SIDES - SEITEN<br>COTES - CANTOS<br>側边                                                                                                                                                                                     | EN ISO 10545-2                            | ± 0,3% MAX<br>(± 1,0 mm MAX)                                                                                                                                                                                                                     | CONFORME<br>COMPLYING                                                                                                        |
|    | SPESORE<br>THICKNESS - DICKE<br>ÉPAISSEUR - ESPESOR<br>厚度                                                                                                                                                                          | EN ISO 10545-2                            | ± 5,0% MAX<br>(± 0,5 mm MAX)                                                                                                                                                                                                                     | CONFORME<br>COMPLYING                                                                                                        |
|    | RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI<br>STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN<br>RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS<br>边角平直度                                                                                          | EN ISO 10545-2                            | ± 0,3% MAX<br>(± 0,8 mm MAX)                                                                                                                                                                                                                     | CONFORME<br>COMPLYING                                                                                                        |
|    | ORTOGONALITÀ<br>RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT<br>PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD<br>直角度                                                                                                                                       | EN ISO 10545-2                            | ± 0,3% MAX<br>(± 1,5 mm MAX)                                                                                                                                                                                                                     | CONFORME<br>COMPLYING                                                                                                        |
|    | PLANARITÀ<br>SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT<br>PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD<br>平整度                                                                                                                                          | EN ISO 10545-2                            | ± 0,4% MAX<br>(± 1,8 mm MAX)                                                                                                                                                                                                                     | CONFORME<br>COMPLYING                                                                                                        |
|    | ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME<br>ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA<br>吸水率                                                                                                                           | EN ISO 10545-3                            | ≤ 0,5%                                                                                                                                                                                                                                           | ≤ 0,1%                                                                                                                       |
|    | RESISTENZA ALLA FLESSIONE<br>FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br>抗弯强度                                                                                                    | EN ISO 10545-4                            | S ≥ 700 N (< 7,5 mm)<br>S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm)<br><br>R ≥ 35 N/mm².                                                                                                                                                                              | ≠ 6 mm: S≥1.100 N R≥48 N/mm²<br>≠ 9 mm: S≥2.400 N R≥48 N/mm²<br>≠ 12 mm: S≥4.000 N R≥48 N/mm²                                |
|    | RESISTENZA ALL'URTO<br>IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT<br>RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES<br>抗冲击强度                                                                                                             | EN ISO 10545-5                            | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE                                                                                                                                                                                                              | > 0,80                                                                                                                       |
|    | RESISTENZA ALL'ABRASIONE<br>ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN<br>耐磨强度                                                                                                  | EN ISO 10545-6                            | ≤ 175 mm³                                                                                                                                                                                                                                        | < 150 mm³                                                                                                                    |
|  | COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE<br>COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT<br>COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL<br>线性热膨胀系数 | EN ISO 10545-8                            | —                                                                                                                                                                                                                                                | α=6,5x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>                                                                                      |
|  | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN<br>RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS<br>耐热突变性                                       | EN ISO 10545-9                            | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>PASS ACCORDING EN ISO 10545-1                                                                                                                                                                            | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE                                                                                                    |
|  | RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO<br>耐冻性                                                                                                                     | EN ISO 10545-12                           | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>PASS ACCORDING EN ISO 10545-1                                                                                                                                                                            | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE                                                                                                    |
|  | RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<br>RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA<br>耐化学品作用                                                                            | EN ISO 10545-13                           | B MIN.                                                                                                                                                                                                                                           | A LA HA                                                                                                                      |
|  | RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br>防污性                                                                                                 | EN ISO 10545-14                           | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                            |
|  | CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO<br>LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM<br>PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO<br>铅和镉的排放                                                                          | EN ISO 10545-15                           | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE                                                                                                                                                                                                              | < AL LIMITE DI RILEVAMENTO<br>< THAN INSTRUMENT LIMIT                                                                        |

I MARMI di MIRAGE

INSPIRING  
BETTER  
LIVING







**Mirage Granito Ceramico S.p.a.**

**Uffici e Stabilimento**

41026 - Pavullo (MO) ITALY  
Via Giardini Nord, 225  
Tel. +39 0536 29611  
[www.mirage.it](http://www.mirage.it)



Ceramics of Italy



Mirage.it



Mirageit