

evo_2/e™

CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

MIRAGE®
INSPIRING BETTER LIVING

Dès nos débuts, nous nous sommes plongés avec dévouement dans l'exploration et la valorisation du grès cérame, un matériau qui allie la beauté esthétique à la versatilité. Profondément liés à la tradition **céramique Made in Italy**, c'est avec orgueil et passion que nous avons transmis cet héritage à plus de 150 pays du monde entier.

En tant qu'ambassadeurs du Made in Italy, notre engagement dans la réalisation de solutions durables pour le bien-être de la communauté et de l'environnement représente un paradigme d'excellence.

Nous sommes Mirage, l'entreprise dans laquelle **la céramique se transforme en narration** et où chaque **surface raconte une histoire** riche en passion et en beauté.

INSPIRING BETTER LIVING





Table des matières



PRÉSENTATION
D' EVO_2/E™



LA GAMME
EVO_2/E™



SOLUTIONS POUR
L'EXTÉRIEUR

LA PERSPECTIVE EVO_2/E™	p. 4	EFFET PIERRE	p. 15	EVO_LIVING	p. 34
LE GRÈS CÉRAME MIRAGE®	p. 5	EFFET CIMENT ET CONTEMPORAIN	p. 21	PIÈCES SPÉCIALES POUR LES JARDINS	p. 36
AVANTAGES	p. 6	EFFET BOIS	p. 22	PIÈCES SPÉCIALES POUR PISCINES	p. 40
APPLICATIONS	p. 8	RESOURCE	p. 26	MOBILIER POUR LES EXTÉRIEURS	p. 44
LES SYSTÈMES DE POSE	p. 10	MAND	p. 30	PIÈCES POUR LE DESIGN URBAIN	p. 44
E_DECK	p. 12	MIRAGE LINEA	p. 32	PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR L'EXTÉRIEUR	p. 45
E_BASE	p. 13			EVO_3/E	p. 48
				CERTIFICATION UPEC F+	p. 50

LA PERSPECTIVE EVO_2/E™

Il s'agit du premier 20 mm en grès cérame produit et commercialisé en tant que projet complet pour l'extérieur et le jardin.

Un système complet comprenant des carreaux de sol et des pièces spéciales pour l'extérieur des espaces publics et résidentiels, présenté en une synthèse unique aussi performante du point de vue de son esthétique que de ses caractéristiques.

Une nouvelle conception céramique mettant à disposition une **vaste gamme de formats, de couleurs et de finitions de surface et plusieurs types de pose.**



LE GRÈS CÉRAME MIRAGE®

Il s'agit d'un matériau hautement performant, aussi bien techniquement qu'esthétiquement parlant.

Des plaques obtenues par un pressage suivi d'un grésage, c'est-à-dire la fusion complète en un seul matériau de matières premières naturelles (sables, quartz, feldspaths, kaolins, argiles et colorants naturels) qui, cuites à des températures de plus de 1230°C, parviennent à constituer **un produit exceptionnellement dur, présentant une capacité d'absorption quasi nulle et des caractéristiques mécaniques inégalables.**

Le grès cérame Mirage® est un produit éco-compatible.

AVANTAGES



Résistant
aux écarts de température

Parce qu'il est totalement ingélif et qu'il garde toutes ses propriétés de -50° à +60°.



Facile
à nettoyer

Parce qu'il n'exige aucun traitement et peut être lavé facilement, même avec un nettoyeur haute pression.



Résistant
aux charges statiques

Parce qu'il peut supporter une charge de plus de 1000 kg par plaque.



Facile
à poser

Parce qu'il est équerré, monocalibre et se prête aux mêmes calepinages que n'importe quel matériau destiné à une pose à l'extérieur.



Résistant
aux attaques chimiques

Parce qu'il résiste aux acides, aux agents chimiques, au sel et aux traitements à base d'oxyde de cuivre.



Facile
à enlever

Parce qu'il est repositionnable, réutilisable, qu'il permet de procéder facilement aux opérations d'inspection et de maintenance, et que chaque plaque de 60x60 ne pèse que 17 kg (sauf en cas de pose scellée sur chape avec mortier colle).



Résistant
aux taches

Parce qu'il est inaltérable au temps qui passe et qu'il n'est sujet ni à moisissures ni à la production de mousse et ne produit pas d'auréoles foncées.



Ideal
pour vivre

Parce qu'il est antidérapant et n'exige ni entretien ni traitements particuliers ou saisonniers.

AVANTAGES



Soin
des détails

Parce qu'il propose des solutions matiéristes esthétiquement très impactantes, des pièces spéciales destinées à de multiples applications et des finitions de surfaces innovantes.



Vaste
gamme

Parce que vous pouvez choisir parmi plus de 40 références, interprétations de pierres, de bois et de ciments.



Coordination
totale

Parce qu'il vous permet de coordonner à la perfection vos espaces intérieurs et extérieurs, en choisissant parmi une multitude de couleurs.



Polyvalent
dans tous les contextes

Parce qu'il peut être posé partout, entre jardins, parcs, terrasses, cours et piscines, en réalisant toutes sortes de calepinages.



Leed
Compliant

Toutes les plaques du catalogue Mirage® répondent aux exigences du référentiel Leed et contribuent à l'acquisition d'un maximum de 10 points de crédit Leed, en fonction de sa couleur et de son utilisation.



A green
company

Mirage® adhère au protocole PRIP (Prévention et Réduction Intégrées de la Pollution) qui atteste le respect de paramètres précis et l'utilisation des meilleures techniques existantes dans les processus industriels pour la réduction d'émissions polluantes et de la consommation d'énergie.

Pratique et fonctionnel

Avec EVO_2/E™, vous pouvez vivre vos espaces extérieurs en toute **liberté et sécurité** : un produit pratique et fonctionnel pour toutes les surfaces extérieures.



Made in Italy

Toutes les plaques Mirage® sont conçues et produites entièrement en Italie.

Gage plus que jamais significatif de sa volonté de promouvoir la qualité et les valeurs du véritable Made in Italy.



APPLICATIONS

Coordonné avec
vos exigences, partout.

TERRASSES, ALLÉES, JARDINS,
PATIOS, PISCINES.

Et puis toutes sortes d'escaliers, de murets et de surfaces carrossables, pour un espace extérieur qui peut entrer jusque dans votre intérieur, grâce aux **sols pour intérieur Mirage® coordonnés avec l'extérieur.**

EVO_2/E™ prend la forme de vos idées avec une flexibilité totale et une infinie continuité conceptuelle.

Pour exprimer pleinement votre potentiel dans des endroits présentant une kyrielle de dénivelés, de situations particulières et d'espaces innovants à décorer.


ÉPAISSEUR 20 MM

Une foule de formats différents, équerrés et modulaires, pour prendre la forme de votre projet, quelle que soit la surface.

Mirage® EVO_2/E™ a pris les mesures de vos exigences et met à votre disposition toutes les dimensions possibles pour couvrir tous vos espaces extérieurs avec le maximum de cohérence avec vos projets, qu'ils concernent une surface horizontale ou verticale.



- 1___ Muret
- 2___ Allée
- 3___ Terrasse
- 4___ Place de stationnement de la voiture
- 5___ Marches
- 6___ Pas japonais
- 7___ Pièces spéciales pour piscines
- 8___ Solarium
- 9___ Façades ventilées
- 10___ Patio



LES SYSTÈMES DE POSE

La pose idéale qui satisfait
toutes vos exigences.

GRAVIER, HERBE, CHAPE SCELLÉE AVEC
MORTIER COLLE OU SURÉLEVÉE ?

Le projet **EVO_2/E™ Mirage®** met à votre disposition un ensemble de systèmes de pose adaptés à tous les types de sol et de surface extérieur, pour vous garantir un éclectisme vous permettant le maximum de liberté d'application.

De plus, quelle que soit la surface à revêtir, le grès cérame **EVO_2/E™ se pose comme n'importe quel matériau ordinairement choisi pour l'extérieur.**



LES SYSTÈMES DE POSE

HAUTEUR PLOTS

FORMATS		JUSQU'À 2 CM	2-10 CM	DE 10 À 30 CM
300x600 (nominal) 4 vérins par plaque (7 pz/m²)		4 Plots	4 Plots	4 Plots + Filet Plus™
600x600 (nominal) 4 vérins par plaque (3,4 pz/m²)		4 Plots	4 Plots	4 Plots + Filet Plus™ ou E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE
800x800 (nominal) 4 vérins par plaque (2,0 pz/m²)		4 Plots	E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE	E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE
450x900 (nominal) 6 vérins par plaque (6,0 pz/m²)		6 Plots	6 Plots + Filet Plus™ ou E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE	6 Plots + Filet Plus™ ou E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE
600x900 (nominal) 6 vérins par plaque (4,8 pz/m²)		6 Plots	6 Plots + Filet Plus™ ou E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE	6 Plots + Filet Plus™ ou E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE
200x1200 (nominal) 6 vérins par plaque (11 pz/m²)		6 Plots	E_DECK + Filet Plus™	E_DECK + Filet Plus™
300x1200 (nominal) 6 vérins par plaque (7 pz/m²)		6 Plots	6 Plots + Filet Plus™ ou E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE	6 Plots + Filet Plus™ ou E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE
600x1200 (nominal) 6 vérins par plaque (3,4 pz/m²)		6 Plots	6 Plots + Filet Plus™ ou E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE	6 Plots + Filet Plus™ ou E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE
1200x1200 (nominal) 8 vérins par plaque		8 Plots (2,7 pz/m²)	E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE	E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE
EVO_3/E 600x600 (nominal) 4 vérins par plaque (3,4 pz/m²)		4 Plots	4 Plots	6 Plots + Filet Plus™ ou E_BASE



Si les plaques céramiques de 20 mm sont destinées à une application sur des structures d'ancrage, l'ingénieur de projet et/ou le client doivent évaluer attentivement les exigences du projet en ce qui concerne les spécifications techniques des plaques.

Pour éviter tout risque de blessure ou de dégât matériel, le fabricant attire votre attention sur le fait :

- Si l'application prévoit la pose surélevée, il faudra considérer le risque que le carreau puisse se casser. Par conséquent, afin d'éviter des dommages aux choses et aux personnes, il est strictement nécessaire de suivre les préconisations de pose reportées dans le tableau ci-dessous, en utilisant les dispositifs de protection spécifiques indiqués par rapport aux formats utilisés et à la hauteur du plan choisi;
- C'est pourquoi le fabricant conseille de contrôler l'utilisation spécifique prévue avant de procéder à la pose et de suivre les indications figurant sur le tableau ci-dessous pour la pose surélevée. Dans certains cas, il peut

s'avérer nécessaire d'appliquer un renfort au dos de la plaque (filet Plus) fourni et appliqué par son fabricant;

- Pour un plancher surélevé posé à sec, le fabricant conseille de respecter la réglementation locale et les conditions d'utilisation, en particulier en ce qui concerne la charge de vent, la charge limite, les séismes, etc.

Le non-respect de ces recommandations pourrait être à l'origine d'une utilisation impropre du produit et provoquer des blessures graves ou des dégâts matériels importants.

NOTE:

Le personnel technique Mirage de la division Engineering est à votre disposition pour étudier toutes les solutions visant à satisfaire à toutes les exigences.

Pour toutes les spécifications techniques et approfondissements, consulter le catalogue **MIRAGE ENGINEERING**.



LES SYSTÈMES DE POSE

Pose
surélevée

e_deck

The innovative decking system

Pour toutes les
spécifications
techniques et
approfondissements,
consulter le
catalogue **E_DECK**.



Spécifiquement étudié pour les **formats 200x1200 et 300x1200**, **E_DECK** est un système de pose surélevée en grès cérame qui **ressuscite le charme de la pose à lames effet bois (decking)**.

Simple à installer et facile à nettoyer, il ne requiert pas de traitements de surface saisonniers et permet d'aménager votre extérieur et de revêtir vos espaces en toute sécurité.

Le système e_deck est utilisable dans la gamme complète de formats d'**EVO_2/E™**.

FORMATS

300x600 - 600x600 - 800x800 - 450x900 - 600x900 - 197x1200 - 300x1200 - 600x1200 - 1200x1200

AVANTAGES

- Pas de traitement de surface saisonnier.
- Simple à installer.
- Stabilité du plan de piétement.
- Possibilité de pose avec des listels multi format et décalée.
- Stabilité des couleurs dans le temps.
- Rapidité de pose.
- Avantage économique en lien avec la pose 200x1200 surélevée.
- C'est le grès cérame mirage® en 20 mm d'épaisseur.

e_deck
light

La version **E_DECK LIGHT** est également disponible et est plus économique car elle utilise des emballages de dimensions plus importantes ainsi que des solives qui présentent un poids au mètre linéaire inférieur à ceux de E_DECK.

La version LIGHT a été conçue spécialement pour une utilisation dans des contextes résidentiels et soumis à des charges légères.



- Support entièrement réalisé en matériau 100 % recyclé
- Résistant aux acides et aux alcalins*
- Résistant aux agents atmosphériques
- Résistant aux températures entre -30°C et +115°C

* Les substances solvantes ou dégraissantes pourraient endommager les joints en EPDM.

INSTALLATION DE 10 À 30 CM

Tous les formats: Structure E_DECK + Filet Plus™



LES SYSTÈMES DE POSE

Pose
surélevée

e_base

Planchers surélevés pour l'extérieur

Pour toutes les
spécifications
techniques et
approfondissements,
consulter le
catalogue **E_BASE**.



United States Brevet No. :
US 10 , 196 , 827 B2 (45)

Une structure à la fois simple et extrêmement performante, qui amplifie le potentiel déjà considérable d'EVO_2/E™.

Afin de proposer aux concepteurs des **solutions** de plus en plus éclectiques, placées sous le signe de la **liberté de composition la plus totale**, Mirage® propose le **système de plancher surélevé E_base**.

Projeté pour permettre la **surélévation de tous les formats et de tous les types de calepinage**, E_base se distingue par une structure porteuse en polypropylène qui, unie au grès cérame EVO_2/E™, **garantit les plus hauts standards de sécurité, même en cas de rupture, sans l'application de renforts au dos des plaques. Facile à installer et à profiler en cours de pose**, E_base prévoit des supports réglables en hauteur qui permettent de compenser toute différence de niveau de la chape et obtenir des surfaces piétonnables parfaitement plates.

FORMATS

600x600 - 800x800 - 450x900 - 600x900 - 300x1200 - 600x1200 - 1200x1200



AVANTAGES

- Facile à poser.
- Résistant aux chocs.
- Idéal pour un calepinage multi-format.
- Ne requiert aucun dispositif de sécurité (Filet Plus) au dos des plaques.
- Aucun traitement saisonnier sur la surface.
- Rapide à poser.
- Structure porteuse façonnable en cours de pose.
- Stabilité du plan de piétement.
- Couleurs stables à long terme.
- C'est un grès cérame Mirage® en 20 mm d'épaisseur.

POSE SUGGÉRÉE :

pour la mise en oeuvre des formats 600x600, 600x900, 800x800, 900x900, 450x900, 1200x1200, 600x1200 et 300x1200 on conseille de placer 1 seul plot central.

Pour d'autres typologies de pose, il est recommandé de contacter le bureau d'ingénierie.



Pour assurer l'étanchéité du système contre les infiltrations d'eau, il est recommandé d'utiliser un tissu géotextile d'un grammage maximum de 50 g/m².

La fonction principale est d'éviter la remontée d'insectes par les joints et que d'éventuelles saletés ne tombent sous le plancher surélevé.



La gamme

evo₂/e™

CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

Découvrez tous
les projets sur le
site web
www.mirage.it



LA GAMME EVO₂/E™
effet **PIERRE**

DUJOUR

20 mm - Surface **Structuré**



Couches
DJ 01
Formats
600x1200 / 24"x48"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"



Commarin
DJ 02
Formats
600x1200 / 24"x48"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"



Rochepot
DJ 03
Formats
600x1200 / 24"x48"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"




Bazoches
DJ 04
Formats
600x1200 / 24"x48"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"



SHADE VARIATION




DJ 01



DJ 02



DJ 03



DJ 04

ELYSIAN TRAVERTINI


20 mm - Surface **Structuré**



Travertino Misty
EY 11
Formats
600x1200 / 24"x48"
300x1200 / 12"x48"



Travertino Light
EY 07
Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
300x1200 / 12"x48"



Travertino Dark
EY 08
Formats
600x1200 / 24"x48"




ELYSIAN TRAVERTINI
est une collection certifiée
UPEC F+ pour le format
600x600x20 et 600x1200x20

SHADE VARIATION



EY 15



Tr. Pearly Cross
EY 12
Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Tr. Light Cross
EY 13
Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Tr. Misty Cross
EY 14
Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Travertino Rustic Cross
EY 15
Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



NOTE: Tous les formats
sont nominaux.

LA GAMME EVO_2/E™
effet **PIERRE**

ELYSIAN

20 mm - Surface **Structuré**



Mediterranea
EY 01

- Formats
- 600x1200 / 24"x48"
 - 800x800 / 31½"x31½"
 - 600x600 / 24"x24"



Desert Stone
EY 02

- Formats
- 1200x1200 / 48"x48"
 - 600x1200 / 24"x48"
 - 800x800 / 31½"x31½"
 - 600x600 / 24"x24"



Beige Catalan
EY 03

- Formats
- 600x1200 / 24"x48"
 - 800x800 / 31½"x31½"
 - 600x600 / 24"x24"



Gris Catalan
EY 04

- Formats
- 600x1200 / 24"x48"
 - 800x800 / 31½"x31½"
 - 600x600 / 24"x24"



ELYSIAN est une collection certifié UPEC F+ pour le format 600x600x20 et 600x1200x20




Saastal
EY 05

- Formats
- 600x1200 / 24"x48"
 - 800x800 / 31½"x31½"
 - 600x600 / 24"x24"



Travertino Light
EY 07

- Formats
- 1200x1200 / 48"x48"
 - 600x1200 / 24"x48"
 - 300x1200 / 12"x48"



Travertino Dark
EY 08

- Formats
- 600x1200 / 24"x48"



Gold Catalan
EY 09

- Formats
- 1200x1200 / 48"x48"
 - 600x1200 / 24"x48"
 - 800x800 / 31½"x31½"
 - 600x600 / 24"x24"



SRI (60-80%):
Indice de Réflectance Solaire.

NOTE: Tous les formats sont nominaux.

LA GAMME EVO_2/E™
effet **PIERRE**

MÔTLEY

20 mm - Surface **Structuré**



Monterey
MT 02

- Formati Sizes Formate Formats
- 600x1200 / 24"x48"
 - 800x800 / 31½"x31½"
 - 600x900 / 24"x36"
 - 600x600 / 24"x24"



Wembley
MT 03

- Formati Sizes Formate Formats
- 600x1200 / 24"x48"
 - 800x800 / 31½"x31½"
 - 600x900 / 24"x36"
 - 600x600 / 24"x24"



Altamont
MT 04

- Formati Sizes Formate Formats
- 600x1200 / 24"x48"
 - 800x800 / 31½"x31½"
 - 600x900 / 24"x36"
 - 600x600 / 24"x24"



MÔTLEY est une collection certifié UPEC F+ pour le format 600x600x20 et 600x1200x20



Woodstock
MT 05

- Formati Sizes Formate Formats
- 600x1200 / 24"x48"
 - 800x800 / 31½"x31½"
 - 600x900 / 24"x36"
 - 600x600 / 24"x24"



Liverpool
MT 06

- Formati Sizes Formate Formats
- 600x1200 / 24"x48"
 - 800x800 / 31½"x31½"
 - 600x900 / 24"x36"
 - 600x600 / 24"x24"



Glastonbury
MT 08

- Formati Sizes Formate Formats
- 600x1200 / 24"x48"
 - 800x800 / 31½"x31½"
 - 600x900 / 24"x36"
 - 600x600 / 24"x24"



SRI (60-80%):
Indice de Réflectance Solaire.

NOTE: Tous les formats sont nominaux.


LA GAMME EVO_2/E™
effet **PIERRE**

NORR

⌵ 20 mm - Surface **Structuré**




Vit
RR 01
Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"




Grå
RR 02
Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"




Svart
RR 03
Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"




Farge
RR 05
Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Hav
RR 06
Formats
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Öken
RR 08
Formats
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Grus
RR 09
Formats
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



NORR est une collection
certifié UPEC F+ pour le
format 600x600x20



SRI (60-80%):
Indice de Réflectance Solaire.

NOTE: Tous les formats sont nominaux.

LA GAMME EVO_2/E™
effet **PIERRE**

QUARZITI 2.0

⌵ 20 mm - Surface **Naturelle**



Glacier
QR 01
Formats
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"




Mountains
QR 02
Formats
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"



Waterfall
QR 03
Formats
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"



River
QR 04
Formats
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"




Mantle
QR 05
Formats
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"



* Format obtenu par la découpe du 600x600.

QUARZITI 2.0 SHADE VARIATION




QR 01




QR 02



QR 03



QR 04



QR 05



QUARZITI 2.0 est une
collection certifié UPEC F+
pour le format 600x600x20 et
600x1200x20

NA.ME

⌵ 20 mm - Surface **Structuré**



Jura Beige
NE 10
Formats
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Bourgogne
NE 12
Formats
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Orsi
SK 06
Formats
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



NA.ME est une collection
certifié UPEC F+ pour le
format 600x600x20 et
600x1200x20

SHADE VARIATION



SK 06



SRI (60-80%):
Indice de Réflectance Solaire.

NOTE: Tous les formats sont nominaux.

LA GAMME EVO_2/E™
effet **PIERRE**

NORIVEN

New

20 mm - Surface **Structuré**



Pure Cross
NV 01
Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Oyster Cross
NV 02
Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Cream Cross
NV 03
Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Urban Cross
NV 04
Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Shadow Cross
NV 05
Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Pure
NV 11
Formats
600x1200 / 24"x48"



Oyster
NV 12
Formats
600x1200 / 24"x48"



Cream
NV 13
Formats
600x1200 / 24"x48"



Urban
NV 14
Formats
600x1200 / 24"x48"



Shadow
NV 15
Formats
600x1200 / 24"x48"



PALMIRA

New

20 mm - Surface **Structuré**



Lumus
PB 01
Formati Sizes Formate Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Teras
PB 02
Formati Sizes Formate Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Nura
PB 03
Formati Sizes Formate Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Veld
PB 04
Formati Sizes Formate Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Découvrez tous les
projets sur le site web
www.mirage.it

LA GAMME EVO_2/E™
effet **CIMENT** et **CONTEMPORAIN**

GLOCAL

20 mm - Surface **Structuré**



Perfect
GC 02
Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Ideal
GC 03
Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Type
GC 04
Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Classic
GC 05
Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Absolute
GC 06
Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Sugar
GC 07
Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Chamois
GC 08
Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Slight
GC 14
Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Youth
GC 15
Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Harmony
GC 16
Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



GLOCAL est une collection
certifié UPEC F+ pour
le format 600x600x20,
600x1200x20 et 800x800x20



SRI (60-80%):
Indice de Réflectance Solaire.

NOTE: Tous les formats sont nominaux.



Découvrez tous les projets sur le site web www.mirage.it

LA GAMME EVO_2/E™
effet **BOIS**

KAO

20 mm - Surface **Radiale**



Hazelnut
KA 02



Formats

300x1200 / 12"x48"

600x600 / 24"x24"




Charamel
KA 03



Formats

300x1200 / 12"x48"

600x600 / 24"x24"



Spice
KA 04



Formats

300x1200 / 12"x48"

600x600 / 24"x24"

SHADE VARIATION



KA 02



KA 03



KA 04



KA 12



KA 13



KA 14





Hazelnut Raw
KA 12



Formats

300x1200 / 12"x48"

SAW CUT



Charamel Raw
KA 13



Formats

300x1200 / 12"x48"

SAW CUT



Spice Raw
KA 14



Formats

300x1200 / 12"x48"

SAW CUT

NOTE: Tous les formats sont nominaux.

LA GAMME EVO_2/E™
effet **BOIS**

JURUPA

20 mm - Surface **Radiale**



Cool
JP 02



Formats

300x1200 / 12"x48"



Master
JP 03



Formats

300x1200 / 12"x48"



Camp
JP 04



Formats

300x1200 / 12"x48"

NOTE: Tous les formats sont nominaux.



Jurupa Master JP 03 RD SQ
300x1200 / 12"x48"

LA GAMME EVO_2/E™
effet **BOIS**

NAU 2.0

20 mm - Surface **Radiale**



Fado
NA 01
Formats
300x1200 / 12"x48"



Indie
NA 02
Formats
300x1200 / 12"x48"



NA 01 **NA 02**

La collection **NAU 2.0** présente sur les plaques, dans tous les formats, dans un pourcentage de 1 à 30 environ, le logo *Mirage®* apparent. Il s'agit d'un renforcement esthétique typique des planches effet bois.

NOON

20 mm - Surface **Radiale**



Daylight
NN 01
Formats
300x1200 / 12"x48"



Ember
NN 02
Formats
300x1200 / 12"x48"



Honey
NN 03
Formats
300x1200 / 12"x48"



NN 01 **NN 02**



NN 03



Copahu
OU 01
Formats
300x1200 / 12"x48"



Elem
OU 02
Formats
300x1200 / 12"x48"



Jinkoh
OU 03
Formats
300x1200 / 12"x48"



Pino
OU 04
Formats
300x1200 / 12"x48"



Laos
OU 05
Formats
300x1200 / 12"x48"



Ladano
OU 06
Formats
300x1200 / 12"x48"



Cedro
OU 07
Formats
300x1200 / 12"x48"



SRI (60-80%):
Indice de Réflectance Solaire.

NOTE: Tous les formats sont nominaux.


NOTE: Tous les formats sont nominaux.



ReSource

From Excess to Sustainability Excellence

63,2%
Pre & Post Consumer
Recycled Content



LA GAMME EVO_2/E™
RESOURCE

REGEA

20 mm - Surface Structuré



Modica
RA 11

Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Noto
RA 12

Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Avola
RA 13

Formats
600x600 / 24"x24"



Etna
RA 20

Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Stromboli
RA 21

Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Lipari
RA 23

Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



ReGea____ Stromboli RA 21 ST SQ
600x1200 / 24"x48"





LA GAMME EVO_2/E™
RESOURCE

RECONCRETE

20 mm - Surface Structuré



Caribbean
RO 02

Formats

600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Liquorice
RO 03

Formats

600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Artic
RO 04

Formats

600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Storm
RO 05

Formats

600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Reconcrete ____ Liquorice RO 03 ST SQ
600x600 / 24"x24"



LA GAMME EVO_2/E™
RESOURCE

RESTONE

20 mm - Surface Structuré



Safari
RS 02

Formats

600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Safari
**RS 02
Hammered**

Formats

600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Indian
RS 03

Formats

600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Indian
**RS 03
Hammered**

Formats

600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Icelandic
RS 04

Formats

600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Icelandic
**RS 04
Hammered**

Formats

600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Restone____ Safari RS 02 ST SQ
600x1200 / 24"x48"

NOTE: Tous les formats sont nominaux.



Wall:
Mand Dawn Terracotta MD 03 NO SQ
300x450 / 12"x18"
Glocal Absolute GC 06 ST
Copertina 300x600 / 12"x24"
Floor:
Môtley Monterey MT 02 ST SQ
600x600 / 24"x24"



MAND 300X450

Un projet de structures pour des revêtements en grès cérame, adaptées pour une application aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

MAND est réalisée dans 5 structures, chacune étant disponible dans 3 couleurs neutres ; une palette qui va du blanc chaud à la terre-cuite en passant par le gris clair, afin de valoriser les structures dans leur plénitude, pour un concept de simplicité permettant des applications très transversales.




MELLOW
Bianco MD 01

Formats
300x450 / 12"x18"



ARMOR
Bianco MD 01

Formats
300x450 / 12"x18"




DAWN
Bianco MD 01

Formats
300x450 / 12"x18"



MUSE
Bianco MD 01

Formats
300x450 / 12"x18"




MELLOW
Grigio MD 02

Formats
300x450 / 12"x18"



ARMOR
Grigio MD 02

Formats
300x450 / 12"x18"




DAWN
Grigio MD 02

Formats
300x450 / 12"x18"



MUSE
Grigio MD 02

Formats
300x450 / 12"x18"




MELLOW
Terracotta MD 03

Formats
300x450 / 12"x18"



ARMOR
Terracotta MD 03

Formats
300x450 / 12"x18"



DAWN
Terracotta MD 03

Formats
300x450 / 12"x18"




MUSE
Terracotta MD 03

Formats
300x450 / 12"x18"

NOTE: Tous les formats sont nominaux.



Wall:
Regea Ragusia Modica RA 11 ST SQ
600x1200 / 24"x48"



MIRAGE
Linea

WHEN EVERYSHADOW TELLS A STORY

Linea interprète le grès cérame Mirage avec trois textures tridimensionnelles inspirées de la pierre naturelle — BANDS, WAVES, SLIM — qui captent la lumière et dessinent des ombres, transformant chaque variation lumineuse en récit de matière. Proposée en dalles 600×1200 d'épaisseur 8/9 mm, la gamme est idéale pour murets, crédences de cuisines extérieures, boiseries de patio et plinthes périphériques. Les trois structures sont disponibles dans une large palette EVO_2/E™ pour une coordination parfaite de tous les espaces extérieurs.

11
Couleurs

600x1200
24"x48"
± 9 mm



Mediterranea EY 01



Desert Stone EY 02



Travertino Light EY 07




Gold Catalan EY 09




Travertino Pearly EY 10



Rio MT 01



Monterey MT 02



Altamont MT 04



Pure NV 11




Oyster NV 12




Cream NV 13

8
Couleurs


600x1197
24"x48"
± 8 mm




Dune RS 01



Safari RS 02




Icelandic RS 04



Ragusia RA 10



Modica RA 11



Noto RA 12



Etna RA 20



Stromboli RA 21

NOTE:
Le processus de fabrication peut entraîner de légères variations de continuité graphique et de relief entre les éléments, avec des désalignements possibles jusqu'à 3 mm. Les produits Linea de la gamme ReSource, fabriqués avec une pâte recyclée à 63 %, ne garantissent pas l'alignement parfait des joints lorsqu'ils sont associés à d'autres collections.

NOTE: Tous les formats sont nominaux.



design | furnishing solutions | living spaces | outdoor experience

EVO_Living est un projet de tables pour l'extérieur, qui allie les très hautes prestations techniques du grès cérame à un design incontestablement élégant et naturel.

Idéale pour les jardins, les patios et les terrasses, pour des moments de distraction, de convivialité et de détente, dans le domaine résidentiel comme commercial.

SOUL et EDEN

2 sont les typologies de TABLES, toutes les deux caractérisées par une fonctionnalité élevée, un design soigné dans ses moindres détails et des formes ergonomiques.

SOUL: solution avec plan de travail encastrable en grès cérame Mirage®, pour un design plus linéaire et minimaliste.

EDEN: solution avec plan de travail en grès cérame Mirage® en appui, pour un aspect plus classique et polyvalent.



Please refer to the EVO_Living catalog for a complete overview of the project.



STRUCTURES ET ASSORTIMENTS

SOUL Table

100x200 | 40"x80"
90x90 | 36"x36"
TOP $\pm$ 6 mm




EDEN Table

100x200 | 40"x80"
90x90 | 36"x36"
TOP $\pm$ 6 mm



Metallic Frame



WARM WHITE

Metallic Frame




WARM BEIGE

Metallic Frame




WARM GREY


Porcelain Top



Porcelain Top



Porcelain Top



* Disponible uniquement pour le modèle SOUL.



Jardins et espaces publics



Pour des informations spécifiques sur les pièces spéciales, consulter la section Evo2/E™ du site www.mirage.it ou la liste des prix disponible dans les points de vente.

SOLUTIONS POUR L'EXTÉRIEUR


Pièces spéciales pour les
jardins

LA GAMME LA PLUS COMPLETE.

Mirage dispose de la gamme la plus **complète et sûre** de pièces spéciales pour l'extérieur. Un assortiment enrichi et **perfectionné continuellement**, avec des réponses efficaces issues d'**expériences de chantier concrètes**.

Jardin : bordures, couvertines et dessus de muret, grilles et goulottes d'écoulement.

Escaliers : marches avec différentes finitions, contremarches et plinthes pour chaque escalier simple ou complexe.



ESCALIERS



CONTREMARCHE

Formats

150x1200 / 6"x48"
150x900 / 6"x36"
150x800 / 6"x31½"



CONTREMARCHE
avec cannelure

Formats

150x1200 / 6"x48"
150x900 / 6"x36"
150x800 / 6"x31½"



GRANDE MARCHE

Formats

300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"



GRANDE MARCHE
avec antidérapant

Formats

300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"



GRANDE MARCHE L

Formats

300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"
300x600 / 12"x24"



GRANDE MARCHE L
avec antidérapant

Formats

300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"
300x600 / 12"x24"

COUVERTURES



COUVERTURE

Formats

300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"
300x600 / 12"x24"



COUVERTURE
TERMINAL

Formats

300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"
300x600 / 12"x24"



COUVERTURE en U

Formats

300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"
300x600 / 12"x24"



COUVERTURE en U
TERMINAL

Formats

300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"
300x600 / 12"x24"

NOTE: Tous les formats sont nominaux.
Consulter la liste des prix Engineering pour la gamme complète des pièces spéciales.

BORDURES



BORD RECTILIGNE 30

Formats

300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



ANGLE RECTILIGNE 30

Formats

300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



ANGLE CURVILIGNE 30

Formats

600x600 / 24"x24"



BORD RECTILIGNE 15

Formats

150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



ANGLE RECTILIGNE 15

Formats

150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



ANGLE CURVILIGNE 15

Formats

600x600 / 24"x24"

BORDURES ET GRILLES



CANIVEAU

Formats

150x80x600 / 6"x3"x24"
150x80x800 / 6"x3"x31½"



CANIVEAU TERMINAL

Formats


150x80x600 / 6"x3"x24"
150x80x800 / 6"x3"x31½"



ANGLE CANIVEAU

Formats

150x80x600 / 6"x3"x24"
150x80x800 / 6"x3"x31½"



BORD en U

Formats

150x150x600 / 6"x6"x24"
150x150x800 / 6"x6"x31½"
150x150x1200 / 6"x6"x48"



BORD en L

Formats

150x150x600 / 6"x6"x24"
150x150x800 / 6"x6"x31½"
150x150x1200 / 6"x6"x48"



GRILLE 15

Formats

150x600 / 6"x24"



ANGLE GRILLE 15

Formats

150x600 / 6"x24"



Pour des informations spécifiques sur les pièces spéciales, consulter la section Evo2/E™ du site www.mirage.it ou la liste des prix disponible dans les points de vente.

SOLUTIONS POUR L'EXTÉRIEUR




Pièces spéciales pour **piscines**

GAMME DE SOLUTIONS ALL-INCLUSIVE.

La gamme d'accessoires pour piscines comprend de nombreux éléments et solutions pour la maison, l'hôtellerie, les Spas et les villages touristiques, avec de **multiples possibilités de finitions pour les différents systèmes de renouvellement de l'eau**, à débordement ou skimmer.

Bords avec différentes formes et profils, angles, goulottes, grilles simples, doubles et invisibles, le tout réalisé dans un grès cérame **parfaitement assorti au revêtement de sol.**

Les solutions proposées sont sûres et ont été perfectionnées par Mirage grâce à une expérience en chantier de plusieurs années et des projets réalisés dans le monde entier.



SOLUTIONS POUR L'EXTÉRIEUR

BORDURES



BORD RECTILIGNE 30

Formats
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



ANGLE RECTILIGNE 30

Formats
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



BORD RECTILIGNE 15

Formats
150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



ANGLE RECTILIGNE 15

Formats
150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



BORD ANTIDÉRAPANT

Formats
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



ANGLE ANTIDÉRAPANT

Formats
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



BORD ÉVASÉ

Formats
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



ANGLE ÉVASÉ

Formats
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



ANGLE CURVILIGNE 30

Formats
600x600 / 24"x24"



ANGLE ARRONDI
INTÉRIEUR 30

Formats
600x600 / 24"x24"



ANGLE ARRONDI
EXTÉRIEUR 30

Formats
300x300 / 12"x12"



ANGLE CURVILIGNE 15

Formats
600x600 / 24"x24"



ANGLE ARRONDI
EXTÉRIEUR 15

Formats
150x150 / 6"x6"



ANGLE ARRONDI
INTÉRIEUR 15

Formats
300x300 / 12"x12"

NOTE: Tous les formats sont nominaux.
Consulter la liste des prix Engineering pour la gamme complète des pièces spéciales.

SOLUTIONS POUR L'EXTÉRIEUR

GRILLES



GRILLE 15

Formats
150x600 / 6"x24"



ANGLE GRILLE 15

Formats
150x600 / 6"x24"



GRILLE INVISIBLE 15

Formats
150x600 / 6"x24"




ANGLE GRILLE
INVISIBLE 15

Formats
150x600 / 6"x24"



GRILLE 30

Formats
300x600 / 12"x24"




ANGLE GRILLE 30

Formats
300x600 / 12"x24"



GRILLE INVISIBLE 30

Formats
300x600 / 12"x24"



ANGLE GRILLE
INVISIBLE 30


Formats
300x600 / 12"x24"



Mobilier pour les
extérieurs

Jardinière

JARDINIÈRE STANDARD



DIMENSIONS DE LA PIÈCE			
A: 600 mm	B: 600 mm	C: 600 mm	± 20 mm
A: 450 mm	B: 900 mm	C: 450 mm	± 20 mm
A: 600 mm	B: 1200 mm	C: 600 mm	± 20 mm


JARDINIÈRE PERSONNALISÉ



Mirage® est en mesure de réaliser tous les types de jardinière ou d'élément en grès complètement personnalisés en répondant aux différentes exigences esthétiques et fonctionnelles.


Pièces pour le
design urbain

PARTERRE



DIMENSIONS DE LA PIÈCE			
A: 600 mm	± 20 mm		Bord Droit
A: 600 mm	± 20 mm		Bord Boudin

CUBOTTO



DIMENSIONS DE LA PIÈCE			
A: 450 mm	B: 450 mm	C: 450 mm	± 20 mm
A: 450 mm	B: 900 mm	C: 450 mm	± 20 mm

NOTE: Tous les formats sont nominaux.

pièces complémentaires pour
l'extérieur

Pièces spéciales TECHNICIEN - FINITIONS

MARCHE TECHNICIEN
(finition DROIT)



MARCHE TECHNICIEN
(finition ARRONDI)



MARCHE/BORD ASSEMBLEE
(finition 45° SPIN EDGE)



MARCHE /BORD "L"
(finition 45°)



UNICO 2.0
(finition ARRONDI)



COUVERTINE 2.0
(finition DROIT)



NOTE: Tous les formats sont nominaux.

pièces complémentaires pour
l'extérieur

Pièce spéciale UNICO 2.0

La **UNICO 2.0**, dans le format **300x600**, présente **d'un côté, le bord arrondi**.
Une pièce spéciale extrêmement éclectique, utilisable aussi bien comme marche
que comme pièce spéciale pour piscine, avec finition toro.

Un résultat particulièrement esthétique et techniquement performant, à l'image du grès cérame Mirage®.

UNICO 2.0
300x600 ± 20 mm



UNICO 2.0 est une pièce spéciale en grès cérame 20 mm rectifié uniquement sur les 2 côtés courts.
Il sera donc nécessaire de la poser avec un **joint de 4 mm**.

GLOCAL



GC01 GC03 GC04 GC05 GC06 GC08

MÔTLEY



MT02 MT03 MT04 MT05 MT06 MT08

QUARZITI 2.0



QR01 QR02 QR03 QR04 QR05

NOON



NN01 NN02 NN03

ELYSIAN TR.



EY12 EY13 EY14 EY15

NOTE: Tous les formats sont nominaux.



pièces complémentaires pour
l'extérieur

Pièce spéciale COUVERTINE 2.0

Le **COUVERTINE 2.0**, dans le format **300x600**, est une pièce spéciale aux utilisations multiples :

- Couvertine de mur
- Bord de piscine
- Seuil pour portes et fenêtres

Les bords sont dotés d'une finition à chant droit et les côtés longs sont rectifiés de manière à rendre modulaire le
couvre-mur avec toute la gamme EVO_2/E™. Dans la partie située en-dessous, il présente **2 gouttes d'eau sur le
côté long** qui servent à faire s'écouler l'eau.

Une pièce spéciale éclectique et fonctionnelle qui fait partie du système EVO_2/E™.

COUVERTINE 2.0
300x600 ± 20 mm




Le **COUVERTINE 2.0** est une pièce spéciale en grès cérame 20 mm rectifié uniquement sur les 2 côtés
courts. Il sera donc nécessaire de la poser avec un **joint de 4 mm**.

GLOCAL



GC 03 GC 04 GC 06

NOTE: Tous les formats sont nominaux.





Grès cérame en 30 mm pour des solutions en extérieur aux performances élevées.

L'offre étendue de Mirage pour l'univers de la décoration d'environnements en plein air prévoit aussi le système

EVO_3/E : des plaques en grès cérame de **30 mm d'épaisseur, idéales pour la réalisation d'espaces en extérieur à l'aide d'une pose directe sur des graviers.**

Une solution qui répond à des exigences fonctionnelles et esthétiques, où la **résistance** élevée et la **stabilité** quant au piétinement garantissent le plaisir de vivre chaque espace en extérieur en toute sécurité.

EVO_3/E est également adapté en tant que sol pour des zones carrossables à l'aide d'une pose à base de colle sur la chape.



Afin d'obtenir une pose dans les règles de l'art, il est conseillé d'effectuer, au préalable, une préparation de la sous-couche (qui varie en fonction des secteurs géographiques) suivant les indications suggérées par les professionnels de la zone.

GLOCAL

30 mm - Surface Structuré



Ideal
GC 03

Formats
600x600 / 24"x24"



Type
GC 04

Formats
600x600 / 24"x24"



Classic
GC 05

Formats
600x600 / 24"x24"



Chamois
GC 08

Formats
600x600 / 24"x24"



QUARZITI 2.0

30 mm - Surface Structuré



Mountains
QR 02

Formats
600x600 / 24"x24"



Waterfall
QR 03

Formats
600x600 / 24"x24"




River
QR 04


Formats
600x600 / 24"x24"




SHADE VARIATION



QR 02



QR 03



QR 04



SRI (60-80%):
Indice de Réflectance Solaire.

NOTE: Tous les formats sont nominaux.

Mirage EVO_2/E™ obtient la certification QB UPEC F+

Depuis le 21 septembre 2018, l'organisme français de certification CSTB
a émis le certificat QB UPEC F+.


Mirage figure parmi les premières entreprises au monde à en avoir obtenu la certification.
Cette norme certifie d'**excellents paramètres de qualité et de performance pour les carreaux
de 20 mm posés à l'extérieur sur des plots destinés**, par exemple, à des couloirs, des balcons,
des loges, des bords de piscine et des terrasses. Les paramètres que la norme certifie concernent
notamment la résistance aux chocs, aussi bien dans des environnements résidentiels que publics.


≥ 20 mm														
Couleurs	DJ 01	DJ 02	DJ 03	DJ 04	NV01	NV02	NV03	NV04	NV05	NV11	NV12	NV13	NV14	NV 15
Collections	DUJOUR				NÖRIVEN									
Formats	600x600x20 - 600x1200x20				600x600x20 - 600x1200x20 - 800x800x20									

≥ 20 mm														
Couleurs	NE 10	NE 12	SK 06	RA 11	RA 12	RA 13	RA 20	RA 21	RS 02	RS 03	RS 04	RS 02	RS 03	RS 04
Collections	NA.ME			REGEA				RESTONE				RS Hammered		
Formats	600x600x20 - 600x1200x20			600x600x20 - 600x1200x20 - 800x800x20				600x600x20 - 600x1200x20				600x600x20 - 600x1200x20		

≥ 20 mm													
Couleurs	EY 01	EY 02	EY 03	EY 04	EY 05	EY 09	EY 07	EY 08	EY 11	EY 12	EY 13	EY 14	EY 15
Collections	ELYSIAN / ELYSIAN TRAVERTINI												
Formats	600x600x20 - 600x1200x20 - 800x800x20												

≥ 20 mm											
Couleurs	RR 01	RR 02	RR 03	RR 05	RR 06	RR 08	RR 09	PB 01	PB 02	PB 03	PB 04
Collections	NORR							PALMIRA			
Formats	600x600x20 - 800x800x20							600x600x20 - 600x1200x20			

≥ 20 mm											
Couleurs	MT 02	MT 03	MT 04	MT 05	MT 06	MT 08	QR 01	QR 02	QR 03	QR 04	QR 05
Collections	MÔTLEY						QUARZITI 2.0				
Formats	600x600x20 - 600x1200x20						600x600x20 - 600x1200x20				

≥ 20 mm											
Couleurs	GC 02	GC 03	GC 04	GC 05	GC 06	GC 07	GC 08	RO 02	RO 03	RO 04	RO 05
Collections	GLOCAL							RECONCRETE			
Formats	600x600x20 - 600x1200x20 - 800x800x20							600x600x20 - 600x1200x20 - 800x800x20			

PAYSAGE CONTEMPORAIN

En 2010, **Mirage®** a été la première entreprise du monde à élaborer un projet complet de revêtement de sol et de décors en grès cérame de 20 mm pour l'extérieur.

Un système qui apporte un souffle d'innovation dans l'univers du Design du Paysages Contemporain.

À ce jour, **EVO_2/E™** est encore le projet le plus avant-gardiste du secteur, grâce au savoir-faire de nombreuses années de recherche et à la vaste gamme de variantes chromatiques, de formats et de pièces spéciales complémentaires.

QUELQUES CONSEILS POUR COMMENCER DU BON PIED.



UN INSTALLATEUR EXPERT GARANTIT QUELQUE CHOSE EN PLUS.

Si le type de pose et la réalisation ne sont pas traditionnels, il est utile d'avoir recours à des professionnels qualifiés en mesure de vous conseiller et de proposer des solutions optimales, aussi bien esthétiques que techniques. Informez-vous auprès du point de vente autorisé Mirage®.



REGARDEZ LES IMAGES D'AMÉNAGEMENTS DÉJÀ RÉALISÉS.

Demandez à votre installateur et au point de vente de vous montrer les photos de projets qui ont été réalisés. Si cela est possible (en respectant la confidentialité des clients), visitez quelques espaces extérieurs déjà aménagés afin de trouver de nouvelles idées et d'évaluer les solutions et le niveau de finition.



QUI FAIT QUOI ET QUAND : PROJET, POSE, PLANTATION, IRRIGATION, ÉCLAIRAGE.

Informez-vous sur les compétences de l'installateur en vérifiant si celui-ci peut suivre ou coordonner tous les aspects de votre aménagement en extérieur ou si vous devez contacter d'autres professionnels. Avant de commencer, chaque aspect doit être planifié de manière appropriée en suivant le bon ordre.



DEVIS, DÉLAIS DE RÉALISATION, PAIEMENT.

Vérifiez et établissez – avant de commencer les travaux – le devis des coûts et les temps maximums de réalisation.



GARANTIE SUR LE LIEU DE TRAVAIL ET MATÉRIAUX DE QUALITÉ.

La priorité doit être donnée aux installateurs qui garantissent la qualité de leur installation.

Le présent catalogue et toutes les informations contenues remplace toutes les précédentes.

EVO_2/E™

INSPIRING
BETTER
LIVING



AVERTISSEMENT:

- Les dallages extérieurs posés sans collage sont soumis à l'action du vent, avec le risque de soulèvement des plaques, notamment ceux posés aux étages d'un bâtiment. Le fabricant recommande de faire vérifier par un technicien qualifié la bonne adaptation du système de pose en étages avec la réglementation en vigueur et les conditions d'utilisation locales, afin d'éviter le risque de dommages aux personnes et aux biens.
- Une dalle céramique posée sur un système surélevé peut se casser à la suite d'un impact d'un objet lourd qui y chuterait d'une certaine hauteur, avec le risque de sérieux dommages pour quiconque stationnerait ou transiterait sur ce carreau. Le non respect des instructions fournies par le fabricant relatives à la pose sur des systèmes surélevés peut provoquer de sérieux dommages aux personnes.
- Les données et les indications relatives à la résistance aux charges et à la flexion indiquées sur le catalogue, tout comme les avertissements pour le positionnement et la quantité des supports, sont valables pour les plaques entières. Les éventuelles coupes et perforations (circulaires ou rectangulaires, coupes qui altèrent les proportions des côtés, etc.) effectués sur la plaque entraînent une diminution de résistance aux charges. Il est par conséquent nécessaire que l'installateur évalue au cas par cas l'utilisation de structures de renfort.
- Pour toutes informations complémentaires et recommandations de pose, veuillez vous référer à notre site **www.mirage.it** ou à notre **catalogue EVO_2/E™** 20 mm.

MIRAGE®
INSPIRING BETTER LIVING

Scan. Click. Follow.
Stay connected!



MIRAGE[®]
INSPIRING BETTER LIVING

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
Fax +39 0536 21065
info@mirage.it
www.mirage.it

