

evo_2/e™

CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**



MIRAGE[®]
INSPIRING BETTER LIVING

Dès nos débuts, nous nous sommes plongés avec dévouement dans l'exploration et la valorisation du grès cérame, un matériau qui allie la beauté esthétique à la versatilité. Profondément liés à la tradition **céramique Made in Italy**, c'est avec orgueil et passion que nous avons transmis cet héritage à plus de 150 pays du monde entier.

En tant qu'ambassadeurs du Made in Italy, notre engagement dans la réalisation de solutions durables pour le bien-être de la communauté et de l'environnement représente un paradigme d'excellence.

Nous sommes Mirage, l'entreprise dans laquelle **la céramique se transforme en narration** et où chaque **surface raconte une histoire** riche en passion et en beauté.

INSPIRING BETTER LIVING



Table des matières

evo_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**



PRÉSENTATION
D' EVO_2/E™



LA GAMME
EVO_2/E™



SOLUTIONS POUR
L'EXTÉRIEUR

LA PERSPECTIVE EVO_2/E™ p. 4

LE GRÈS CÉRAME MIRAGE® p. 5

AVANTAGES p. 6

APPLICATIONS p. 8

LES SYSTÈMES DE POSE p. 10

E_DECK p. 12

E_BASE p. 13

EFFET PIERRE p. 15

**EFFET CIMENT ET
CONTEMPORAIN** p. 20

EFFET BOIS p. 22

CONTRACT p. 26

RESOURCE p. 28

MAND p. 30

EVO_LIVING p. 32

**PIÈCES SPÉCIALES
POUR LES JARDINS** p. 34

**PIÈCES SPÉCIALES
POUR PISCINES** p. 38

**MOBILIER POUR
LES EXTÉRIEURS** p. 42

**PIÈCES POUR LE
DESIGN URBAIN** p. 44

**PIÈCES COMPLÉMENTAIRES
POUR L'EXTÉRIEUR** p. 45



EVO_3/E™ p. 48

CERTIFICATION UPEC F+ p. 50

Il s'agit du premier 20 mm en grès cérame produit et commercialisé en tant que projet complet pour l'extérieur et le jardin.

Un système complet comprenant des carreaux de sol et des pièces spéciales pour l'extérieur des espaces publics et résidentiels, présenté en une synthèse unique aussi performante du point de vue de son esthétique que de ses caractéristiques.

Une nouvelle conception céramique mettant à disposition une **vaste gamme de formats, de couleurs et de finitions de surface et plusieurs types de pose.**



Il s'agit d'un matériau hautement performant, aussi bien techniquement qu'esthétiquement parlant.

Des plaques obtenues par un pressage suivi d'un grésage, c'est-à-dire la fusion complète en un seul matériau de matières premières naturelles (sables, quartz, feldspaths, kaolins, argiles et colorants naturels) qui, cuites à des températures de plus de 1230°C, parviennent à constituer **un produit exceptionnellement dur, présentant une capacité d'absorption quasi nulle et des caractéristiques mécaniques inégalables.**

Le grès cérame Mirage® est un produit éco-compatible.

AVANTAGES



Résistant aux écarts de température

Parce qu'il est totalement ingélif et qu'il garde toutes ses propriétés de -50° à +60°.



Facile à nettoyer

Parce qu'il n'exige aucun traitement et peut être lavé facilement, même avec un nettoyeur haute pression.



Résistant aux charges statiques

Parce qu'il peut supporter une charge de plus de 1000 kg par plaque.



Facile à poser

Parce qu'il est équerré, monocalibre et se prête aux mêmes calepinages que n'importe quel matériau destiné à une pose à l'extérieur.



Résistant aux attaques chimiques

Parce qu'il résiste aux acides, aux agents chimiques, au sel et aux traitements à base d'oxyde de cuivre.



Facile à enlever

Parce qu'il est repositionnable, réutilisable, qu'il permet de procéder facilement aux opérations d'inspection et de maintenance, et que chaque plaque de 60x60 ne pèse que 17 kg (sauf en cas de pose scellée sur chape avec mortier colle).



Résistant aux taches

Parce qu'il est inaltérable au temps qui passe et qu'il n'est sujet ni à moisissures ni à la production de mousse et ne produit pas d'auréoles foncées.



Ideal pour vivre

Parce qu'il est antidérapant et n'exige ni entretien ni traitements particuliers ou saisonniers.

AVANTAGES



Soin des détails

Parce qu'il propose des solutions matiéristes esthétiquement très impactantes, des pièces spéciales destinées à de multiples applications et des finitions de surfaces innovantes.



Vaste gamme

Parce que vous pouvez choisir parmi plus de 40 références, interprétations de pierres, de bois et de ciments.



Coordination totale

Parce qu'il vous permet de coordonner à la perfection vos espaces intérieurs et extérieurs, en choisissant parmi une multitude de couleurs.



Polyvalent dans tous les contextes

Parce qu'il peut être posé partout, entre jardins, parcs, terrasses, cours et piscines, en réalisant toutes sortes de calepinages.



Leed Compliant

Toutes les plaques du catalogue Mirage® répondent aux exigences du référentiel Leed et contribuent à l'acquisition d'un maximum de 10 points de crédit Leed, en fonction de sa couleur et de son utilisation.



A green company

Mirage® adhère au protocole PRIP (Prévention et Réduction Intégrées de la Pollution) qui atteste le respect de paramètres précis et l'utilisation des meilleures techniques existantes dans les processus industriels pour la réduction d'émissions polluantes et de la consommation d'énergie.

Pratique et fonctionnel


Avec EVO_2/E™, vous pouvez vivre vos espaces extérieurs en toute **liberté et sécurité** : un produit pratique et fonctionnel pour toutes les surfaces extérieures.



Made in Italy

Toutes les plaques Mirage® sont conçues et produites entièrement en Italie.

Gage plus que jamais significatif de sa volonté de promouvoir la qualité et les valeurs du véritable Made in Italy.



APPLICATIONS

Coordonné avec vos exigences, partout.

TERRASSES, ALLÉES, JARDINS, PATIOS, PISCINES.

Et puis toutes sortes d'escaliers, de murets et de surfaces carrossables, pour un espace extérieur qui peut entrer jusque dans votre intérieur, grâce aux **sols pour intérieur Mirage® coordonnés avec l'extérieur.**



EVO_2/E™ prend la forme de vos idées avec une flexibilité totale et une infinie continuité conceptuelle.

Pour exprimer pleinement votre potentiel dans des endroits présentant une kyrielle de dénivelés, de situations particulières et d'espaces innovants à décorer.

ÉPAISSEUR 20 MM

Une foule de formats différents, équilibrés et modulaires, pour prendre la forme de votre projet, quelle que soit la surface.

Mirage® EVO_2/E™ a pris les mesures de vos exigences et met à votre disposition toutes les dimensions possibles pour couvrir tous vos espaces extérieurs avec le maximum de cohérence avec vos projets, qu'ils concernent une surface horizontale ou verticale.



- 1__ Muret
- 2__ Allée
- 3__ Terrasse
- 4__ Place de stationnement de la voiture
- 5__ Marches
- 6__ Pas japonais
- 7__ Pièces spéciales pour piscines
- 8__ Solarium
- 9__ Façades ventilées
- 10__ Patio

LES SYSTÈMES DE POSE

La pose idéale qui satisfait toutes vos exigences.

GRAVIER, HERBE, CHAPE SCELLÉE AVEC MORTIER COLLE OU SURÉLEVÉE ?

Le projet **EVO_2/E™ Mirage®** met à votre disposition un ensemble de systèmes de pose adaptés à tous les types de sol et de surface extérieur, pour vous garantir un éclectisme vous permettant le maximum de liberté d'application.

De plus, quelle que soit la surface à revêtir, le grès cérame **EVO_2/E™ se pose comme n'importe quel matériau ordinairement choisi pour l'extérieur.**



LES SYSTÈMES DE POSE

HAUTEUR PLOTS

| FORMATS | JUSQU'À 2 CM | 2-10 CM | DE 10 À 30 CM |
|--|-------------------------------------|---|---|
| 300x600 (nominal) 4 vérins par plaque (7 pz/m ²) | 4 Plots | 4 Plots | 4 Plots + Filet Plus™ |
| 600x600 (nominal) 4 vérins par plaque (3,4 pz/m ²) | 4 Plots | 4 Plots | 4 Plots + Filet Plus™ ou E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE |
| 800x800 (nominal) 4 vérins par plaque (2,0 pz/m ²) | 4 Plots | E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE | E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE |
| 450x900 (nominal) 6 vérins par plaque (6,0 pz/m ²) | 6 Plots | 6 Plots + Filet Plus™ ou E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE | 6 Plots + Filet Plus™ ou E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE |
| 600x900 (nominal) 6 vérins par plaque (4,8 pz/m ²) | 6 Plots | 6 Plots + Filet Plus™ ou E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE | 6 Plots + Filet Plus™ ou E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE |
| 200x1200 (nominal) 6 vérins par plaque (11 pz/m ²) | 6 Plots | E_DECK + Filet Plus™ | E_DECK + Filet Plus™ |
| 300x1200 (nominal) 6 vérins par plaque (7 pz/m ²) | 6 Plots | 6 Plots + Filet Plus™ ou E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE | 6 Plots + Filet Plus™ ou E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE |
| 600x1200 (nominal) 6 vérins par plaque (3,4 pz/m ²) | 6 Plots | 6 Plots + Filet Plus™ ou E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE | 6 Plots + Filet Plus™ ou E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE |
| 1200x1200 (nominal) 8 vérins par plaque | 8 Plots (2,7 pz/m ²) | E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE | E_DECK + Filet Plus™ ou E_BASE |
| EVO_3/E™ 600x600 (nominal) 4 vérins par plaque (3,4 pz/m ²) | 4 Plots | 4 Plots | 6 Plots + Filet Plus™ ou E_BASE |



Si les plaques céramiques de 20 mm sont destinées à une application sur des structures d'ancrage, l'ingénieur de projet et/ou le client doivent évaluer attentivement les exigences du projet en ce qui concerne les spécifications techniques des plaques.

Pour éviter tout risque de blessure ou de dégât matériel, le fabricant attire votre attention sur le fait :

- Si l'application prévoit la pose surélevée, il faudra considérer le risque que le carreau puisse se casser. Par conséquent, afin d'éviter des dommages aux choses et aux personnes, il est strictement nécessaire de suivre les préconisations de pose reportées dans le tableau ci-dessous, en utilisant les dispositifs de protection spécifiques indiqués par rapport aux formats utilisés et à la hauteur du plan choisi;
- C'est pourquoi le fabricant conseille de contrôler l'utilisation spécifique prévue avant de procéder à la pose et de suivre les indications figurant sur le tableau ci-dessous pour la pose surélevée. Dans certains cas, il peut

s'avérer nécessaire d'appliquer un renfort au dos de la plaque (filet Plus) fourni et appliqué par son fabricant;

- Pour un plancher surélevé posé à sec, le fabricant conseille de respecter la réglementation locale et les conditions d'utilisation, en particulier en ce qui concerne la charge de vent, la charge limite, les séismes, etc.

Le non-respect de ces recommandations pourrait être à l'origine d'une utilisation impropre du produit et provoquer des blessures graves ou des dégâts matériels importants.

NOTE:

Le personnel technique Mirage de la division Engineering est à votre disposition pour étudier toutes les solutions visant à satisfaire à toutes les exigences.

Pour toutes les spécifications techniques et approfondissements, consulter le catalogue **MIRAGE ENGINEERING.**



Pour toutes les spécifications techniques et approfondissements, consulter le catalogue E_DECK.



Pose
surélevée

e_deck
The innovative decking system

Spécifiquement étudié pour les formats 200x1200 et 300x1200, E_DECK est un système de pose surélevée en grès cérame qui ressuscite le charme de la pose à lames effet bois (decking).

Simple à installer et facile à nettoyer, il ne requiert pas de traitements de surface saisonniers et permet d'aménager votre extérieur et de revêtir vos espaces en toute sécurité.

Le système e_deck est utilisable dans la gamme complète de formats d'EVO_2/E™.

FORMATS

300x600 - 600x600 - 800x800 - 450x900 - 600x900 - 197x1200 - 300x1200 - 600x1200 - 1200x1200

AVANTAGES

- Pas de traitement de surface saisonnier.
- Simple à installer.
- Stabilité du plan de piétement.
- Possibilité de pose avec des listels multi format et décalée.
- Stabilité des couleurs dans le temps.
- Rapidité de pose.
- Avantage économique en lien avec la pose 200x1200 surélevée.
- C'est le grès cérame mirage® en 20 mm d'épaisseur.



La version E_DECK LIGHT est également disponible et est plus économique car elle utilise des emballages de dimensions plus importantes ainsi que des solives qui présentent un poids au mètre linéaire inférieur à ceux de E_DECK.

La version LIGHT a été conçue spécialement pour une utilisation dans des contextes résidentiels et soumis à des charges légères.



- Support entièrement réalisé en matériau 100 % recyclé
- Résistant aux acides et aux alcalins*
- Résistant aux agents atmosphériques
- Résistant aux températures entre -30°C et +115°C

* Les substances solvantes ou dégraissantes pourraient endommager les joints en EPDM.

INSTALLATION DE 10 À 30 CM

Tous les formats: Structure E_DECK + Filet Plus™



Pour toutes les spécifications techniques et approfondissements, consulter le catalogue E_BASE.



Pose
surélevée

e_base
Planchers surélevés pour l'extérieur



United States Brevet No. :
US 10, 196, 827 B2 (45)


Une structure à la fois simple et extrêmement performante, qui amplifie le potentiel déjà considérable d'EVO_2/E™.

Afin de proposer aux concepteurs des solutions de plus en plus éclectiques, placées sous le signe de la liberté de composition la plus totale, Mirage® propose le système de plancher surélevé E_base.

Projeté pour permettre la surélévation de tous les formats et de tous les types de calepinage, E_base se distingue par une structure porteuse en polypropylène qui, unie au grès cérame EVO_2/E™, garantit les plus hauts standards de sécurité, même en cas de rupture, sans l'application de renforts au dos des plaques. Facile à installer et à profiler en cours de pose, E_base prévoit des supports réglables en hauteur qui permettent de compenser toute différence de niveau de la chape et obtenir des surfaces piétonnables parfaitement plates.

FORMATS

600x600 - 800x800 - 450x900 - 600x900 - 300x1200 - 600x1200 - 1200x1200




AVANTAGES

- Facile à poser.
- Résistant aux chocs.
- Idéal pour un calepinage multi-format.
- Ne requiert aucun dispositif de sécurité (Filet Plus) au dos des plaques.
- Aucun traitement saisonnier sur la surface.
- Rapide à poser.
- Structure porteuse façonnable en cours de pose.
- Stabilité du plan de piétement.
- Couleurs stables à long terme.
- C'est un grès cérame Mirage® en 20 mm d'épaisseur.

POSE SUGGÉRÉE :

pour la mise en oeuvre des formats 600x600, 600x900, 800x800, 900x900, 450x900, 1200x1200, 600x1200 et 300x1200 on conseille de placer 1 seul plot central.

Pour d'autres typologies de pose, il est recommandé de contacter le bureau d'ingénierie.



Pour assurer l'étanchéité du système contre les infiltrations d'eau, il est recommandé d'utiliser un tissu géotextile d'un grammage maximum de 50 g/m².

La fonction principale est d'éviter la remontée d'insectes par les joints et que d'éventuelles saletés ne tombent sous le plancher surélevé.

La gamme

evo_2/e™

CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

Découvrez tous les projets sur le site web www.mirage.it



LA GAMME EVO_2/E™
effet **PIERRE**

DIJON

20 mm - Surface Structuré



Couches
DJ 01



Formats
600x1200 / 24"x48"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"

Commarin
DJ 02



Formats
600x1200 / 24"x48"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"

Rochepot
DJ 03



Formats
600x1200 / 24"x48"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"

Bazoches
DJ 04



Formats
600x1200 / 24"x48"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"

SHADE VARIATION



DJ 01



DJ 02



DJ 03




DJ 04

ELYSIAN TRAVERTINI

20 mm - Surface Structuré




Travertino Misty
EY 11



Formats
600x1200 / 24"x48"
300x1200 / 12"x48"

Travertino Light
EY 07



Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
300x1200 / 12"x48"

Travertino Dark
EY 08



Formats
600x1200 / 24"x48"



ELYSIAN TRAVERTINI
est une collection certifiée
UPEC F+ pour le format
600x600x20 et 600x1200x20

SHADE VARIATION



EY 15



Tr. Pearly Cross
EY 12



Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Tr. Light Cross
EY 13



Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Tr. Misty Cross
EY 14



Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Travertino Rustic Cross
EY 15



Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

NOTE: Tous les formats sont nominaux.

LA GAMME EVO_2/E™
effet **PIERRE**

ELYSIAN

≥ 20 mm - Surface Structuré



Mediterranea
EY 01

Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Desert Stone
EY 02

Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Beige Catalan
EY 03

Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Gris Catalan
EY 04

Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"




Saastal
EY 05

Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Travertino Light
EY 07

Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
300x1200 / 12"x48"



Travertino Dark
EY 08

Formats
600x1200 / 24"x48"



Gold Catalan
EY 09

Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



ELYSIAN est une collection certifiée UPEC F+ pour le format 600x600x20 et 600x1200x20



SRI (60-80%):
Indice de Réflectance Solaire.

NOTE: Tous les formats sont nominaux.

LA GAMME EVO_2/E™
effet **PIERRE**

MÔTLEY

≥ 20 mm - Surface Structuré



Monterey
MT 02

Formats
600x1200 / 24"x48"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"



Wembley
MT 03

Formats
600x1200 / 24"x48"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"



Altamont
MT 04

Formats
600x1200 / 24"x48"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"



MÔTLEY est une collection certifiée UPEC F+ pour le format 600x600x20 et 600x1200x20



Woodstock
MT 05

Formats
600x1200 / 24"x48"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"



Liverpool
MT 06

Formats
600x1200 / 24"x48"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"

NA.ME

≥ 20 mm - Surface Structuré



Jura Beige
NE 10

Formats
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Bourgogne
NE 12

Formats
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Orsi
SK 06

Formats
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



NA.ME est une collection certifiée UPEC F+ pour le format 600x600x20 et 600x1200x20

SHADE VARIATION



SK 06



SRI (60-80%):
Indice de Réflectance Solaire.

NOTE: Tous les formats sont nominaux.

LA GAMME EVO_2/E™
effet **PIERRE**

NORR

± 20 mm - Surface **Structuré**



Vit
RR 01 

Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"




Grå
RR 02 

Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"




Svart
RR 03 

Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Farge
RR 05 

Formats
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Hav
RR 06 

Formats
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Öken
RR 08 

Formats
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Grus
RR 09 

Formats
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



NORR est une collection certifié UPEC F+ pour le format 600x600x20



SRI (60-80%):
Indice de Réflectance Solaire.

NOTE: Tous les formats sont nominaux.

LA GAMME EVO_2/E™
effet **PIERRE**

QUARZITI 2.0

± 20 mm - Surface **Naturelle**



Glacier
QR 01 

Formats
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"



Mountains
QR 02 

Formats
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"




Waterfall
QR 03 

Formats
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"



River
QR 04 

Formats
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"



Mantle
QR 05 

Formats
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"

* Format obtenu par la découpe du 600x600.

QUARZITI 2.0 SHADE VARIATION



QR 01 QR 02 QR 03 QR 04 QR 05



QUARZITI 2.0 est une collection certifié UPEC F+ pour le format 600x600x20 et 600x1200x20



SRI (60-80%):
Indice de Réflectance Solaire.

NOTE: Tous les formats sont nominaux.




Découvrez tous les projets sur le site web www.mirage.it

LA GAMME EVO_2/E™
effet **CIMENT** et **CONTEMPORAIN**

GLOCAL

20 mm - Surface Structuré



Perfect
GC 02



Formats

1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

Ideal
GC 03



Formats

1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

Type
GC 04



Formats

1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

Classic
GC 05



Formats

1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



GLOCAL est une collection certifiée UPEC F+ pour le format 600x600x20, 600x1200x20 et 800x800x20



Absolute
GC 06



Formats

1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

Sugar
GC 07



Formats

1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

Chamois
GC 08



Formats

1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

Slight
GC 14



Formats

600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Youth
GC 15



Formats

600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

Harmony
GC 16




Formats

600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

LA GAMME EVO_2/E™
effet **CIMENT** et **CONTEMPORAIN**

NYUMA

20 mm - Surface Structuré



Quicklime
NY 01



Formats

600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

Portland
NY 02



Formats

600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

Torching
NY 03



Formats

600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

Parker
NY 04



Formats

600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Talcum
NY 05



Formats

600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Shotcrete
NY 06



Formats

600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

SHADE VARIATION



NY 01

NY 02

NY 03

NY 04

NY 05

NY 06

NOTE: Tous les formats sont nominaux.

NOTE: Tous les formats sont nominaux.



SRI (60-80%):
Indice de Réflectance Solaire.



Découvrez tous les projets sur le site web www.mirage.it

LA GAMME EVO_2/E™
effet **BOIS**

GYLIANE

New

20 mm - Surface Radiale



Incense
GY 01
Formats
300x1200 / 12"x48"



Sawdust
GY 02
Formats
300x1200 / 12"x48"



Horse
GY 03
Formats
300x1200 / 12"x48"



Map
GY 04
Formats
300x1200 / 12"x48"



SHADE VARIATION



GY 01



GY 02



GY 03



GY 04



Fado
NA 01
Formats
300x1200 / 12"x48"



Indie
NA 02
Formats
300x1200 / 12"x48"



20 mm - Surface Radiale

SHADE VARIATION



NA 01



NA 02

La collection **NAU 2.0** présente sur les plaques, dans tous les formats, dans un pourcentage de 1 à 30 environ, le logo Mirage® apparent. Il s'agit d'un renforcement esthétique typique des planches effet bois.

JURUPA

20 mm - Surface Radiale



Cool
JP 02
Formats
300x1200 / 12"x48"
600x600 / 24"x24"



Master
JP 03
Formats
300x1200 / 12"x48"
600x600 / 24"x24"



Camp
JP 04
Formats
300x1200 / 12"x48"
600x600 / 24"x24"



NOON

20 mm - Surface Radiale



Daylight
NN 01
Formats
300x1200 / 12"x48"



Ember
NN 02
Formats
300x1200 / 12"x48"



Honey
NN 03
Formats
300x1200 / 12"x48"



SHADE VARIATION



NN 01



NN 02



NN 03

NOTE: Tous les formats sont nominaux.

NOTE: Tous les formats sont nominaux.

KAO

20 mm - Surface Radiale



Hazelnut
KA 02
Formats
300x1200 / 12"x48"



Charamel
KA 03
Formats
300x1200 / 12"x48"



Spice
KA 04
Formats
300x1200 / 12"x48"



SHADE VARIATION



KA 02

KA 03



KA 04

KA 12



KA 13

KA 14

UDH

20 mm - Surface Radiale



Copahu
OU 01
Formats
300x1200 / 12"x48"



Elem
OU 02
Formats
300x1200 / 12"x48"



Jinkoh
OU 03
Formats
300x1200 / 12"x48"



Pino
OU 04
Formats
300x1200 / 12"x48"



Hazelnut Raw
KA 12
Formats
300x1200 / 12"x48"
SAW CUT



Charamel Raw
KA 13
Formats
300x1200 / 12"x48"
SAW CUT



Spice Raw
KA 14
Formats
300x1200 / 12"x48"
SAW CUT



Laos
OU 05
Formats
300x1200 / 12"x48"



Ladano
OU 06
Formats
300x1200 / 12"x48"



Cedro
OU 07
Formats
300x1200 / 12"x48"



SRI (60-80%):
Indice de Réflectance Solaire.

LA GAMME EVO_2/E™

CONTRACT

NOVEMBER

± 20 mm - Surface Structuré



Rain
NM 01
Formats
600x600 / 24"x24"



Wind
NM 02
Formats
600x600 / 24"x24"



Warm
NM 04
Formats
600x600 / 24"x24"



Land
NM 05
Formats
600x600 / 24"x24"



NOVEMBER est une collection certifié UPEC F+ pour le format 600x600x20

TWENTY

± 20 mm - Surface Structuré



Crust
TW 01
Formats
600x600 / 24"x24"



Cloud
TW 02
Formats
600x600 / 24"x24"



Mist
TW 04
Formats
600x600 / 24"x24"



TWENTY est une collection certifié UPEC F+ pour le format 600x600x20



SRI (60-80%):
Indice de Réflectance Solaire.

NOTE: Tous les formats sont nominaux.

ReSource

Turning waste into Value



Notre promesse initiale pour elle, la nature: nous sommes engagés à ce jour sur les 2 premières collections pour extérieur avec 60% des matériaux recyclés avant consommation et sommes fiers de nos progrès.

ReConcrete et ReStone





LA GAMME EVO_2/E™
RESOURCE

RECONCRETE

New

20 mm - Surface Structuré



Caribbean
RO 02



Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

Liquorice
RO 03



Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

Artic
RO 04



Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

Storm
RO 05



Formats
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Reconcrete__Liquorice RO 03 ST SQ
600x600 / 24"x24"



LA GAMME EVO_2/E™
RESOURCE

RESTONE

New

20 mm - Surface Structuré



Safari
RS 02



Formats
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"

Safari
RS 02 Hammered



Formats
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Indian
RS 03



Formats
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"

Indian
RS 03 Hammered



Formats
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Icelandic
RS 04




Formats
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"

Icelandic
RS 04 Hammered



Formats
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Restone__Safari RS 02 ST SQ
600x1200 / 24"x48"

NOTE: Tous les formats sont nominaux.



Wall:
 Mand Dawn Terracotta MD 03 NO SQ
 300x450 / 12"x18"
 Global Absolute GC 06 ST
 Copertina 300x600 / 12"x24"
 Floor:
 Môtley Monterey MT 02 ST SQ
 600x600 / 24"x24"



MAND 300X450

Un projet de structures pour des revêtements en grès cérame, adaptées pour une application aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

MAND est réalisée dans 5 structures, chacune étant disponible dans 3 couleurs neutres ; une palette qui va du blanc chaud à la terre-cuite en passant par le gris clair, afin de valoriser les structures dans leur plénitude, pour un concept de simplicité permettant des applications très transversales.



MELLOW
Bianco MD 01

Formats
 300x450 / 12"x18"



ARMOR
Bianco MD 01

Formats
 300x450 / 12"x18"



NORTH
Bianco MD 01

Formats
 300x450 / 12"x18"



DAWN
Bianco MD 01

Formats
 300x450 / 12"x18"



MUSE
Bianco MD 01

Formats
 300x450 / 12"x18"



MELLOW
Grigio MD 02

Formats
 300x450 / 12"x18"



ARMOR
Grigio MD 02

Formats
 300x450 / 12"x18"



NORTH
Grigio MD 02

Formats
 300x450 / 12"x18"



DAWN
Grigio MD 02

Formats
 300x450 / 12"x18"



MUSE
Grigio MD 02

Formats
 300x450 / 12"x18"



MELLOW
Terracotta MD 03

Formats
 300x450 / 12"x18"



ARMOR
Terracotta MD 03

Formats
 300x450 / 12"x18"



NORTH
Terracotta MD 03

Formats
 300x450 / 12"x18"



DAWN
Terracotta MD 03

Formats
 300x450 / 12"x18"



MUSE
Terracotta MD 03

Formats
 300x450 / 12"x18"

NOTE: Tous les formats sont nominaux.



design | furnishing solutions | living spaces | outdoor experience

EVO_Living est un projet de tables pour l'extérieur, qui allie les très hautes prestations techniques du grès cérame à un design incontestablement élégant et naturel.

Idéale pour les jardins, les patios et les terrasses, pour des moments de distraction, de convivialité et de détente, dans le domaine résidentiel comme commercial.

SOUL et EDEN

2 sont les typologies de TABLES, toutes les deux caractérisées par une fonctionnalité élevée, un design soigné dans ses moindres détails et des formes ergonomiques.

SOUL: solution avec plan de travail encastrable en grès cérame Mirage®, pour un design plus linéaire et minimaliste.

EDEN: solution avec plan de travail en grès cérame Mirage® en appui, pour un aspect plus classique et polyvalent.



Please refer to the EVO_Living catalog for a complete overview of the project.



STRUCTURES ET ASSORTIMENTS

SOUL Table
100x200 | 40"x80"
90x90 | 36"x36"
TOP \pm 6 mm




EDEN Table
100x200 | 40"x80"
90x90 | 36"x36"
TOP \pm 6 mm




Metallic Frame



Metallic Frame



Metallic Frame



Porcelain Top



Desert stone EY 02 SP

Grà RR 02 NAT




Perfect GC 02 SP

Laos OU 05 SP *



Lace VV 03 SP

Encanto Gold SP *



Farge RR 05 NAT

Travertino Light EY 07 SP



Calacatta Select JL 02 SP

Positano

Porcelain Top



Desert stone EY 02 SP

Grà RR 02 NAT



GINGER GC 10 SP

Laos OU 05 SP *



Lace VV 03 SP

Farge RR 05 NAT




Travertino Light EY 07 SP

Calacatta Select JL 02 SP



Positano

Porcelain Top



Gris Catalan EY 04 SP

Grà RR 02 NAT



Perfect GC 02 SP

Lace VV 03 SP



Farge RR 05 NAT

Calacatta Select JL 02 SP



Positano

* Disponible uniquement pour le modèle SOUL.



Jardins et espaces publics

SOLUTIONS POUR L'EXTÉRIEUR


Pièces spéciales pour les jardins

LA GAMME LA PLUS COMPLETE.

Mirage dispose de la gamme la plus **complète et sûre** de pièces spéciales pour l'extérieur. Un assortiment enrichi et **perfectionné continuellement**, avec des réponses efficaces issues d'**expériences de chantier concrètes**.

Jardin : bordures, couvertines et dessus de muret, grilles et goulottes d'écoulement.

Escaliers : marches avec différentes finitions, contremarches et plinthes pour chaque escalier simple ou complexe.



Pour des informations spécifiques sur les pièces spéciales, consulter la section Evo2/E du site www.mirage.it ou la liste des prix disponible dans les points de vente.

ESCALIERS



CONTREMARCHE

Formats

- 150x1200 / 6"x48"
- 150x900 / 6"x36"
- 150x800 / 6"x31½"



CONTREMARCHE avec cannelure

Formats

- 150x1200 / 6"x48"
- 150x900 / 6"x36"
- 150x800 / 6"x31½"



GRANDE MARCHE

Formats

- 300x1200 / 12"x48"
- 300x900 / 12"x36"
- 300x800 / 12"x31½"



GRANDE MARCHE avec antidérapant

Formats

- 300x1200 / 12"x48"
- 300x900 / 12"x36"
- 300x800 / 12"x31½"



GRANDE MARCHE L

Formats

- 300x1200 / 12"x48"
- 300x900 / 12"x36"
- 300x800 / 12"x31½"
- 300x600 / 12"x24"



GRANDE MARCHE L avec antidérapant

Formats

- 300x1200 / 12"x48"
- 300x900 / 12"x36"
- 300x800 / 12"x31½"
- 300x600 / 12"x24"

COUVERTURES



COUVERTURE

Formats

- 300x1200 / 12"x48"
- 300x900 / 12"x36"
- 300x800 / 12"x31½"
- 300x600 / 12"x24"



COUVERTURE TERMINAL

Formats

- 300x1200 / 12"x48"
- 300x900 / 12"x36"
- 300x800 / 12"x31½"
- 300x600 / 12"x24"



COUVERTURE en U

Formats

- 300x1200 / 12"x48"
- 300x900 / 12"x36"
- 300x800 / 12"x31½"
- 300x600 / 12"x24"



COUVERTURE en U TERMINAL

Formats

- 300x1200 / 12"x48"
- 300x900 / 12"x36"
- 300x800 / 12"x31½"
- 300x600 / 12"x24"

BORDURES



BORD RECTILIGNE 30

Formats

- 300x600 / 12"x24"
- 300x800 / 12"x31½"



ANGLE RECTILIGNE 30

Formats

- 300x600 / 12"x24"
- 300x800 / 12"x31½"



ANGLE CURVILIGNE 30

Formats

- 600x600 / 24"x24"



BORD RECTILIGNE 15

Formats

- 150x600 / 6"x24"
- 150x800 / 6"x31½"



ANGLE RECTILIGNE 15

Formats

- 150x600 / 6"x24"
- 150x800 / 6"x31½"



ANGLE CURVILIGNE 15

Formats

- 600x600 / 24"x24"

BORDURES ET GRILLES



CANIVEAU

Formats

- 150x80x600 / 6"x3"x24"
- 150x80x800 / 6"x3"x31½"



CANIVEAU TERMINAL

Formats

- 150x80x600 / 6"x3"x24"
- 150x80x800 / 6"x3"x31½"



ANGLE CANIVEAU

Formats

- 150x80x600 / 6"x3"x24"
- 150x80x800 / 6"x3"x31½"



BORD en U

Formats

- 150x150x600 / 6"x6"x24"
- 150x150x800 / 6"x6"x31½"
- 150x150x1200 / 6"x6"x48"



BORD en L

Formats

- 150x150x600 / 6"x6"x24"
- 150x150x800 / 6"x6"x31½"
- 150x150x1200 / 6"x6"x48"



GRILLE 15

Formats

- 150x600 / 6"x24"



ANGLE GRILLE 15

Formats

- 150x600 / 6"x24"

NOTE: Tous les formats sont nominaux.

Consulter la liste des prix Engineering pour la gamme complète des pièces spéciales.





Pièces spéciales pour **piscines**

GAMME DE SOLUTIONS ALL-INCLUSIVE.

La gamme d'accessoires pour piscines comprend de nombreux éléments et solutions pour la maison, l'hôtellerie, les Spas et les villages touristiques, avec de **multiples possibilités de finitions pour les différents systèmes de renouvellement de l'eau**, à débordement ou skimmer.

Bords avec différentes formes et profils, angles, goulottes, grilles simples, doubles et invisibles, le tout réalisé dans un grès cérame **parfaitement assorti au revêtement de sol**.

Les solutions proposées sont sûres et ont été perfectionnées par Mirage grâce à une expérience en chantier de plusieurs années et des projets réalisés dans le monde entier.



Pour des informations spécifiques sur les pièces spéciales, consulter la section Evo2/E™ du site www.mirage.it ou la liste des prix disponible dans les points de vente.

BORDURES



BORD RECTILIGNE 30

Formats
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



ANGLE RECTILIGNE 30

Formats
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



BORD RECTILIGNE 15

Formats
150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



ANGLE RECTILIGNE 15

Formats
150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



BORD ANTIDÉRAPANT

Formats
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



ANGLE ANTIDÉRAPANT

Formats
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



BORD ÉVASÉ

Formats
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



ANGLE ÉVASÉ

Formats
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



ANGLE CURVILIGNE 30

Formats
600x600 / 24"x24"



ANGLE ARRONDI INTÉRIEUR 30

Formats
600x600 / 24"x24"



ANGLE ARRONDI EXTÉRIEUR 30

Formats
300x300 / 12"x12"



ANGLE CURVILIGNE 15

Formats
600x600 / 24"x24"



ANGLE ARRONDI EXTÉRIEUR 15

Formats
150x150 / 6"x6"



ANGLE ARRONDI INTÉRIEUR 15

Formats
300x300 / 12"x12"

NOTE: Tous les formats sont nominaux.
Consulter la liste des prix Engineering pour la gamme complète des pièces spéciales.

GRILLES



GRILLE 15

Formats
150x600 / 6"x24"



ANGLE GRILLE 15

Formats
150x600 / 6"x24"



GRILLE INVISIBLE 15

Formats
150x600 / 6"x24"



ANGLE GRILLE INVISIBLE 15

Formats
150x600 / 6"x24"



GRILLE 30

Formats
300x600 / 12"x24"



ANGLE GRILLE 30

Formats
300x600 / 12"x24"



GRILLE INVISIBLE 30

Formats
300x600 / 12"x24"



ANGLE GRILLE INVISIBLE 30

Formats
300x600 / 12"x24"



Mobilier pour les extérieurs

Receveurs de douche

Une ligne de receveurs de douche réalisés en grès cérame assemblé, parfaitement assortis avec la zone piscine, le mobilier de jardin et la salle de bains.

DORSET

Receveur de douche assemblé, avec plan incliné et compatible avec bondes standard.

Dimension mm:
b900 x p900 x h80



ESSEX

Receveur de douche assemblé, à bord apparent, avec caniveau de douche sur toute la longueur.

Dimension mm:
b1200 x p800 x h80



SURREY

Receveur de douche assemblé, avec plan incliné et grille de caniveau.

Dimension mm:
b900 x p900 x h80



DEVON

Receveur de douche assemblé avec surface inclinée vers le centre et compatible avec les systèmes d'évacuation traditionnelle.

Dimension mm:
b900 x p900 x h50



Tous les éléments susmentionnés peuvent également être réalisés sur mesure et dans des finitions différentes. Contacter le Bureau Engineering Mirage.

En outre, ils sont adaptés aussi bien pour des espaces en INTÉRIEUR qu'en EXTÉRIEUR.

NOTE: Tous les formats sont nominaux.

Mobilier pour les extérieurs

Lavabos

Une série d'éviers conçus pour compléter les espaces de la cuisine et du jardin, entièrement réalisés en 20 mm.

PROVENCE



Lavabo assemblé, compatible avec la plupart des bondes en vente dans le commerce.

Dimension mm: b450 x h850 x p450

AUVERGNE



Lavabo assemblé, compatible avec la plupart des bondes en vente dans le commerce, assorti d'un plan d'appui.

Dimension mm: b900 x h850 x p450

PICARDIE



Lavabo assemblé comprenant un bac en acier inox pour la collecte des eaux de vidange.

Dimension mm: b600 x h850 x p450

ARBEITSPLETTENAUSFÜHRUNG



Tous les éléments susmentionnés peuvent également être réalisés sur mesure et dans des finitions différentes. Contacter le Bureau Engineering Mirage.


En outre, ils sont adaptés aussi bien pour des espaces en INTÉRIEUR qu'en EXTÉRIEUR.

NOTE: Tous les formats sont nominaux.

Mobilier pour les
extérieurs

Jardinière

JARDINIÈRE STANDARD



JARDINIÈRE PERSONNALISÉ




Mirage® est en mesure de réaliser tous les types de jardinière ou d'élément en grès complètement personnalisés en répondant aux différentes exigences esthétiques et fonctionnelles.

DIMENSIONS DE LA PIÈCE

| | | | |
|-----------|------------|-----------|---------|
| A: 600 mm | B: 600 mm | C: 600 mm | ± 20 mm |
| A: 450 mm | B: 900 mm | C: 450 mm | ± 20 mm |
| A: 600 mm | B: 1200 mm | C: 600 mm | ± 20 mm |

Pièces pour le
design urbain


PARTERRE



DIMENSIONS DE LA PIÈCE

| | | | |
|-----------|---------|--|-------------|
| A: 600 mm | ± 20 mm | | Bord Droit |
| A: 600 mm | ± 20 mm | | Bord Boudin |

CUBOTTO



DIMENSIONS DE LA PIÈCE

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| A: 450 mm | B: 450 mm | C: 450 mm | ± 20 mm |
| A: 450 mm | B: 900 mm | C: 450 mm | ± 20 mm |

pièces complémentaires pour
l'extérieur

Pièces spéciales TECHNICIEN - FINITIONS

MARCHE TECHNICIEN
(finition DROIT)



MARCHE TECHNICIEN
(finition ARRONDI)



MARCHE/BORD ASSEMBLEE
(finition 45° SPIN EDGE)



MARCHE /BORD "L"
(finition 45°)



UNICO 2.0
(finition ARRONDI)



COUVERTINE 2.0
(finition DROIT)



pièces complémentaires pour
l'extérieur

Pièce spéciale UNICO 2.0

La **UNICO 2.0**, dans le format **300x600**, présente **d'un côté, le bord arrondi**. Une pièce spéciale extrêmement éclectique, utilisable aussi bien comme marche que comme pièce spéciale pour piscine, avec finition toro.

Un résultat particulièrement esthétique et techniquement performant, à l'image du grès cérame Mirage®.

UNICO 2.0
300x600 ± 20 mm



UNICO 2.0 est une pièce spéciale en grès cérame 20 mm rectifié uniquement sur les 2 côtés courts. Il sera donc nécessaire de la poser avec un **joint de 4 mm**.

GLOCAL



GC01 GC03 GC04 GC05 GC06 GC08

MÔTLEY



MT02 MT03 MT04 MT05 MT06

QUARZITI 2.0



QR01 QR02 QR03 QR04 QR05

NOON



NN01 NN02 NN03

ELYSIAN TR.



EY12 EY13 EY14 EY15

NOTE: Tous les formats sont nominaux.



pièces complémentaires pour
l'extérieur

Pièce spéciale COUVERTINE 2.0

Le **COUVERTINE 2.0**, dans le format **300x600**, est une pièce spéciale aux utilisations multiples :

- Couvertine de mur
- Bord de piscine
- Seuil pour portes et fenêtres

Les bords sont dotés d'une finition à chant droit et les côtés longs sont rectifiés de manière à rendre modulaire le couvre-mur avec toute la gamme EVO_2/E™. Dans la partie située en-dessous, il présente **2 gouttes d'eau sur le côté long** qui servent à faire s'écouler l'eau.

Une pièce spéciale éclectique et fonctionnelle qui fait partie du système EVO_2/E™.

COUVERTINE 2.0
300x600 ± 20 mm



Le **COUVERTINE 2.0** est une pièce spéciale en grès cérame 20 mm rectifié uniquement sur les 2 côtés courts. Il sera donc nécessaire de la poser avec un **joint de 4 mm**.

GLOCAL



GC 03 GC 04 GC 06

NOTE: Tous les formats sont nominaux.





Grès cérame en 30 mm pour des solutions en extérieur aux performances élevées.

L'offre étendue de Mirage pour l'univers de la décoration d'environnements en plein air prévoit aussi le système

EVO_3/E™ : des plaques en grès cérame de **30 mm d'épaisseur, idéales pour la réalisation d'espaces en extérieur à l'aide d'une pose directe sur des graviers.**

Une solution qui répond à des exigences fonctionnelles et esthétiques, où la **résistance** élevée et la **stabilité** quant au piétinement garantissent le plaisir de vivre chaque espace en extérieur en toute sécurité.

EVO_3/E™ est également adapté en tant que sol pour des zones carrossables à l'aide d'une pose à base de colle sur la chape.



Afin d'obtenir une pose dans les règles de l'art, il est conseillé d'effectuer, au préalable, une préparation de la sous-couche (qui varie en fonction des secteurs géographiques) suivant les indications suggérées par les professionnels de la zone.

GLOCAL

≥ 30 mm - Surface Structuré



Ideal
GC 03

Formats
600x600 / 24"x24"



Type
GC 04

Formats
600x600 / 24"x24"



Classic
GC 05

Formats
600x600 / 24"x24"



Chamois
GC 08

Formats
600x600 / 24"x24"



QUARZITI 2.0

≥ 30 mm - Surface Structuré



Mountains
QR 02

Formats
600x600 / 24"x24"



Waterfall
QR 03

Formats
600x600 / 24"x24"



River
QR 04

Formats
600x600 / 24"x24"



SHADE VARIATION



QR 02

QR 03

QR 04



SRI (60-80%):
Indice de Réflectance Solaire.

NOTE: Tous les formats sont nominaux.

Mirage EVO_2/E™
obtient la certification
QB UPEC F+

Depuis le 21 septembre 2018, l'organisme français de certification CSTB a émis le certificat QB UPEC F+.

Mirage figure parmi les premières entreprises au monde à en avoir obtenu la certification. Cette norme certifie d'excellents paramètres de qualité et de performance pour les carreaux de 20 mm posés à l'extérieur sur des plots destinés, par exemple, à des couloirs, des balcons, des loges, des bords de piscine et des terrasses. Les paramètres que la norme certifie concernent notamment la résistance aux chocs, aussi bien dans des environnements résidentiels que publics.

Voici les surfaces EVO_2/E™ qui ont obtenu la certification QB UPEC F+:
Elysian, Elysian Travertini, Glocal, Jurupa, Môtley, Na.Me, Norr, November, Quarziti 2.0 et Twenty.



| | |
|-------------|---|
| ≥ 20 mm | |
| Couleurs | EY 01 EY 02 EY 03 EY 04 EY 05 EY 09 EY 07 EY 08 EY 11 EY 12 EY 13 EY 14 EY 15 |
| Collections | ELYSIAN / ELYSIAN TRAVERTINI |
| Formats | 600x600x20 - 600x1200x20 - 800x800x20 |

| | |
|-------------|---|
| ≥ 20 mm | |
| Couleurs | NE 10 NE 12 SK 06 RR 01 RR 02 RR 03 RR 05 RR 06 RR 08 RR 09 |
| Collections | N.A.M.E NORR |
| Formats | 600x600x20 - 600x1200x20 600x600x20 - 800x800x20 |

| | |
|-------------|---|
| ≥ 20 mm | |
| Couleurs | MT 02 MT 03 MT 04 MT 05 MT 06 QR 01 QR 02 QR 03 QR 04 QR 05 |
| Collections | MÔTLEY QUARZITI 2.0 |
| Formats | 600x600x20 - 600x1200x20 600x600x20 - 600x1200x20 |

| | |
|-------------|---|
| ≥ 20 mm | |
| Couleurs | GC 02 GC 03 GC 04 GC 05 GC 06 GC 07 GC 08 |
| Collections | GLOCAL |
| Formats | 600x600x20 - 600x1200x20 - 800x800x20 |

| | |
|-------------|-------------------|
| ≥ 20 mm | |
| Couleurs | JP 02 JP 03 JP 04 |
| Collections | JURUPA |
| Formats | 600x600x20 |

| | |
|-------------|---|
| ≥ 20 mm | |
| Couleurs | TW 01 TW 02 TW 04 NM 01 NM 02 NM 04 NM 05 |
| Collections | TWENTY NOVEMBER |
| Formats | 600x600x20 600x600x20 |

PAYSAGE CONTEMPORAIN

En 2010, **Mirage®** a été la première entreprise du monde à élaborer un projet complet de revêtement de sol et de décors en grès cérame de 20 mm pour l'extérieur.

Un système qui apporte un souffle d'innovation dans l'univers du Design du Paysages Contemporain.

À ce jour, **EVO_2/E™** est encore le projet le plus avant-gardiste du secteur, grâce au savoir-faire de nombreuses années de recherche et à la vaste gamme de variantes chromatiques, de formats et de pièces spéciales complémentaires.

QUELQUES CONSEILS POUR COMMENCER DU BON PIED.



UN INSTALLATEUR EXPERT GARANTIT QUELQUE CHOSE EN PLUS.

Si le type de pose et la réalisation ne sont pas traditionnels, il est utile d'avoir recours à des professionnels qualifiés en mesure de vous conseiller et de proposer des solutions optimales, aussi bien esthétiques que techniques. Informez-vous auprès du point de vente autorisé Mirage®.



REGARDEZ LES IMAGES D'AMÉNAGEMENTS DÉJÀ RÉALISÉS.

Demandez à votre installateur et au point de vente de vous montrer les photos de projets qui ont été réalisés. Si cela est possible (en respectant la confidentialité des clients), visitez quelques espaces extérieurs déjà aménagés afin de trouver de nouvelles idées et d'évaluer les solutions et le niveau de finition.



QUI FAIT QUOI ET QUAND : PROJET, POSE, PLANTATION, IRRIGATION, ÉCLAIRAGE.

Informez-vous sur les compétences de l'installateur en vérifiant si celui-ci peut suivre ou coordonner tous les aspects de votre aménagement en extérieur ou si vous devez contacter d'autres professionnels. Avant de commencer, chaque aspect doit être planifié de manière appropriée en suivant le bon ordre.



DEVIS, DÉLAIS DE RÉALISATION, PAIEMENT.

Vérifiez et établissez – avant de commencer les travaux – le devis des coûts et les temps maximums de réalisation.



GARANTIE SUR LE LIEU DE TRAVAIL ET MATÉRIAUX DE QUALITÉ.

La priorité doit être donnée aux installateurs qui garantissent la qualité de leur installation.

Le présent catalogue et toutes les informations contenues remplace toutes les précédentes.

EVO_2/E™

INSPIRING BETTER LIVING



AVERTISSEMENT:

- Les dallages extérieurs posés sans collage sont soumis à l'action du vent, avec le risque de soulèvement des plaques, notamment ceux posés aux étages d'un bâtiment. Le fabricant recommande de faire vérifier par un technicien qualifié la bonne adaptation du système de pose en étages avec la réglementation en vigueur et les conditions d'utilisation locales, afin d'éviter le risque de dommages aux personnes et aux biens.
- Une dalle céramique posée sur un système surélevé peut se casser à la suite d'un impact d'un objet lourd qui y chuterait d'une certaine hauteur, avec le risque de sérieux dommages pour quiconque stationnerait ou transiterait sur ce carreau. Le non respect des instructions fournies par le fabricant relatives à la pose sur des systèmes surélevés peut provoquer de sérieux dommages aux personnes.
- Les données et les indications relatives à la résistance aux charges et à la flexion indiquées sur le catalogue, tout comme les avertissements pour le positionnement et la quantité des supports, sont valables pour les plaques entières. Les éventuelles coupes et perforations (circulaires ou rectangulaires, coupes qui altèrent les proportions des côtés, etc.) effectués sur la plaque entraînent une diminution de résistance aux charges. Il est par conséquent nécessaire que l'installateur évalue au cas par cas l'utilisation de structures de renfort.
- Pour toutes informations complémentaires et recommandations de pose, veuillez vous référer à notre site www.mirage.it ou à notre **catalogue EVO_2/E™** 20 mm.

MIRAGE®
INSPIRING BETTER LIVING

MIRAGE[®]
INSPIRING BETTER LIVING

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
Fax +39 0536 21065
info@mirage.it
www.mirage.it



Ceramics of Italy