

QUARZITE 2.0

MIRAGE
Porcelain. Design. Sustainability

QUARZITE 2.0

Scopri di più
Discover more



I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.

MIRAGE[®]
Porcelain.Design.Sustainability

Facciamo la nostra parte per vincere la sfida più importante.

Mirage® ha intrapreso da anni un percorso volto alla riduzione dell' impatto ambientale e alla sicurezza dei propri prodotti.

Ma questo non basta, la salvaguardia del pianeta e delle persone richiede l'impegno di tutti.

È nelle scelte quotidiane, sia personali che di business, che ognuno di noi può adottare atteggiamenti consapevoli per contribuire alla propria salute ed alla tutela dell'ambiente.

Noi ci siamo.... E tu? #IAMREADY

Scopri di più su
mirage.it

We are doing our part to win the toughest challenge facing us.

For many years Mirage® has directed its efforts into reducing its impact on the environment and into product safety.

But it is not enough; protecting the planet and people requires everyone's dedication.

It is in the everyday choices, both personal and business, that each of us can adopt an aware behaviour to contribute to our own health and protection of the environment.

We are ready... Are you? #IAMREADY

Find out more
mirage.it



SICUREZZA | SAFETY

Le superfici Mirage® sono inospitali a funghi, muffe e batteri e soprattutto prive di sostanze pericolose per la salute.

NO PIOMBO
NO FORMALDEIDE
NO SILICATO DI ZIRCONIO
NO BENZILBUTILFTALATO
NO VOC
NO RADON

Mirage® products are resistant to fungi, moulds and bacteria and most importantly free from substances hazardous to health.

NO LEAD
NO FORMALDEHYDE
NO ZIRCONIUM SILICATE
NO BUTYL BENZYL PHTHALATE
NO COV
NO RADON

CARTA | PAPER

1592 tons

di carta riciclata solo nell'ultimo anno.
Come contribuire a salvare un bosco di 4000 alberi.

of paper recycled in the last year.
Equivalent to saving a forest of 4,000 trees.



PLASTICA | PLASTIC

386 tons

di plastica riciclata nell'ultimo anno:
un beneficio paragonabile all'eliminazione di circa 350 automobili dalla circolazione.

of plastic recycled in the last year:
a benefit comparable to the elimination of around 350 cars from the roads.



ACQUA | WATER

10,5%

Riduzione del consumo idrico negli ultimi 3 anni.

Reduction in water consumption in the last 3 years.

100%

Riutilizzo delle acque reflue nel ciclo produttivo.

Reuse of the waste water in the production cycle.



RIFIUTI | WASTE

98,6%

Scarti crudi riciclati all'interno del ciclo produttivo.

Of raw waste recycled within the production cycle.


-15,9%

Riduzione di rifiuti negli ultimi 2 anni.

Reduction of waste in the last two years.


QUARZITI 2.0

FORMATI SIZES



QR 01
Glacier

QR 02
Mountains



QR 03
Waterfall

QR 04
River

QR 05
Mantle

COLORI COLOURS



mountains_QR 02


Mountains QR 02 NAT SQ - 400x600 / 16"x24" - 200x600 / 8"x24"

Waterfall_QR 03



Waterfall QR 03 NAT SQ - 600x600 / 24"x24" + 200x600 / 8"x24"
QR 03 NAT Fragment - 300x600 / 12"x24"

glacier_QR 01



Glacier QR 01 NAT SQ - 600x600 / 24"x24"



I cinque colori in gamma: Glacier, Mountains, Waterfall, River e Mantle sono caratterizzati da toni neutri ed eleganti e da una stonalizzazione che riproduce le variazioni tipiche della pietra naturale, definendo una materia ricca e variegata.

waterfall_QR 03
river QR 04

Waterfall QR 03 NAT SQ - 300x600 / 12"x24"
QR 04 NAT SQ River - 300x600 / 12"x24"

river_QR 04



River QR 04 NAT SQ - 300x600 / 12"x24"

waterfall_QR 03



Nove i formati, dal 150x150 mm al 600x1200 mm:
tutti modulari e monocalibro, per
lasciare la più ampia libertà compositiva
nella posa del materiale.

Waterfall QR 03 NAT SQ - 300x600 / 12"x24"

mantle_QR 05



Mantle QR 05 NAT SQ - 300x600 / 12"x24"



Five colours in the range: Glacier, Mountains, Waterfall, River and Mantle are characterised by neutral, elegant tints and a colourshading that perfectly reproduces the veining of natural stones, for a rich, versatile material. Nine available sizes, from 150x150mm to 600x1200mm: all modular and single work-size to allow for the utmost creative freedom.

Fünf Farben im Sortiment: Glacier, Mountains, Waterfall, River und Mantle kennzeichnen sich durch neutrale und elegante Farbtöne sowie durch eine feine Marmorierung, welche die Eigenheiten des Natursteins wiedergeben und somit für eine reiche und abwechslungsreiche Materie sorgen.

Neun Formate, von 150x150 mm bis 600x1200 mm: alle modular und monokalibriert, für größte Gestaltungsfreiheit bei der Verlegung des Materials.

Les cinq teintes de la gamme, Glacier, Mountains, Waterfall, River et Mantle sont caractérisées par des tons neutres et élégants et par un contraste de couleurs qui reproduit les variations originales de la pierre naturelle, tout en définissant une matière riche et marbrée. Il existe neuf formats, partant de 150x150 mm jusqu'à 600x1200 mm: tous les formats sont modulables et monocalibres, ce qui permet de poser le revêtement en toute liberté en créant des effets personnalisés.

Los cinco colores de gama: Glacier, Mountains, Waterfall, River y Mantle se caracterizan por los tonos neutros y elegantes y de un contraste que reproduce las variaciones típicas de la piedra natural, definiendo una materia rica y variada.

Nueve formatos, que van desde 150x150 mm hasta 600x1200 mm: todos modulares y calibrados, para dejar la mayor libertad de composición en la colocación del material.

Цветовая палитра включает пять тёплых и элегантных оттенка: Glacier, Mountains, Waterfall, River и Mantle, при этом поверхность плиток отличается той же тональной неоднородностью, которая свойственна природным камням. Форматов – Восемь, от 150x150 мм до 600x1200 мм, и их модульность даёт возможность складывать их в самые разнообразные рисунки укладки.




Quarziti è disponibile anche nella versione EVO_2/E™, in tutti i colori e nei formati 600x1200, 450x900, 300x600, 600x600.



waterfall QR 03

Waterfall **QR 03** NAT SQ - 600x600 / 24"x24" - 20 mm **EVO_2/E™**
UNICO **QR 03** NAT - 330x600 / 13"x24" - 20 mm
RIFT **QR 03** NAT - 105x450 / 4"x18"



Quarziti is also available in the EVO_2/E™ version in all colours and in 600x1200, 450x900, 300x600 600x600.

Quarziti ist in der Version EVO_2/E™ in allen Farben und Formaten 600x1200, 450x900, 300x600, 600x600 erhältlich.

Quarziti est aussi disponible dans la version EVO_2/E™, dans tout les couleurs et dans les formats 600x1200, 450x900, 300x600, 600x600.

Quarziti está disponible también en la versión EVO_2/E™, en todos los colores et en los tamaños 600x1200, 450x900, 300x600, 600x600.

glacier QR 01

9 mm

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

400x600 / 16"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ R10
NAT SQ R12

300x300 / 12"x12"
NAT SQ

200x600 / 8"x24"
NAT SQ

200x300 / 8"x12"
NAT SQ

150x150 / 6"x6"
NAT SQ

20 mm

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ


450x900 / 18"x36"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	07	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



mountains QR 02

9 mm

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

400x600 / 16"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ R10
NAT SQ R12

300x300 / 12"x12"
NAT SQ

200x600 / 8"x24"
NAT SQ

200x300 / 8"x12"
NAT SQ

150x150 / 6"x6"
NAT SQ

20 mm

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

450x900 / 18"x36"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

Modular - comp.

1 pz. 300x600 / 12"x24"
NAT SQ

1 pz. 600x900 / 24"x36"
NAT SQ


30 mm

600x600 / 24"x24"
NAT SQ



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	06	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



waterfall QR 03

≅ 9 mm

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

400x600 / 16"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ R10
NAT SQ R12

300x300 / 12"x12"
NAT SQ

200x600 / 8"x24"
NAT SQ

200x300 / 8"x12"
NAT SQ

150x150 / 6"x6"
NAT SQ

≅ 20 mm **GO 2/e**

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

450x900 / 18"x36"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

Modular - comp.

1 pz. 300x600 / 12"x24"
NAT SQ

1 pz. 600x900 / 24"x36"
NAT SQ

≅ 30 mm

600x600 / 24"x24"
NAT SQ



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	08
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver

Shade variation



Moderate variation

river QR 04

≅ 9 mm

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

400x600 / 16"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ R10
NAT SQ R12

300x300 / 12"x12"
NAT SQ

200x600 / 8"x24"
NAT SQ

200x300 / 8"x12"
NAT SQ

150x150 / 6"x6"
NAT SQ

≅ 20 mm **GO 2/e**

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

450x900 / 18"x36"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

≅ 30 mm

600x600 / 24"x24"
NAT SQ



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	09
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	34 Sand Stone

Shade variation



Moderate variation

mantle

QR 05

≠ 9 mm

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

400x600 / 16"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ R10
NAT SQ R12

300x300 / 12"x12"
NAT SQ

200x600 / 8"x24"
NAT SQ

200x300 / 8"x12"
NAT SQ

150x150 / 6"x6"
NAT SQ

≠ 20 mm

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

450x900 / 18"x36"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

Modular - comp.

1 pz. 300x600 / 12"x24"
NAT SQ

1 pz. 600x900 / 24"x36"
NAT SQ




Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	11
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven

Shade variation



Moderate variation


















Mountains QR 02 NAT SQ - 600x600 / 24"x24" - ≠ 20 mm

Riassuntivo formati e imballi






Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages

Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках

														
600x1200 24"x48"	600x600 24"x24"	400x600 16"x24"	300x600 12"x24"	300x600 12"x24" R12	200x600 8"x24"	300x300 12"x12"	200x300 8"x12"	150x150 6"x6"	600x1200 24"x48" GO 2/e	450x900 18"x36" GO 2/e	600x600 24"x24" GO 2/e	300x600 12"x24" GO 2/e	1 pz. 300x600 / 12"x24" 1 pz. 600x900 / 24"x36" Modular GO 2/e	600x600 24"x24" GO 3/e

FORMATI SIZES FORMATS FORMATE FORMATOS ФОРМАТЫ


SPESORE - THICKNESS	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 20 mm	± 20 mm	± 20 mm	± 20 mm*	± 20 mm	± 30 mm
SUPERFICIE - THICKNESS	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ R12	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ
	BCB5	BCC0	BCI6	BCA5	BCB0	BCH9	BCD7	BCH1	BCD2	SL42	SN19	OW32	TW22	—	—	
	BCB6	BCC1	BCI7	BCA6	BCB1	BCI0	BCD8	BCH5	BCD3	SB62	SA02	OV00	TW23	OZ07	SB93	
	BCB7	BCC2	BCI8	BCA7	BCB2	BCI1	BCD9	BCH6	BCD4	SD72	SA03	OW33	TW24	OZ08	SB94	
	BCB8	BCC3	BCI9	BCA8	BCB3	BCI2	BCE0	BCH7	BCD5	SL43	SN20	OW34	TW25	—	SB95	
	BCB9	BCC4	BCJ0	BCA9	BCB4	BCI3	BCE1	BCH8	BCD6	SD73	SA04	OW35	TW26	OZ09	—	

 Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	30,00	22,13	25,75	25,58	25,58	22,62	22,50	23,95	11,24	33,40	35,60	32,33	24,58	32,85	23,68
 Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	2	3	5	7	7	8	12	17	28	1	2	2	3	2 (1 pz. 30x60 + 1 pz. 60x90)	1
 mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке	1,44	1,08	1,20	1,26	1,26	0,96	1,08	1,02	0,63	0,72	0,81	0,72	0,54	0,72	0,36
 Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробок в паллете	35	40	60	40	40	54	48	51	68	35	27	30	40	36	40
 mq./pallet	50,40	43,20	72,00	50,40	50,40	51,84	51,84	52,02	42,84	25,20	21,87	21,60	21,60	25,92	14,40

Per mantenere la modularità è necessaria una fuga di 2 mm. La richiesta di posa modulare deve essere espressamente indicata nell'ordine. Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi. / To maintain modularity, the use of a 2 mm joint is required. The request for a modular tiling layout must be clearly stated in the order. We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Um die Modularität zu erhalten, muß man das Material auf eine Fuge von 2 mm beachten. Der Wunsch einer modularen Verlegung muss in der Bestellung ausdrücklich angegeben werden. Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Pour garder la modularité, il est nécessaire de réaliser un joint de 2 mm. La demande de pose modulaire doit être indiquée expressément au moment de la commande. Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointolement colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Para seguir teniendo la modularidad es necesario hacer una junta de 2 mm. La petición de colocación modular deberá indicarse expresamente en el pedido. Se aconseja utilizar materiales coloreados para relleno de juntas que combinen bien con los colores de los azulejos de fondo. / Модульная укладка плитки должна выполняться со швом 2 мм. Необходимость модульной укладки должна быть четко указана в заказе. Рекомендуется использования цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки.















* Formato ricavato dal taglio del 600x600x20 - 600x600x20 cutting size

** Decoro su rete - Mesh-backed decoration - Dekor auf Netz - Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети



Riassuntivo formati e imballi


Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках

										
		Gradino A *** 300x600 12"x24"	Gradino A *** 330x1200 13 1/5"x48"	Unico 330x600x20 13 1/5"x24"	Gradino G *** 300x600 12"x24"	Gradino B 330x1200 13 1/5"x48"	Gradino B 330x600 13 1/5"x24"	Gradino B Ang. 330x330 13 1/5"x13 1/5"	Battiscopa *** 72x600 2 7/8"x24"	Elemento L 165x300 6"x12"
		PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES SONDERSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES PIEZAS ESPECIALES ПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗДЕЛИЯ								
SUPERFICIE - THICKNESS		NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
	glacier QR 01	A	A	SE01	A	A	A	A	A	A
	mountains QR 02	A	A	OZ34	A	A	A	A	A	A
	waterfall QR 03	A	A	OZ35	A	A	A	A	A	A
	river QR 04	A	A	SB88	A	A	A	A	A	A
	mantle QR 05	A	A	SE02	A	A	A	A	A	A
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	7	4	3	7	2	4	4	10	10


*** Finitura a becco di civetta - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonnage à bord rond - Acabado canto romo - Плитка с завалом

SCHEMI DI POSA












Laying Patterns - Verlege Muster - Plans De Pose - Esquemas De Colocación - Варианты Укладки



01 - 600x600: 50% / 400x600: 35,3% / 200x600: 16,7%





02 - 400x600: 57,1% / 200x600: 28,6% / 200x300: 14,3%


						
		Mattoncino ** 300x300 / 12"x12"	Rudd ** 300x300 / 12"x12"	Fragment ** 300x600 / 12"x24"	Rift (3D) 105x450 / 4 1/5"x18"	Rift angolare 105x450 / 4 1/5"x18"
		DECORI DECORS DEKORE DECOR DECOROS ДЕКОРЫ				
SUPERFICIE - THICKNESS		NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
	glacier QR 01	A	A	A	NV58	TY96
	mountains QR 02	A	A	A	NV59	TY97
	waterfall QR 03	A	A	A	NV60	TY98
	river QR 04	A	A	A	NV61	TY99
	mantle QR 05	A	A	A	NV76	TZ00
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	6	11	5	14	14

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

A: Disponibile - Available - Disponible - Lieferbar - Disponible - Доступный



















03 - 400x600: 57,1% / 200x600: 28,6% / 200x300: 14,3%




04 - 600x600: 54,6% / 400x600: 36,3% / 200x300: 9,1%

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE	
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	≠ 9 mm: S≥2.400 N R≥48 N/mm² ≠ 20 mm: S≥12.500 N R≥48 N/mm² ≠ 30 mm: S≥26.000 N R≥48 N/mm²	
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHocs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHocs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5	
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT	
			NAT	NAT R12 300x600	NAT 20/30 mm
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ANSI A137.1	WET DCOF > 0,42	> 0,42	> 0,75	> 0,65
	DIN 51130	-	R10	R12	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B
	EN 12633	≥ CL1	CL2	CL3	CL3
	UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	≥ 36	≥ 36	≥ 36
	TecnoTest G3357-01	-	GS4 GB3 (QR03)	-	-
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ				

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA

www.mirage.it

			NAT 20 mm
 CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE RUTSCHWERT - GLISSANCE ADHERENCIA - СКОЛЬЗКОСТЬ	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
	ANSI A137.1	WET DCOF > 0,42	> 0,65
	AS 4586:2013	-	P5
	DIN 51130	-	R11
	DIN 51097	-	A+B
	EN 12633	≥ CL1	CL3
	UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	-

DCOF: Dynamic coefficient of friction

* I valori sono approssimativi e possono variare in base alla produzione - Values are approximate and may vary slightly depending on the production



PER DETTAGLI SUL PRODOTTO EVO_2/E™ IN 20 MM DI SPESSORE E SUI RELATIVI SISTEMI DI POSA ED, IN PARTICOLARE, PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL CATALOGO EVO_2/E™ E DEL SITO WWW.MIRAGE.IT.

FOR FURTHER DETAILS ON THE EVO_2/E™ 20 MM PRODUCT AND THE INSTALLATION SYSTEMS, IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, RESTRICTIONS OF USE, AND PRECAUTIONS DURING INSTALLATION, PLEASE REFER TO WWW.MIRAGE.IT AND TO THE EVO_2/E™ CATALOGUE.

FÜR DETAILS ZUM PRODUKT EVO_2/E™ 20 MM. STÄRKE UND ENTSPRECHENDE VERLEGESYSTEME, INSBESONDERE HINSICHTLICH HINWEISE UND ANMERKUNGEN, NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG, WIRD DIE EINSICHT DES KATALOGS EVO_2/E™ UND DER WEBSEITE WWW.MIRAGE.IT EMPFOHLEN.

POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS SUR LES PRODUITS DE 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LEURS SYSTÈMES DE POSE, ET EN PARTICULIER, POUR LES RECOMMANDATIONS, MISES À JOUR, LIMITATIONS D'USAGE ET PRÉCAUTIONS EN PHASE DE POSE, VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DU CATALOGUE EVO_2/E™ ET DU SITO WWW.MIRAGE.IT.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О EVO_2/E™ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ И СООТВЕТСТВУЮЩИМ СИСТЕМАМ УКЛАДКИ, В ЧАСТНОСТИ, ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ, СОВЕТОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И МЕРАМ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ УКЛАДКИ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАТИТЬСЯ К КАТАЛОГУ EVO_2/E™ И САЙТУ WWW.MIRAGE.IT.

关于厚度20毫米的EVO_2/E™产品及相关铺设系统的详细信息，特别是关于建议、提示、使用限制以及在安装过程中的预防措施，请查阅EVO_2/E™产品目录和网站WWW.MIRAGE.IT。



Made in Italy

www.mirage.it



Mirage Granito Ceramico S.p.a.
41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065
info@mirage.it - www.mirage.it

Mirage Project Point
20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7
Tel. +39 02 65560879
projectpoint-mi@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/milano

Mirage USA INC.
618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2
Nashville - Tennessee (TN) - 37211
Ph. +1 615 834 3888
TAX ID: 75 2773306
info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Project Point Dubai
Building 7 - Ground Floor
d3 Dubai Design District - United Arab Emirates
Ph. +971 4 554 3944
Licence No. 93659
projectpoint-uae@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/dubai