

TrendLab

NEW COLLECTIONS 2026/27

Cersaie Edition

*A yearly selection of Mirage's latest surfaces
for inspirations and application.*



MIRAGE[®]
INSPIRING BETTER LIVING

NEW COLLECTIONS 2026/27

Cersaie Edition

Right from the beginning, we've devoted our efforts to exploring and promoting porcelain stoneware, a material that teams beauty with versatility. We are deeply bound to the Italian ceramic tradition, and have invested pride and passion in carrying forward this heritage in over 150 countries worldwide. As ambassadors of Italian craftsmanship, our commitment to providing sustainable solutions for the well-being of the community and the environment is a model of excellence. **We are Mirage, the company where each ceramic surface has a story to tell, bursting with beauty and passion.**

Inspiring better living

Fin dai nostri esordi, ci siamo immersi con dedizione nell'esplorazione e valorizzazione del gres porcellanato, un materiale che unisce la bellezza estetica alla versatilità. Profondamente legati alla tradizione ceramica Made in Italy, è con orgoglio e passione che abbiamo portato avanti quest'eredità in oltre 150 Paesi nel Mondo. Come ambasciatori del Made in Italy, il nostro impegno nella realizzazione di soluzioni sostenibili per il benessere della comunità e dell'ambiente rappresenta un paradigma di eccellenza. **Siamo Mirage, l'azienda in cui la ceramica si trasforma in narrazione e dove ogni superficie racconta una storia ricca di passione e bellezza.**

What's New

Palmira	04
Shiki - Atelier Mirage	20
Elèrn - Atelier Mirage	38
Glint	78
Pieve	104
Onyce Upgrade26	118
Môtley Upgrade26	124
ReStone Upgrade26	132
160x160 size	138




A clear and inspiring guide *for* THE LATEST MIRAGE COLLECTIONS



Trendlab is Mirage's curated selection for 2026 and 2027.
A single working tool bringing together the latest collections and showcasing their design applications across floors and walls, residential and commercial spaces, from interiors to outdoor settings, large-format slabs and technical solutions. These pages present the complete ranges, recommended combinations and key technical information to guide every design choice.

Trendlab è la selezione Mirage per il 2026 e 2027.
Un unico strumento di lavoro che raccoglie le collezioni più recenti e ne racconta le applicazioni progettuali, a pavimento e a rivestimento, in ambiente residenziale e commerciale, dagli interni agli esterni fino alle grandi lastre e alle soluzioni tecniche. In queste pagine trovate le gamme complete, gli abbinamenti consigliati e le indicazioni tecniche utili a orientare ogni scelta progettuale.



Palmira

A dialogue of stones

Lumus
PB 01

Teras
PB 02

Nura
PB 03

Aren
PB 06

Veld
PB 04

Cendra
PB 05


6 Colors
Colori

3 Thickness
Spessori

± 6 mm
± 9 mm
± 20 mm **GO 2/e**

3 Finishes
Finiture


PT: Pendulum test
SP: Spazzolato
ST: Strutturato - Structured




6 Sizes
Formati




4 **GO 2/e** Sizes
Formati




3 Decors
Decori



Mosaico 36T
300x300
12"x12"



Tribend
300x300
12"x12"



Soap
380x400
15"x15 7/8"

Find more info



A dialogue *of stones* _____

Palmira brings together three distinctly different stone expressions in a single Mirage porcelain stoneware collection: Limestone, Breccia Imperiale and Augustus Grey. The result is a deep, multifaceted surface where the subtle character of limestone, the bold personality of breccia and the graphic depth of Augustus Grey coexist in perfect balance.

The different textures available enhance these distinctive qualities, transforming the way they are perceived through touch and light, and allowing the collection to adapt to a wide range of design approaches.

Palmira riunisce in un unico gres porcellanato Mirage tre nature di pietra molto diverse tra loro, limestone, Breccia Imperiale e Augustus Grey. Il risultato è una superficie profonda e sfaccettata, in cui convivono la delicatezza calcarea, il carattere marcato della breccia e la profondità grafica dell'Augustus Grey.

Le diverse strutture disponibili accompagnano queste anime e ne cambiano la percezione al tatto e alla luce, permettendo di adattare la collezione a scelte progettuali molto differenti.





Lumus

PB 01

± 6 mm	
1200x2780 48"x110"	SP SQ
± 9 mm	
300x600 12"x24"	SP SQ PT SQ
600x600 24"x24"	SP SQ PT SQ
600x1200 24"x48"	SP SQ PT SQ ST SQ
800x800 31½"x31½"	SP SQ
1200x1200 48"x48"	SP SQ PT SQ ST SQ

± 20 mm GO 2/°	
600x600 24"x24"	ST SQ
600x1200 24"x48"	ST SQ
800x800 31½"x31½"	ST SQ
1200x1200 48"x48"	ST SQ



Teras

PB 02

± 6 mm	
1200x2780 48"x110"	SP SQ
± 9 mm	
300x600 12"x24"	SP SQ PT SQ
600x600 24"x24"	SP SQ PT SQ
600x1200 24"x48"	SP SQ PT SQ ST SQ
800x800 31½"x31½"	SP SQ
1200x1200 48"x48"	SP SQ PT SQ ST SQ

± 20 mm GO 2/°	
600x600 24"x24"	ST SQ
600x1200 24"x48"	ST SQ
800x800 31½"x31½"	ST SQ
1200x1200 48"x48"	ST SQ



Nuras

PB 03

± 9 mm	
300x600 12"x24"	SP SQ PT SQ
600x600 24"x24"	SP SQ PT SQ
600x1200 24"x48"	SP SQ PT SQ ST SQ
800x800 31½"x31½"	SP SQ
1200x1200 48"x48"	SP SQ PT SQ ST SQ

± 20 mm GO 2/°	
600x600 24"x24"	ST SQ
600x1200 24"x48"	ST SQ
800x800 31½"x31½"	ST SQ
1200x1200 48"x48"	ST SQ



Aren

PB 06

± 9 mm	
300x600 12"x24"	SP SQ PT SQ
600x600 24"x24"	SP SQ PT SQ
600x1200 24"x48"	SP SQ PT SQ ST SQ
800x800 31½"x31½"	SP SQ
1200x1200 48"x48"	SP SQ PT SQ ST SQ



Palmira - Stone effect

Veld
PB 04

- ± 6 mm

1200x2780 | 48"x110"

SP SQ
- ± 9 mm

300x600 | 12"x24"

SP SQ | PT SQ
- 600x600 | 24"x24"

SP SQ | PT SQ
- 600x1200 | 24"x48"

SP SQ | PT SQ | ST SQ
- 800x800 | 31½"x31½"

SP SQ
- 1200x1200 | 48"x48"

SP SQ | PT SQ | ST SQ
- ± 20 mm 

600x600 | 24"x24"

ST SQ
- 600x1200 | 24"x48"

ST SQ
- 800x800 | 31½"x31½"

ST SQ
- 1200x1200 | 48"x48"

ST SQ



V2

SHADE
VARIATION
SLIGHT

R9

SKID
Resistance

SP

R10

SKID
Resistance

PT

R11

SKID
Resistance

ST

R11

SKID
Resistance

ST20mm

Cendra
PB 05

- ± 9 mm

300x600 | 12"x24"

SP SQ | PT SQ
- 600x600 | 24"x24"

SP SQ | PT SQ
- 600x1200 | 24"x48"

SP SQ | PT SQ | ST SQ
- 800x800 | 31½"x31½"

SP SQ
- 1200x1200 | 48"x48"

SP SQ | PT SQ | ST SQ



NEW COLLECTIONS 2026/27 Cersaie Edition

- floor

Cendra PB 05 SP SQ

600x1200 / 24"x48"
- wall

Cendra PB 05 SP SQ

600x1200 / 24"x48"
- Cendra PB 05 SP

Soap 380x400 / 15"x15⅞"



floor
Nura PB 03 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

wall
Nura PB 03 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

ZAHARA Whisper ZA 01 LUC SQ
600x1200 / 24"x48"

washbasin
Bathmood Domus Novah
ZA 01 LUC





floor
Teras PB 02 SP SQ
600x1200 / 24"x48"



floor
Lumus PB 01 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

wall
Lumus PB 01 SP
Soap 380x400 / 15"x15 7/8"



outdoor floor
Teras PB 02 ST SQ
600x1200 / 24"x48"
EVO_2/E™ 20 mm



floor
Lumus PB 01 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

wall
Lumus PB 01 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

REGEA Etna RA 20 RG SQ
Linea Bands 600x1200 / 24"x48"

bench and bath tub
Lumus PB 01 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"



floor

Veld PB 04 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

wall

Veld PB 04 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

Summary of sizes / Riassuntivo formati






																									
		300x600 12"x24"		600x600 24"x24"		600x1200 24"x48"			800x800 31½" x31½"		1200x1200 48"x48"			1200x2780 48"x110"		600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	800x800 31½" x31½"	1200x1200 48"x48"	Mos. 36T* 300x300 12"x12"	Tribend* 300x300 12"x12"	Soap* 380x400 15"x15¾"			
Spessore - Thickness		± 9 mm		± 9 mm		± 9 mm			± 9 mm		± 9 mm			± 6 mm		± 20 mm	± 20 mm	± 20 mm	± 20 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm			
Superficie - Finish		SP	PT	SP	PT	SP	ST	PT	SP	SP	ST	PT	SP	ST		ST	ST	ST	ST	SP	SP	SP			
	Lumus PB 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Teras PB 02	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Nura PB 03	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Veld PB 04	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Cendra PB 05	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●			
	Aren PB 06	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●			


SP: Spazzolato PT: Pendulum Test ST: Strutturato - Structured

Tutti i formati sono rettificati. - All sizes are rectified.

* Decoro su rete - Mesh-backed decoration

Recommended grouts / Stucchi consigliati

		KERAKOLL		MAPEI		LATICRETE	
	Lumus PB 01		66		111 Grigio Argento		90 Light Pewter
	Teras PB 02		79		123 Bianco Antico		17 Marble Beige
	Nura PB 03		92		133 Sabbia		30 Sand Beige
	Veld PB 04		110		123 Bianco Antico		78 Sterling Silver
	Cendra PB 05		68		112 Grigio Medio		60 Dusty Grey
	Aren PB 06		79		123 Bianco Antico		56 Desert Khaki



ATELIER  MIRAGE®

Shiki

x Design Studio Hasuike

The Art of Measure

Studio Hasuike, founded in Milan in 1968, has explored the relationship between form, function and meaning for over half a century. Makio Hasuike, an industrial designer and visionary capable of distilling complexity into essential gestures, is the author of works now held in the collections of Museum of Modern Art in New York and the Triennale Milano. He was awarded the Compasso d'Oro Career Award for his contribution to design culture. Naomi Hasuike brings to the studio a contemporary perspective shaped by attention to detail and dialogue between disciplines. Together, they create solutions poised between innovation and measured elegance, in a creative partnership enriched by difference. With **Shiki**, **Studio Hasuike** interprets, for the first time, one of the most iconic elements of its cultural heritage: tatami, distilled into ceramic surface.

Studio Hasuike, fondato a Milano nel 1968, esplora da oltre mezzo secolo la relazione tra forma, funzione e significato. Makio Hasuike, visionario capace di racchiudere la complessità in gesti minimi, Compasso d'Oro alla Carriera 2016, opere al MoMA di New York e alla Triennale di Milano. Sua figlia Naomi, architetto dallo sguardo contemporaneo, condivide con lui una sensibilità formatasi a cavallo tra cultura giapponese e cultura italiana. Insieme creano soluzioni in equilibrio tra innovazione e calibrata eleganza: un sodalizio arricchito dalle differenze. Con **Shiki**, per la prima volta **Studio Hasuike** reinterpreta l'elemento più iconico delle sue radici: il tatami, condensato nella lastra ceramica.



Shiki

x Design Studio Hasuike



4

Colors
Colori

2

Thickness
Spessori

± 6 mm
± 9 mm


1

Finish
Finitura

SP: Spazzolato

5

Sizes
Formati




CB
Texture with edge
Texture con bordatura

Items with graphic continuity, with a maximum tolerance of 3 mm.
Articoli in continuità grafica con una tolleranza massima di 3mm.



2

Inserts
Inserti

Available in all colours / Disponibile in tutti i colori




Available in / Disponibile in SH Grafite




3

Decors
Decori




Nest

210x420
8½"x17"



Mosaico 36T*

300x300
12"x12"



Path

300x300
12"x12"

* The mosaic tiles are laid in a staggered pattern, with the texture rotated by 90° between each tile.
Le tessere del mosaico sono posate con trama incrociata, ruotando l'orientamento della texture di 90° tra gli elementi.

Find more info



The art *of measure* —

Shiki is a sensory short circuit, where the eye reads a textile while the hand discovers ceramic. Designed by Studio Hasuike for Atelier Mirage, it does not imitate tatami. It reinterprets its compositional philosophy. Not decoration, but a system of thought. Within the name **Shiki** coexist two meanings: “four seasons” (四季) and “to arrange” (式). The ever-changing harmony of nature and the discipline of the one who composes it.

Shiki è quel cortocircuito sensoriale in cui l'occhio legge un tessuto mentre la mano scopre una ceramica. Progettata da Studio Hasuike per Atelier Mirage, non imita il tatami. Ne reinterpreta la filosofia compositiva. Non una decorazione, ma un sistema di pensiero. Nel nome **Shiki** convivono due significati, “quattro stagioni” (四季) e “disporre” (式). L'armonia mutevole della natura e la disciplina di chi la compone.



floor
Brezza SH 01 SP SQ
600x600 CB - 24"x24" CB




Brezza

SH 01


± 6 mm
1200x2780 | 48"x110" SP SQ

± 9 mm
600x600 | 24"x24" SP SQ
600x1200 | 24"x48" SP SQ

± 9 mm CB Texture with edge / Texture con bordatura
600x600 | 24"x24" SP SQ
600x1200 | 24"x48" SP SQ



Texture



CB
Texture with edge
Texture con bordatura

Vapore

SH 02


± 6 mm
1200x2780 | 48"x110" SP SQ

± 9 mm
600x600 | 24"x24" SP SQ
600x1200 | 24"x48" SP SQ

± 9 mm CB Texture with edge / Texture con bordatura
600x600 | 24"x24" SP SQ
600x1200 | 24"x48" SP SQ



Texture



CB
Texture with edge
Texture con bordatura

Ripa

SH 03

± 6 mm
1200x2780 | 48"x110" SP SQ

± 9 mm
600x600 | 24"x24" SP SQ
600x1200 | 24"x48" SP SQ

± 9 mm CB Texture with edge / Texture con bordatura
600x600 | 24"x24" SP SQ
600x1200 | 24"x48" SP SQ



Texture



CB
Texture with edge
Texture con bordatura


Alba

SH 04


± 6 mm
1200x2780 | 48"x110" SP SQ

± 9 mm
600x600 | 24"x24" SP SQ
600x1200 | 24"x48" SP SQ

± 9 mm CB Texture with edge / Texture con bordatura
600x600 | 24"x24" SP SQ
600x1200 | 24"x48" SP SQ



Texture



CB
Texture with edge
Texture con bordatura

floor
Brezza SH 01 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

wall
Brezza SH 01 SP SQ
600x600 / 24"x24"

SH Graphite SP
50x50 / 2"x2"

SH Graphite SP
50x600 / 2"x24"



floor
Shiki Vapore SH 02 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

Shiki Vapore SH 02 SP SQ
Path 300x300 / 12"x12"

wall
Shiki Vapore SH 02 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

ELYSIAN Travertino Light EY 07 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"




floor
Vapore SH 02 SP SQ
600x600 / 24"x24"

SH Graphite SP
50x50 / 2"x2"

SH Graphite SP
50x600 / 2"x24"

wall
Vapore SH 02 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"



A compositional grammar *of different rhythms*

floor
Alba SH 04 SP SQ
600x600 / 24"x24"

SH Graphite SP
50x50 / 2"x2"

SH Graphite SP
50x600 / 2"x24"



Two slab typologies, with and without Bordatura, interact to generate different rhythms: definition or continuity, emphasis or extension. Listelli and quadrelli introduce a second visual layer, creating compositions where every accent is carefully calibrated. Cross, linear or perpendicular laying patterns. A compositional grammar built on balanced asymmetry and repetition that never becomes monotony.


Due tipologie di lastra, con e senza Bordatura, dialogano generando ritmi diversi, definizione o continuità, marcatura o estensione. Listelli e quadrelli introducono un secondo livello visivo, per composizioni dove ogni accento è calibrato. Posa a croce, lineare, perpendicolare. La grammatica compositiva si fonda su asimmetria bilanciata e ripetizione che non è mai monotonia.

Laying patterns / Schemi di posa



#01 - B60_4

59,8 x 59,8
x 16

ARTICOLO / ITEM




MODULE / MODULO





#02 - B120_2

59,8 x 119,8
x 8

ARTICOLO / ITEM



MODULE / MODULO





INSTALLATION GUIDELINES FOR VARIANTS WITH EDGING. A running bond installation with alignment of the decorative bands does not ensure graphic continuity, as the dimensional tolerance of the rectification process may cause visual misalignments of up to 3 mm along the joints, resulting in a stepping effect on the decorative band.



INDICAZIONI DI POSA PER LE VARIANTI CON BORDATURA. La posa a correre con allineamento delle bande decorative non consente di garantire la continuità grafica, in quanto la tolleranza dimensionale del a di squadratura può generare disallineamenti visivi fino a 3 mm lungo le giunzioni, con effetto di gradino sulla banda decorativa

Laying patterns / Schemi di posa

#07 - **SB+L120_7** 59,8x119,8 / 4,8x119,8 / 4,8x4,8
x 6





#04 - **SB+L60_3** 59,8x59,8 / 4,8x59,8 / 4,8x4,8
x 24





INSTALLATION GUIDELINES FOR VARIANTS WITH EDGING. A running bond installation with alignment of the decorative bands does not ensure graphic continuity, as the dimensional tolerance of the rectification process may cause visual misalignments of up to 3 mm along the joints, resulting in a stepping effect on the decorative band.

Laying patterns / Schemi di posa

#07 - **SB+L120_7** 59,8x119,8 / 4,8x119,8 / 4,8x4,8
x 6



#03 - **SB60_4** 59,8 x 59,8
x 6



INDICAZIONI DI POSA PER LE VARIANTI CON BORDATURA. La posa a correre con allineamento delle bande decorative non consente di garantire la continuità grafica, in quanto la tolleranza dimensionale del processo di squadratura può generare disallineamenti visivi fino a 3 mm lungo le giunzioni, con effetto di gradino sulla banda decorativa



floor
Ripa SH 03 SP SQ
600x1200 CB - 24"x48" CB



Summary of sizes / Riassuntivo formati

									
Spessore - Thickness		600x600 24"x24"	600x600 CB 24"x24" CB	600x1200 24"x48"	600x1200 CB 24"x48" CB	1200x2780 48"x110"	Mos. 36T* 300x300 12"x12"	Path* 300x300 12"x12"	Nest* 210x420 8½"x17"
Superficie - Finish		± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 6 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm
		SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
	Brezza SH 01	●	●	●	●		●	●	●
	Vapore SH 02	●	●	●	●	●	●	●	●
	Ripa SH 03	●	●	●	●	●	●	●	●
	Alba SH 04	●	●	●	●		●	●	●

SP: Spazzolato

Tutti i formati sono rettificati. - All sizes are rectified.

* Decoro su rete - Mesh-backed decoration

Recommended grouts / Stucchi consigliati

		KERAKOLL	MAPEI	LATICRETE
	Brezza SH 01	 64	 103 Bianco Luna	 23 Antique White
	Vapore SH 02	 66	 111 Grigio Argento	 17 Marble Beige
	Ripa SH 03	 109	 123 Bianco Antico	 27 Hemp
	Alba SH 04	 109	 188 Biscotto	 56 Desert Khaki



ATELIER  MIRAGE®

Elèrn

x Monica Armani

Una materia, un sistema di progetto.

Some materials are born from a gesture. Trowelled resin is one of them. With **Elèrn**, Mirage and Studio Monica Armani bring the character of trowelled resin into porcelain stoneware, preserving its texture and tactile quality while embracing the stability and durability of ceramic. Colour becomes a design material in its own right. A palette of warm, contemporary tones creates atmospheres that serve the project without ever dominating it, moving naturally across different architectural contexts. More than a collection of surfaces, **Elèrn** is a design system. **Skin**, **Open** and **Screen** are three expressions of the same material, conceived to accompany architecture from indoors to outdoors, extending to the elements that define and filter space.

Ci sono materiali che nascono da un gesto. La resina spatolata è uno di questi. Con **Elèrn**, Mirage e Studio Monica Armani traducono il carattere della resina spatolata in gres porcellanato, conservandone la trama e la sensazione tattile, con la stabilità e la durata proprie della ceramica. Il colore diventa materia progettuale. Una palette di tonalità calde e contemporanee costruisce atmosfere che accompagnano il progetto senza imporsi, attraversando con naturalezza i diversi contesti dell'architettura. Più che una collezione di superfici, **Elèrn** è un sistema di progetto. **Skin**, **Open** e **Screen** sono tre espressioni della stessa materia, pensate per accompagnare l'architettura dall'interno all'esterno, fino agli elementi che definiscono e filtrano lo spazio.

Elèrn

x Monica Armani



ELÈRN Skin
Skin, the surface of matter. The heart of the collection: the surface in its purest expression, a second skin for the material itself. Available in Spazzolata and Naturale PT finishes and across all sizes, it lends itself to every interior design project, from residential spaces to retail and hospitality.

ELÈRN Open
Open, the outdoors. Matter extends beyond the interior, maintaining an uninterrupted dialogue between spaces. The outdoor expression of ELÈRN, in 20 mm thickness and with a non-slip Strutturata surface, ensures visual and material continuity between indoors and outdoors.

ELÈRN Screen
Screen, the filter. Matter becomes a diaphragm, filtering light and views. A system of glazed porcelain stoneware screens, composed of Boomerang and Mattone bricks which, combined with Mirage's aluminium substructure, create lightweight, modular architectural compositions.

Elèrn/Skin



- 10

Sizes
Formati
- 15

Colors
Colori
- 3

Thicknesses
Spessori

± 6 mm

± 9 mm


± 12 mm
- 3

Finishes
Finiture

PT: Pendulum test

SP: Spazzolato

ST: Strutturato - Structured



ELÈRN Skin
ELÈRN Skin è la pelle della collezione, la superficie nella sua forma più pura. Disponibile in tutti i formati nelle finiture Spazzolata, Naturale PT e nella più contemporanea Saffiano, accompagna ogni progetto d'interni, dal residenziale al retail al mondo dell'ospitalità.

ELÈRN Open
ELÈRN Open è la materia che esce all'aperto e prosegue oltre la soglia. La versione da esterno in 20 mm, disponibile nelle superfici Strutturata e Saffiano, garantisce continuità visiva e materica tra interno ed esterno.

ELÈRN Screen
ELÈRN Screen è la materia che si fa diaframma, filtro di luce e di sguardo. Un sistema di gelosie in gres porcellanato smaltato, composto dai brick Boomerang e Mattone, che grazie alla sottostruttura in alluminio Mirage genera composizioni architettoniche leggere e modulari, adatte all'interno e all'esterno.

Elèrn/Open



- 3

GO 2/e
Sizes
Formati

± 20 mm
- 5

Colors
Colori

EL02 - EL05

EL07 - EL09

EL12
- 6


Elements
Elementi
- 5

Colors
Colori

EL30 - EL31

EL32 - EL33

EL34



- 3

Decors
Decorì
- Mosaico 36T

300x300
12"x12"
- Tribend

300x300
12"x12"
- Double

150x150
6"x6"

Find more info




One material.

Different Surfaces

Every Mirage collection offers a range of surface textures designed for different applications. Naturale and Spazzolata finishes bring the material's aesthetic character to the forefront, making them ideal for interiors where visual appeal is as important as tactile perception. Alongside them, the Saffiano SP texture introduces a distinctive, more contemporary aesthetic. The 20 mm version extends the same collection outdoors, with a structured R11 anti-slip surface suitable for terraces, pool surrounds and walkways. Within the same aesthetic family, every application finds its ideal solution, from residential interiors to outdoor spaces.

Ogni collezione Mirage nasce da una gamma di strutture pensate per contesti d'uso diversi. Le finiture Naturale e Spazzolata mettono in primo piano il carattere estetico del materiale, ideali per l'interno abitato dove la resa visiva conta quanto la percezione al tatto. La struttura Saffiano SP si affianca alle prime, con una firma estetica dal carattere più contemporaneo. La versione da 20 mm porta la stessa collezione all'esterno, con superficie strutturata e classe antiscivolo R11, adatta a terrazze, bordo piscina e camminamenti. Dentro la stessa famiglia estetica trova così risposta ogni destinazione d'uso, dall'ambiente domestico agli spazi all'aperto.



EL 01

± 9 mm - Elèrn Skin

150x150 | 6"x6"

300x600 | 12"x24"

600x600 | 24"x24"

600x1200 | 24"x48"

800x800 | 31½"x31½"

1200x1200 | 48"x48"

SP SQ

SP SQ | PT SQ

SP SQ | PT SQ

SP SQ | PT SQ | ST SQ

SP SQ

SP SQ | PT SQ



EL 02

± 6 mm - Elèrn Skin

1200x2780 | 48"x110"

SP SQ

± 9 mm - Elèrn Skin

150x150 | 6"x6"

300x600 | 12"x24"

600x600 | 24"x24"

600x1200 | 24"x48"

800x800 | 31½"x31½"

800x1600 | 31½"x63"

1200x1200 | 48"x48"

1600x1600 | 63"x63"

SP SQ

SP SQ | PT SQ

SP SQ | PT SQ

SP SQ | PT SQ | ST SQ | Saffiano SP SQ

SP SQ | Saffiano SP SQ

SP SQ

SP SQ | PT SQ

SP SQ

± 20 mm ~~60~~ 20° - Elèrn Open

600x600 | 24"x24"

600x1200 | 24"x48"

800x800 | 31½"x31½"

ST SQ

ST SQ

ST SQ | Saffiano ST SQ



EL 03

± 6 mm - Elèrn Skin

1200x2780 | 48"x110"

SP SQ

± 9 mm - Elèrn Skin

150x150 | 6"x6"

300x600 | 12"x24"

600x600 | 24"x24"

600x1200 | 24"x48"

800x800 | 31½"x31½"

800x1600 | 31½"x63"

1200x1200 | 48"x48"

1600x1600 | 63"x63"

SP SQ

SP SQ | PT SQ

SP SQ | PT SQ

SP SQ | PT SQ | ST SQ | Saffiano SP SQ

SP SQ | Saffiano SP SQ

SP SQ

SP SQ | PT SQ

SP SQ



EL 04

± 9 mm - Elèrn Skin

150x150 | 6"x6"

300x600 | 12"x24"

600x600 | 24"x24"

600x1200 | 24"x48"

800x800 | 31½"x31½"

800x1600 | 31½"x63"

1200x1200 | 48"x48"

1600x1600 | 63"x63"

SP SQ

SP SQ | PT SQ

SP SQ | PT SQ

SP SQ | PT SQ | ST SQ

SP SQ

SP SQ

SP SQ | PT SQ

SP SQ



EL 06

± 9 mm - Elèrn Skin

150x150 | 6"x6"

300x600 | 12"x24"

600x600 | 24"x24"

600x1200 | 24"x48"

800x800 | 31½"x31½"

1200x1200 | 48"x48"

SP SQ

SP SQ | PT SQ

SP SQ | PT SQ

SP SQ | PT SQ | ST SQ

SP SQ

SP SQ | PT SQ



EL 05

± 6 mm - Elèrn Skin

1200x2780 | 48"x110"

SP SQ

± 9 mm - Elèrn Skin

150x150 | 6"x6"

300x600 | 12"x24"

600x600 | 24"x24"

600x1200 | 24"x48"

800x800 | 31½"x31½"

800x1600 | 31½"x63"

1200x1200 | 48"x48"

1600x1600 | 63"x63"

SP SQ

SP SQ | PT SQ

SP SQ | PT SQ

SP SQ | PT SQ | ST SQ | Saffiano SP SQ

SP SQ | Saffiano SP SQ

SP SQ

SP SQ | PT SQ

SP SQ

± 20 mm  - Elèrn Open

600x600 | 24"x24"

600x1200 | 24"x48"

800x800 | 31½"x31½"

ST SQ

ST SQ

ST SQ | Saffiano ST SQ



EL 07

± 9 mm - Elèrn Skin

150x150 | 6"x6"

300x600 | 12"x24"

600x600 | 24"x24"

600x1200 | 24"x48"

800x800 | 31½"x31½"

1200x1200 | 48"x48"

SP SQ

SP SQ | PT SQ

SP SQ | PT SQ

SP SQ | PT SQ | ST SQ

SP SQ

SP SQ | PT SQ

± 20 mm  - Elèrn Open

600x600 | 24"x24"

600x1200 | 24"x48"

800x800 | 31½"x31½"

ST SQ

ST SQ

ST SQ | Saffiano ST SQ



EL 08

± 9 mm - Elèrn Skin

150x150 | 6"x6"

300x600 | 12"x24"

600x600 | 24"x24"

600x1200 | 24"x48"

800x800 | 31½"x31½"

1200x1200 | 48"x48"

SP SQ

SP SQ | PT SQ

SP SQ | PT SQ

SP SQ | PT SQ | ST SQ

SP SQ

SP SQ | PT SQ



EL 09

- ± 6 mm - Elèrn Skin

1200x2780 | 48"x110"

SP SQ

± 9 mm - Elèrn Skin

150x150 | 6"x6"

SP SQ

300x600 | 12"x24"

SP SQ | PT SQ

600x600 | 24"x24"

SP SQ | PT SQ

600x1200 | 24"x48"

SP SQ | PT SQ | ST SQ | Saffiano SP SQ

800x800 | 31½"x31½"

SP SQ | Saffiano SP SQ

1200x1200 | 48"x48"

SP SQ | PT SQ

± 12 mm - Elèrn Skin

1620x3240 | 63¾"x127½"

SP NO SQ

± 20 mm  - Elèrn Open

600x600 | 24"x24"

ST SQ

600x1200 | 24"x48"

ST SQ

800x800 | 31½"x31½"

ST SQ | Saffiano ST SQ



EL 10

- ± 9 mm - Elèrn Skin

150x150 | 6"x6"

600x1200 | 24"x48"

SP SQ

SP SQ | PT SQ



EL 11

- ± 9 mm - Elèrn Skin

150x150 | 6"x6"

600x1200 | 24"x48"

SP SQ

SP SQ | PT SQ



EL 14

- ± 9 mm - Elèrn Skin

150x150 | 6"x6"

600x1200 | 24"x48"

SP SQ

SP SQ



EL 12

- ± 6 mm - Elèrn Skin

1200x2780 | 48"x110"

SP SQ
- ± 9 mm - Elèrn Skin

150x150 | 6"x6"

SP SQ
- 600x1200 | 24"x48"

SP SQ | Saffiano SP SQ
- 800x800 | 31½"x31½"

Saffiano SP SQ
- ± 12 mm - Elèrn Skin

1620x3240 | 63¾"x127½"

SP NO SQ
- ± 20 mm  - Elèrn Open

600x600 | 24"x24"

ST SQ
- 600x1200 | 24"x48"

ST SQ
- 800x800 | 31½"x31½"

ST SQ | Saffiano ST SQ



EL 13

- ± 6 mm - Elèrn Skin

1200x2780 | 48"x110"

SP SQ
- ± 9 mm - Elèrn Skin

150x150 | 6"x6"

SP SQ
- 600x1200 | 24"x48"

SP SQ | Saffiano SP SQ
- 800x800 | 31½"x31½"

Saffiano SP SQ



EL 15

- ± 9 mm - Elèrn Skin

150x150 | 6"x6"

SP SQ
- 600x1200 | 24"x48"

SP SQ



EL 30
(non smaltato)

Boomerang

296x125x80
12"x5"x3 1/8"

Cilindro h80
(h 160 available)

80x80
3 1/8"x3 1/8"

Mattone

296x80x80
12"x3 1/8"x3 1/8"

Mattoncino h80
(h 160 available)

125x64x80
5"x2 1/2"x3 1/8"



EL 31
(smaltato lucido)



EL 32
(smaltato lucido)



EL 33
(smaltato lucido)



EL 34
(smaltato lucido)





floor	wall
EL 07 SP SQ	EL 11 SP SQ
600x1200 / 24"x48"	600x1200 / 24"x48"



floor
EL 03 SP SQ
1600x1600 / 63"x63"

wall
EL 04 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

EL 10 SP SQ
600x1200 / 24"x48"



floor
EL 05 ST SQ Saffiano
800x800 / 31½"x31½" EVO_2/E™ 20 mm

wall
EL 03 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"



indoor floor
EL 05 SP SQ Saffiano
800x800 / 31½"x31½"

outdoor floor
EL 05 ST SQ Saffiano
800x800 / 31½"x31½"
EVO_2/E™ 20 mm

wall
PAPIER Damasco 1 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"



floor
EL 15 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

wall
EL 15 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

PAPIER Maison Purple SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

indoor floor
EL 05 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

wall
EL 09 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"



floor
EL 06 SP SQ
600x1200 / 24"x48"


wall & counter
EL 12 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Decor System



The new décor is developed in the 15x15 size and can be combined with the coordinating field tile or used on its own. Paired with the field tile, it creates continuous, rhythmic surfaces. Used alone or alternated with other field tiles, it becomes a distinctive graphic accent. The following pages feature a selection of recommended laying patterns, offering inspiration and guidance for the different design possibilities.

Il nuovo decoro si sviluppa sul formato 15x15 e può essere abbinato al fondo coordinato o utilizzato in autonomia. Con il fondo genera superfici continue e ritmate. Posato da solo o alternato ad altri fondi funziona invece come accento grafico puntuale. Nelle pagine seguenti trovate una selezione di pose consigliate, utile come riferimento per le diverse soluzioni possibili.


Solution 03




Solution 05




Solution 01




Solution 02



Solution 04



Solution 06



floor
EL 06 SP SQ
150x150 / 6"x6"

Double EL 14 + EL 06 SP
150x150 / 6"x6"

wall
EL 14 SP SQ
600x1200 / 24"x48"





floor
EL 12 ST SQ Saffiano
800x800 / 31½"x31½" EVO_2/E™ 20 mm

special pieces for pool
EL 12 ST

Shower
EL 34 Boomerang
296x125x80 / 12"x5"x3½"

flower box
EL 33 Boomerang
296x125x80 / 12"x5"x3½"

Modular surfaces *become architecture*

Thanks to the openings in both shapes and Mirage's aluminium substructure, Screen creates linear or curved walls that are dynamic and rich in colour. The surface becomes architecture, serving as a partition, façade or screen for contemporary indoor and outdoor spaces. This is where **Elèrn** comes closest to the design philosophy of Studio Monica Armani: a repeated module that shapes space and orchestrates light.


Grazie ai fori presenti in entrambe le forme e alla sottostruttura in alluminio firmata Mirage, Screen genera pareti lineari o curve, colorate e dinamiche. Una superficie che diventa architettura, capace di funzionare come divisorio, facciata o schermo, per gli spazi interni ed esterni contemporanei. È qui che **Elèrn** incontra più da vicino la cultura progettuale dello Studio Monica Armani, dove il modulo ripetuto costruisce lo spazio e ne governa la luce.

Setup Mattoncino 01



n° 54
Mattoncini (h 160)

Setup Boomerang 02



n° 46
Boomerang

n° 12
Cilindri (h 80)


Setup Fence 03



n° 12
Mattoncini (h 160)

n° 15
Mattoni

Setup Pattern 04



n° 14
Cilindri (h 80)

n° 12
Cilindri (h 160)

n° 14
Mattoni

Setup Boomerang 05



n° 23
Cilindri (h 80)

n° 7
Cilindri (h 160)

n° 14
Boomerang

Setup Muro 06



n° 23
Mattoncini (h 160)

n° 7
Cilindri (h 80)

n° 14
Mattoni



floor
EL 14 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

wall
EL 34 Mattoncino h80
125x64x80 / 5"x2½"x3½"

Features, applications and installation techniques.

TECHNICAL FEATURES

Elèrn Screen is a modular system for creating three-dimensional decorative walls in indoor and outdoor environments, consisting of extruded ceramic elements installed dry, without the use of adhesives. The combination of different, mutually compatible elements allows multiple configurations to be created, varying the rhythm, depth and perception of the surface. The support system consists of lower and upper fixing plates, vertical tubular profiles for inserting the ceramic elements, and rubber spacers, which ensure stability and compensate for any dimensional tolerances.

APPLICATIONS

The modularity of the system makes it possible to design walls with different degrees of openness, transforming Elèrn Screen into an element that not only characterises the space, but also separates it and filters light. By varying the combination of elements and the installation pattern, the relationship between solids and voids can be modulated, creating more open and transparent compositions that favour the passage of light and visual continuity between spaces, or denser, more screening configurations designed to enhance separation and privacy. This compositional freedom allows the aesthetics and functionality of the wall to be adapted to different design requirements.

INSTALLATION METHOD

Before installation, it is necessary to ensure that the surface is level, clean and free from imperfections. After securely fixing the lower plate to the floor, proceed with the installation of the vertical tubular profiles and the sequential insertion of the ceramic elements. A specific rubber spacer is positioned between each element and the next, to stabilise the composition and compensate for dimensional tolerances. Once the wall is complete, the system is closed and secured using the upper plate. When securely fixed both to the floor and at the top, a maximum height of 4 metres is recommended. For installations with fixing only at the bottom and sides, the recommended maximum height is 120 cm.

Caratteristiche, applicazioni e tecniche di posa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Elèrn Screen è un sistema modulare per la realizzazione di pareti decorative tridimensionali in contesti indoor e outdoor, composto da elementi ceramici estrusi installati a secco, senza l'utilizzo di collanti. La combinazione di elementi differenti e tra loro compatibili permette di creare molteplici configurazioni, variando ritmo, profondità e percezione della superficie. Il sistema di supporto è costituito da piastre di fissaggio inferiori e superiori, tubolari verticali per l'inserimento degli elementi ceramici e distanziali in gomma, che ne assicurano la stabilità e compensano eventuali tolleranze dimensionali.


APPLICAZIONI

La modularità del sistema consente di progettare pareti con differenti livelli di apertura, trasformando Elèrn Screen in un elemento capace non solo di caratterizzare lo spazio, ma anche di separarlo e filtrare la luce. Variando la combinazione degli elementi e lo schema di posa è possibile modulare il rapporto tra pieni e vuoti, ottenendo composizioni più aperte e trasparenti, che favoriscono il passaggio della luce e la continuità visiva tra gli spazi, oppure configurazioni più fitte e schermanti, pensate per aumentare il grado di separazione e privacy. Una libertà compositiva che permette di adattare estetica e funzionalità della parete alle diverse esigenze progettuali.

METODO DI INSTALLAZIONE

Prima della posa è necessario verificare che la superficie sia piana, pulita e priva di imperfezioni. Dopo aver fissato saldamente la piastra inferiore al pavimento, si procede con l'installazione dei tubolari verticali e con l'inserimento in sequenza degli elementi ceramici. Tra un elemento e il successivo viene posizionato uno specifico distanziale in gomma, necessario per stabilizzare la composizione e compensare le tolleranze dimensionali. Completata la parete, il sistema viene chiuso e fissato attraverso la piastra superiore. In presenza di un fissaggio saldo e sicuro sia a pavimento sia nella parte superiore, si consiglia un'altezza massima di 4 metri. Per installazioni con fissaggio esclusivamente inferiore e laterale, l'altezza consigliata è invece di 120 cm.

Fixing system / Sistema di fissaggio



Summary of sizes / Riassuntivo formati

		SKIN																	
Spessore - Thickness		± 9 mm	± 9 mm		± 9 mm	± 9 mm			± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm		± 9 mm	± 9 mm			
Superficie - Finish		SP	SP	PT	SP	PT	SP	PT	ST	SP	SP	SP	SP	SP	SP	PT			
	EL 01	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●				
	EL 02	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	EL 03	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	EL 04	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●				
	EL 05	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	EL 06	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●				
	EL 07	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●				
	EL 08	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●				
	EL 09	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●				
	EL 10	●					●	●											
	EL 11	●					●	●											
	EL 12	●					●			●		●							
	EL 13	●					●			●		●							
	EL 14	●					●												
	EL 15	●					●												

SP: Spazzolato PT: Pendulum Test ST: Strutturato - Structured

SKIN			OPEN						
1600x1600 63"x63" ± 9 mm	1200x2780 48"x110" ± 6 mm	1620x3240 63¾"x127½" ± 12 mm	600x600 24"x24" ± 20 mm	600x1200 24"x48" ± 20 mm	800x800 31½"x31½" ± 20 mm	Saffiano 800x800 31½"x31½" ± 20 mm	Mos. 36T* 300x300 12"x12" ± 9 mm	Tribend* 300x300 12"x12" ± 9 mm	Double* 150x150 6"x6" ± 9 mm
SP	SP	SP NO SQ	ST	ST	ST	ST	SP	SP	SP
							●	●	Mix EL03+EL12 EL04+EL11 EL04+EL13 EL05+EL09 EL06+EL14 EL06+EL15
●	●		●	●	●	●	●	●	
●	●						●	●	
●							●	●	
●	●		●	●	●	●	●	●	
							●	●	
			●	●	●	●	●	●	
							●	●	
	●	●	●	●	●	●	●	●	
							●	●	
	●		●	●	●	●	●	●	
	●						●	●	
							●	●	
							●	●	
							●	●	

Tutti i formati sono rettificati, eccetto il formato 1620x3240. - All sizes except 1620x3240 are rectified.

* Decoro su rete - Mesh-backed decoration

		SCREEN					
	EL 30	●	●	●	●	●	●
	EL 31	●	●	●	●	●	●
	EL 32	●	●	●	●	●	●
	EL 33	●	●	●	●	●	●
	EL 34	●	●	●	●	●	●

Recommended grouts / Stucchi consigliati

		KERAKOLL				KERAKOLL				KERAKOLL	
	EL 01		81		EL 06		64		EL 11		69
	EL 02		66		EL 07		81		EL 12		68
	EL 03		64		EL 08		79		EL 13		69
	EL 04		64		EL 09		152		EL 14		155
	EL 05		79		EL 10		69		EL 15		156



Glnt

Where light becomes color

NEW COLLECTIONS 2026/27

Cersaie Edition

12 Colors
Colori

3 Thicknesses
Spessori

2 Finishes
Finiture

± 6 mm
± 8,5 mm
± 9 mm

GL: Glossy
RG: Rigata


3 Sizes
Formati



V2 SHADE VARIATION SLIGHT
600x1200
1200x2780

V4 SHADE VARIATION HIGH
60x240


Find more info



Where light becomes *color*

Some surfaces absorb light. **Glint** ignites it, transforming it into colour. Mirage reinterprets traditional glossy glazed ceramics in porcelain stoneware, through a range of sizes spanning from the 6x24 brick to the 120x278 large-format slab, with the versatile 60x120 in between, bringing chromatic intensity and luminosity to every scale of design. Here, colour is not simply a surface treatment, but a phenomenon that comes alive and transforms with the light.

Ci sono superfici che assorbono la luce. **Glint** la accende e diventa colore. È la reinterpretazione in gres porcellanato Mirage della tradizionale ceramica smaltata lucida, sviluppata in una gamma di formati che va dal brick 6x24 fino alla grande lastra 120x278, passando per il più eclettico 60x120, per portare intensità cromatica e luminosità a ogni scala di progetto. Il colore non è un trattamento di superficie ma un fenomeno che vive e cambia con la luce.





Blank

GT 01

± 8,5 mm
60x240 | 2½"x10" GL SQ



Vanilla

GT 02

± 8,5 mm
60x240 | 2½"x10" GL SQ



Silver

GT 03

± 8,5 mm
60x240 | 2½"x10" GL SQ



Mustard

GT 04

± 8,5 mm
60x240 | 2½"x10" GL SQ





Gold

GT 05

± 8,5 mm
60x240 | 2½"x10" GL SQ



Burn

GT 06

± 8,5 mm
60x240 | 2½"x10" GL SQ



Jade

GT 07

± 8,5 mm
60x240 | 2½"x10" GL SQ



Olive

GT 08

± 8,5 mm
60x240 | 2½"x10" GL SQ





Eden

GT 09

± 8,5 mm
60x240 | 2½"x10" GL SQ



Sky

GT 10

± 8,5 mm
60x240 | 2½"x10" GL SQ



Fjord

GT 11

± 8,5 mm
60x240 | 2½"x10" GL SQ



Night

GT 12

± 8,5 mm
60x240 | 2½"x10" GL SQ





Blank

GT 01

± 6 mm
1200x2780 | 48"x110" RG SQ

± 9 mm
600x1200 | 24"x48" RG SQ



Mustard

GT 04

± 6 mm
1200x2780 | 48"x110" RG SQ

± 9 mm
600x1200 | 24"x48" RG SQ



Eden

GT 09

± 6 mm
1200x2780 | 48"x110" RG SQ

± 9 mm
600x1200 | 24"x48" RG SQ



Fjord

GT 11

± 6 mm
1200x2780 | 48"x110" RG SQ

± 9 mm
600x1200 | 24"x48" RG SQ





floor
MOTLEY Marseille MT 09 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

wall
Mustard GT 04 GL SQ
60x240 / 2½"x10"

wall niche
MOTLEY Monterey MT 02 RG SQ
Linea Bands 600x1200 / 24"x48"



SHE'S
LIKE A
RAINBOW



floor
ReConcrete Terrazzo Artic RO 14 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

wall
Sky GT 10 GL SQ
60x240 / 2½"x10"

wall & counter
Fjord GT 11 RG SQ
1200x2780 / 48"x110"

Glint - Inspirations

floor
IZUMI Nocciola Selezionato IZ 04 SP SQ
200x1200 / 8"x48"

wall
Eden GT 09 RG SQ
1200x2780 / 48"x110"

wall & shower
Blank GT 01 RG SQ
600x1200 / 24"x48"



NEW COLLECTIONS 2026/27 Cersaie Edition



floor
PALMIRA Veld PB 04 SP SQ
600x600 / 24"x24"

wall
Blank GT 01 GL SQ
60x240 / 2½"x10"

PALMIRA Veld PB 04 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

bench
TERRAE Lito_Amira Original TA 20
120x120x100 / 4¾"x4¾"x4"



ESPRESSO	13
LATTE	35
CAPPUCCINO	4
AMERICANO	25
CORTADO	3
FLAT WHITE	3
MOCHA	3
HOT CHOCOLATE	45
CHAI LATTE	1
LEMONADE	6

floor
ReConcrete Caribbean RO 02 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

wall
Mustard GT 04 RG SQ
1200x2780 / 48"x110"

counter
ELÉRN EL 13 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"



floor
IZUMI Miele Selezionato IZ 07 SP SQ
200x1200 / 8"x48"

wall & counter
Eden GT 09 GL SQ
60x240 / 2½"x10"

top
RECONCRETE Terrazzo Rice RO 11 SP NO SQ
1620x3240 / 63¾"x127½"

floor
MÔTLEY Altamont MT 04 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

wall
PAPIER Maison Blue SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

counter
Fjord GT 11 GL SQ
60x240 / 2½"x10"




6×24

Recommended installation solutions


Soluzioni di posa consigliate

Recommended gap: 3 mm / Recommended for wall cladding
Fuga consigliata: 3 mm / Consigliata per rivestimento


Solution 01




Solution 02




Solution 03




Solution 04



Solution 05



Solution 06



wall & counter
Eden GT 09 GL SQ
60x240 / 2½"x10"

top
RECONCRETE Terrazzo Rice RO 11 SP NO SQ
1620x3240 / 63¾"x127½"





floor
GLOCAL Perfect GC 02 SP SQ
800x800 / 31½"x31½"

wall & counter
Night GT 12 GL SQ
60x240 / 2½"x10"







Summary of sizes / Riassuntivo formati

				
Spessore - Thickness		60x240 2½"x10"	600x1200 24"x48"	1200x2780 48"x110"
Superficie - Finish		± 8,5 mm GL	± 9 mm RG	± 6 mm RG
	Blank GT 01	•	•	•
	Vanilla GT 02	•		
	Silver GT 03	•		
	Mustard GT 04	•	•	•
	Gold GT 05	•		
	Burn GT 06	•		
	Jade GT 07	•		
	Olive GT 08	•		
	Eden GT 09	•	•	•
	Sky GT 10	•		
	Fjord GT 11	•	•	•
	Night GT 12	•		

GL: Glossy RG: Rigato Tutti i formati sono rettificati. - All sizes are rectified.


Recommended grouts / Stucchi consigliati

60x240		KERAKOLL	MAPEI	LATICRETE
	Blank GT 01	 04	 103	 18
	Vanilla GT 02	 107	 137	 39
	Silver GT 03	 79	 110	 78
	Mustard GT 04	 92	 133	 30
	Gold GT 05	 151	 188	 55
	Burn GT 06	 156	 143	 43
	Jade GT 07	 08	 174	 33
	Olive GT 08	 83	 113	 35
	Eden GT 09	 72	 119	 22
	Sky GT 10	 29	 169	 53
	Fjord GT 11	 30	 119	 22
	Night GT 12	 12	 120	 45

600x1200 1200x2780		KERAKOLL	MAPEI	LATICRETE
	Blank GT 01	 4	 111	 18
	Mustard GT 04	 92	 134	 67
	Eden GT 09	 83	 114	 67
	Fjord GT 11	 10	 174	 45

Pieve

L'esterno in gres porcellanato




1 Sizes
Formato

225x453
9"x18"

7 Colors
Colori

1 Thickness
Spessore
± 8 mm

1 Finish
Finitura
ST: Strutturato - Structured



Find more info



Living *open-air*

Pieve is Mirage's stone-effect porcelain stoneware collection designed for outdoor flooring, with traditional adhesive installation on screed. Seven colours reinterpret the most distinctive stone varieties used in outdoor settings, ranging from the lighter tones of sedimentary stones to deeper shades of grey. The structured surface, with an R11 anti-slip rating, meets the technical requirements for outdoor applications while preserving the aesthetic and chromatic quality that defines every Mirage collection.

Pieve è il gres porcellanato Mirage effetto pietra pensato per le pavimentazioni esterne, con posa tradizionale a colla su massetto. Sette colori reinterpretano le principali essenze lapidee impiegate in questi contesti, dalle tonalità chiare delle pietre sedimentarie ai grigi più profondi. La superficie strutturata in classe antiscivolo R11 risponde ai requisiti normativi per l'uso esterno e mantiene la qualità estetica e cromatica che caratterizza ogni collezione Mirage.

outdoor floor
Romana PV 01 ST NO SQ
225x453 / 9"x18"

Romena

PV 01

± 8 mm

225x453 | 9"x18"

ST NO SQ



Sovana

PV 02

± 8 mm

225x453 | 9"x18"

ST NO SQ



Marola

PV 03

± 8 mm

225x453 | 9"x18"

ST NO SQ



Corsano

PV 04

± 8 mm

225x453 | 9"x18"

ST NO SQ



Talada

PV 05

± 8 mm
225x453 | 9"x18" ST NO SQ



Toano

PV 06

± 8 mm
225x453 | 9"x18" ST NO SQ



Vigolo

PV 07

± 8 mm
225x453 | 9"x18" ST NO SQ




Pieve - Inspirations

outdoor floor
Sovana PV 02 ST NO SQ
225x453 / 9"x18"

Pieve is a non-rectified collection. The tile edges are not rectified and the tiles must always be installed with a minimum 3 mm grout joint; jointless installation is not recommended. For grouting, we suggest grey tones or shades coordinated with the surface colour, avoiding overly light tones in areas that are more exposed.

Pieve è una collezione non rettificata. Le lastre non subiscono la rettifica dei bordi e vanno sempre posate con fuga minima 3 mm, mai a giunto unito. Per la stuccatura suggeriamo tonalità grigie o coordinate al colore della superficie, evitando toni troppo chiari nelle aree più esposte.



outdoor floor
Marola PV 03 ST NO SQ
225x453 / 9"x18"



outdoor floor
Corsano PV 04 ST NO SQ
225x453 / 9"x18"






Summary of sizes / Riassuntivo formati

		
		225x453 9" x18"
Spessore - Thickness		± 8 mm
Superficie - Finish		ST NO SQ
	Romana PV 01	●
	Sovana PV 02	●
	Marola PV 03	●
	Corsano PV 04	●
	Talada PV 05	●
	Toano PV 06	●
	Vigolo PV 07	●

ST: Strutturato - Structured

Recommended grouts / Stucchi consigliati

		KERAKOLL		MAPEI		LATICRETE	
	Romana PV 01		109		133		23
	Sovana PV 02		66		110		90
	Marola PV 03		92		187		90
	Corsano PV 04		68		187		78
	Talada PV 05		69		112		60
	Toano PV 06		83		113		35
	Vigolo PV 07		6		112		78

outdoor floor & pool
Toano PV 06 ST NO SQ
225x453 / 9"x18"



Onyce

Evolved nature



Milky
ON 07

Alabaster
ON 00

Coconut
ON 01

Lead grey
ON 02

Champagne
ON 03

Rose
ON 04

Argan
ON 05

Emerald
ON 06

NEW COLLECTIONS 2026/27

Cersaie Edition

Upgrade
2026

V2
SHADE
VARIATION
SLIGHT

8 Colors
Colori

2 Thickness
Spessori

± 6 mm
± 9 mm

3 Finishes
Finiture


LUC: Lucido - Glossy
PRL: Pearl
LUX: Luxury

3 Sizes
Formati





1200x2780
48"x110"

Bookmatch A+B
1200x2780
48"x110"



+




1200x1200
48"x48"




600x1200
24"x48"

2 Decors
Decori



Mosaico 36T
300x300
12"x12"



Esagona 20T
295x270
12"x11"



Bacchetta Glitter Oro / Argento
3x1200
1/8"x48"

Find more info



Evolved *nature*

Onyce is enriched with a new colour that expands Mirage's onyx range and brings a fresh graphic language to the collection. Compared with the existing versions, this new addition features a subtly different pattern, with freer-flowing veining and a more uniform chromatic expression. A choice that combines the natural elegance of onyx with a contemporary aesthetic, designed for projects where the material takes centre stage.

Onyce si arricchisce di un nuovo colore che amplia la gamma degli onici Mirage e rinnova il linguaggio grafico della collezione. Rispetto alle versioni a catalogo, la nuova referenza propone un disegno leggermente differente, con venature più libere e una lettura cromatica più uniforme. Una scelta che tiene insieme l'eleganza naturale dell'onice e una resa attuale, adatta a progetti in cui il materiale è protagonista.



floor
Milky ON 07 LUC SQ
1200x1200 / 48"x48"

wall
Milky ON 07 LUX SQ
1200x2780 / 48"x110"

Milky

ON 07



± 6 mm
1200x2780 | 48"x110" LUX SQ
1200x2780 | 48"x110" LUX SQ Bookmatch A+B


± 9 mm
600x1200 | 24"x48" LUC SQ | PRL SQ
1200x1200 | 48"x48" LUC SQ | PRL SQ

Summary of sizes / Riassuntivo formati

													
Spessore - Thickness		600x1200 24"x48" ± 9 mm		1200x1200 48"x48" ± 9 mm		1200x2780 48"x110" ± 6 mm	Bookmatch A 1200x2780 48"x110" ± 6 mm	Bookmatch B 600x1200 24"x48" ± 6 mm	Mos. 36T 300x300 12"x12" ± 9 mm		Esagono 20T 295x270 12"x11" ± 9 mm		Bacc.Glitter 3X1200 1/8"x48"
Superficie - Finish		LUC	PRL	LUC	PRL	LUX	LUX	LUX	LUC	PRL	LUC	PRL	
	Milky ON 07	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Oro Argento
	Alabaster ON 00	•	•			•	•	•	•	•	•	•	
	Coconut ON 01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Lead Grey ON 02	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Champagne ON 03	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Rose ON 04	•	•	•	•	•			•	•	•	•	
	Argan ON 05	•	•			•	•	•	•	•	•	•	
	Emerald ON 06	•				•			•		•		

LUC: Lucido/Glossy PRL: Pearl LUX: Luxury Tutti i formati sono rettificati. - All sizes are rectified. * Decoro su rete - Mesh-backed decoration

Bookmatch A+B
1200x2780
48"x110"



Recommended grouts / Stucchi consigliati

		KERAKOLL	MAPEI	LATICRETE			KERAKOLL	MAPEI	LATICRETE
	Milky ON 07	 76	 103	 90 Light Pewter		Champagne ON 03	 109	 132 Beige 2000	 52 Toasted Almond
	Alabaster ON 00	 79	 123 Bianco Antico	 90 Light Pewter		Rose ON 04	 126	 189	 38 River Rock
	Coconut ON 01	 79	 123 Bianco Antico	 90 Light Pewter		Argan ON 05	 92	 133 Sabbia	 67 Autumn Queen
	Lead Grey ON 02	 04	 110 Manhattan 2000	 78 Sterling Silver		Emerald ON 06	 55	 110 Manhattan 2000	 24 Natural Grey



Môtley

A Timeless Style

Marseille MT 09	Vegas MT 10	Rio MT 01	Monterey MT 02	Wembley MT 03
Altamont MT 04	Woodstock MT 05	Liverpool MT 06	Reading MT 07	Glastonbury MT 08

NEW COLLECTIONS 2026/27

Cersaie Edition



10 Colors
Colori

3 Thicknesses
Spessori

± 6 mm
± 9 mm
± 20 mm

GO 2/e

3 Finishes
Finiture

PT: Pendulum test
SP: Spazzolato
ST: Strutturato - Structured



SP

R11

SKID Resistance

ST


NAT

R11


SKID Resistance

ST20mm

8 Sizes
Formati




4 GO 2/e
Sizes
Formati




3 Structures
Struttura


MIRAGE
Linea



3 Decors
Decori



Mosaico 36T
300x300
12"x12"



Portnoy
300x300
12"x12"



Fish
280x280
11"x11"

Find more info



Môtley - Stone effect

Marseille

MT 09

± 6 mm
1200x2780 | 48"x110" SP SQ

± 9 mm
300x600 | 12"x24" NAT SQ | SP SQ
600x600 | 24"x24" NAT SQ | SP SQ | ST SQ
600x1200 | 24"x48" NAT SQ | SP SQ | ST SQ
800x800 | 31½"x31½" SP SQ
800x1600 | 31½"x63" SP SQ
1200x1200 | 48"x48" NAT SQ | SP SQ | ST SQ

± 20 mm ~~602~~^{602*}
600x600 | 24"x24" ST SQ
600x1200 | 24"x48" ST SQ
600x900 | 24"x36" ST SQ
800x800 | 31½"x31½" ST SQ

V2

SHADE
VARIATION
SLIGHT

R9

SKID
Resistance

R10

SKID
Resistance

SP

NAT

R11

SKID
Resistance

R11

SKID
Resistance

ST

ST 20mm



floor
Marseille MT 09 SP SQ
800x800 / 31½"x31½"

wall
Marseille MT 09 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

vanity unit
Bathmood Happiness Quercia
Bathmood Verge Bianco Pece

base & mirror
Bathmood Serenity MT 09 SP
Bathmood Bliss Round Mirror

Upgrade
2026

Vegas

MT 10

± 6 mm
1200x2780 | 48"x110" SP SQ

± 9 mm
300x600 | 12"x24" NAT SQ | SP SQ
600x600 | 24"x24" NAT SQ | SP SQ | ST SQ
600x1200 | 24"x48" NAT SQ | SP SQ | ST SQ
800x800 | 31½"x31½" SP SQ
800x1600 | 31½"x63" SP SQ
1200x1200 | 48"x48" NAT SQ | SP SQ | ST SQ

± 20 mm 
600x600 | 24"x24" ST SQ
600x1200 | 24"x48" ST SQ
600x900 | 24"x36" ST SQ
800x800 | 31½"x31½" ST SQ

V2

SHADE
VARIATION
SLIGHT

R9

SKID
Resistance

R10

SKID
Resistance

SP

R11

SKID
Resistance

NAT

R11

SKID
Resistance

ST

ST 20mm



Upgrade
2026

floor
Vegas MT 10 NAT SQ
1200x1200 / 48"x48"





Summary of sizes / Riassuntivo formati

Spessore - Thickness Superficie - Finish		 300x600 12"x24" ± 9 mm			 600x600 24"x24" ± 9 mm			 600x1200 24"x48" ± 9 mm			 <i>Linea Bands</i> 600x1200 24"x48" ± 9 mm		 <i>Linea Waves</i> 600x1200 24"x48" ± 9 mm		 <i>Linea Slim</i> 600x1200 24"x48" ± 9 mm		 800x800 31½"x31½" ± 9 mm		 800x1600 31½"x63" ± 9 mm	
		NAT	SP		NAT	SP	ST	NAT	SP	ST	RG		RG		RG		SP		SP	
	Rio MT 01	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●	
	Monterey MT 02	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●	
	Wembley MT 03	●	●		●	●	●	●	●	●							●		●	
	Altamont MT 04	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●	
	Woodstock MT 05	●	●		●	●	●	●	●	●							●		●	
	Liverpool MT 06	●	●		●	●	●	●	●	●							●		●	
	Reading MT 07	●	●		●	●		●	●											
	Glastonbury MT 08	●	●		●	●		●	●											
	Marseille MT 09	●	●		●	●	●	●	●	●							●		●	
	Vegas MT 10	●	●		●	●	●	●	●	●							●		●	

SP: Spazzolato NAT: Naturale - Natural ST: Strutturato - Structured

Recommended grouts / Stucchi consigliati


		KERAKOLL	MAPEI	LATICRETE
	Rio MT 01	 76	 111 Grigio Argento	 88 Silver Shadow
	Monterey MT 02	 109	 111 Grigio Argento	 90 Light Pewter
	Wembley MT 03	 81	 112 Grigio Medio	 78 Sterling Silver
	Altamont MT 04	 66	 110 Manhattan 2000	 89 Smoke Grey
	Woodstock MT 05	 68	 112 Grigio Medio	 78 Sterling Silver

 1600x1600 63"x63" ± 9 mm SP				 1200x1200 48"x48" ± 9 mm NAT SP ST				 1200x2780 48"x110" ± 6 mm SP	 600x600 24"x24" ± 20 mm ST	 600x900 24"x36" ± 20 mm ST	 600x1200 24"x48" ± 20 mm ST	 800x800 31½"x31½" ± 20 mm ST
●	●	●	●	●								
●	●	●	●	●	●	●	●	●				
●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	●	●	●	●	●	●	●	●				
		●		●	●	●	●	●				
		●		●	●	●	●	●				
					●	●	●	●				
	●	●	●	●	●	●	●	●				
	●	●	●	●	●	●	●	●				

 Mos. 36T* 300x300 12"x12" ± 9 mm SP	 Portnoy* 300x300 12"x12" ± 9 mm SP	 Fish* 280x280 11"x11" ± 9 mm SP
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

Tutti i formati sono rettificati. - All sizes are rectified.

* Decoro su rete - Mesh-backed decoration

		KERAKOLL	MAPEI	LATICRETE
	Liverpool MT 06	 8	 112 Grigio Medio	 78 Sterling Silver
	Reading MT 07	 8	 113 Grigio Cemento	 60 Dusty Grey
	Glastonbury MT 08	 12	 114 Antracite	 45 Raven
	Marseille MT 09	 79	 137 Caraibi	 56 Desert Khaki
	Vegas MT 10	 79	 188	 40

ReStone

Elevating Sustainable Aesthetics



Athene
RS 06

Milos
RS 07

Dune
RS 01

Safari
RS 02

Indian
RS 03

Icelandic
RS 04

Santorini
RS 05

NEW COLLECTIONS 2026/27


Cersaie Edition

Upgrade
2026


7 Colors
Colori

4 Thicknesses
Spessori
± 6 mm
± 8 mm
± 9 mm
± 20 mm **GO 2/e**


3 Finishes
Finiture
SP: Spazzolato
PT: Pendulum Test
ST: Strutturato - Structured




8 Sizes
Formati




3 Structures
Struttura **MIRAGE** Linea




2 **GO 2/e** Sizes
Formati



2 Texture
Texture



4 Decors
Decori



Find more info



Athene

RS 06

± 6 mm
1197x2780 | 48"x110" SP SQ

± 8 mm
300x600 | 12"x24" SP SQ | PT SQ
600x600 | 24"x24" SP SQ | PT SQ
600x1197 | 24"x48" SP SQ | PT SQ | ST SQ
800x800 | 31½"x31½" SP SQ

± 9 mm
1197x1197 | 48"x48" SP SQ

± 20 mm 
600x600 | 24"x24" ST SQ
600x1200 | 24"x48" ST SQ



Milos

RS 07

± 6 mm
1197x2780 | 48"x110" SP SQ

± 8 mm
300x600 | 12"x24" SP SQ | PT SQ
600x600 | 24"x24" SP SQ | PT SQ
600x1197 | 24"x48" SP SQ | PT SQ | ST SQ
800x800 | 31½"x31½" SP SQ

± 9 mm
1197x1197 | 48"x48" SP SQ



wall
Milos RS 07 SP SQ
600x1197 / 24"x48"





Summary of sizes / Riassuntivo formati

Spessore - Thickness		300x600 12"x24" ± 8 mm		600x600 24"x24" ± 8 mm		600x1197 24"x48" ± 8 mm			Line 600x1197 24"x48" ± 8 mm		Arrow 600x1197 24"x48" ± 8 mm		Linea Bands 600x1197 24"x48" ± 8 mm	
Superficie - Finish		SP	PT	SP	PT	SP	PT	ST	SP	SP	SP	SP	RG	RG
	Dune RS 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Safari RS 02	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Indian RS 03	●	●	●	●	●	●	●						
	Icelandic RS 04	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Santorini RS 05	●	●	●	●	●	●	●						
	Athene RS 06	●	●	●	●	●	●	●						
	Milos RS 07	●	●	●	●	●	●	●						

SP: Spazzolato PT: Pendulum Test ST: Strutturato - Structured

Recommended grouts / Stucchi consigliati

		KERAKOLL	MAPEI	LATICRETE
	Dune RS 01	109	110 Manhattan 2000	89 Smoke Grey
	Safari RS 02	109	110 Manhattan 2000	90 Light Pewter
	Indian RS 03	110	133	78 Sterling Silver
	Icelandic RS 04	6	112 Grigio Medio	78 Sterling Silver

		800x800 31½" x 31½" ± 8 mm		1200x1200 48" x 48" ± 9 mm		1200x2780 48" x 110" ± 6 mm		600x600 24" x 24" ± 20 mm	
		SP		SP		SP		ST	
		●		●		●			
		●		●		●	●	●	
		●		●				●	●
		●		●		●	●	●	
		●		●					
		●		●				●	
		●		●		●	●	●	
		●		●					

Tutti i formati sono rettificati. - All sizes are rectified.



		Mos. 36T* 300x300 12"x12" ± 8 mm		Tribend* 300x300 12"x12" ± 8 mm		Pixel* 300x300 12"x12" ± 8 mm		Soap* 380x400 15"x15 7/8" ± 8 mm	
		SP		SP		SP		SP	
		●		●		●		●	
		●		●		●		●	
		●		●		●		●	
		●		●		●		●	
		●		●		●		●	
		●		●		●		●	
		●		●		●		●	

* Decoro su rete - Mesh-backed decoration

		KERAKOLL	MAPEI	LATICRETE
	Santorini RS 05	10	119	45 Raven
	Athene RS 06	79	137 Caraibi	23
	Milos RS 07	64	111 Grigio Argento	90 Light Pewter

160×160

A new dimension

NEW

63"×63"

Available collections / Collezioni disponibili

Elysian



EY 01



EY 02




EY 07

Elysian
Travertini



EY 07



EY 10

Elèrn



EL 02



EL 03



EL 04



EL 05

Môtley



MT 01



MT 02



MT 03

The new 160x160 size, in 9 mm thickness, introduces a format to the Mirage range designed for spaces that call for a greater sense of continuity and openness. Its generous dimensions minimise the number of grout joints and enhance the overall aesthetic of the floor, creating the perception of a single, seamless surface.

Il nuovo 160x160, in 9 mm di spessore, introduce nella gamma Mirage un formato pensato per gli spazi che chiedono continuità e respiro. Le sue dimensioni riducono al minimo il numero di fughe e valorizzano l'estetica dei pavimenti restituendo la percezione di un'unica superficie continua.

Mirage Granito Ceramico Spa
Via Giardini Nord, 225
41026 Pavullo (MO) - Italy
Tel. +39 0536 29611
P.IVA: 00175990365

© Copyright 2026 Mirage

Legal Notice:
The information contained
in this catalog is subject to
change without prior notice.
All mentioned trademarks
are the property of their
respective owners.

Nota Legale:
Le informazioni contenute in
questo catalogo sono soggette
a modifiche senza preavviso.
Tutti i marchi citati sono di
proprietà dei rispettivi titolari.

INSPIRING BETTER LIVING





Mirage Granito Ceramico S.p.a.

Uffici e Stabilimento
41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
www.mirage.it

