

NETTOYAGE APRÈS LA POSE



LIGNES DIRECTRICES POUR UN NETTOYAGE CORRECT APRÈS LA POSE DU GRÈS CÉRAME MIRAGE

Le nettoyage après la pose est une action indispensable pour éliminer du sol en grès cérame tous les résidus de mortier et d'adhésif dérivant de la phase de pose.
Cette phase est déterminante pour le résultat esthétique final du matériau posé et doit toujours être réalisée en respectant les délais dictés par les fiches techniques relatives à l'adhésif et au mortier (à matrice cimentaire ou époxydique).

Lavage à la fin de la pose: **RÉSIDUS CIMENTAIRES.**

PRODUIT CONSEILLÉ

Détergent acide pour le sol:

- Deterdek Fila
- Cement Remover FABER
- KF Cement Residue Remover LITHOFIN

Produit utilisé pour éliminer les résidus de mortier, d'adhésif et, de manière générale, toute sorte de saleté liée à la pose. Il élimine le calcaire et est efficace contre les taches de rouille ainsi que pour enlever les marques d'engobe.

Rapport : avec dilution 1:5, jusqu'à 40 m²/lt

COMMENT EFFECTUER LE NETTOYAGE:



Bien balayer le sol.



Diluer le produit conseillé dans un rapport de 1:5 avec de l'eau, chaude de préférence.



Répartir la solution uniformément sur le sol en frictionnant quelques mètres seulement à la fois. Il est possible d'utiliser une machine ou une serpillière.



Répartir, à l'aide d'une machine ou d'une serpillière, la solution uniformément sur le sol en frictionnant quelques mètres seulement à la fois.



Recueillir le liquide résiduel à l'aide d'un aspirateur pour liquides ou de chiffons et rincer à l'eau.



Ne pas marcher sur le sol tant que ce dernier n'est pas complètement sec.

Lavage à la fin de la pose: **RÉSIDUS ÉPOXYDIQUES.**

PRODUIT CONSEILLÉ

Détergent spécifique pour résines époxydiques:

- CR10 Fila
- Epoxy Residue Remover FABER
- Fugex LITHOFIN
- B Epoxy BSYSTEMS

Produit utilisé pour éliminer les résidus de mortier époxydique, les taches et les auréoles dérivant de la pose. Efficace aussi contre les résidus restés au fil du temps.

Rapport : sans dilution, jusqu'à 10 m²/lt

COMMENT EFFECTUER LE NETTOYAGE:



Bien balayer le sol.



Répartir la solution uniformément sur les résidus restés sur le sol, en utilisant une machine ou une brosse.



Laisser agir le produit pendant environ 30 minutes.



Laver le sol à l'aide d'une serpillière ou d'une machine, en utilisant le disque vert.



Recueillir le liquide résiduel à l'aide d'un aspirateur pour liquides ou de chiffons et rincer à l'eau.



Ne pas marcher sur le sol tant que ce dernier n'est pas complètement sec.

ATTENTION: dans le cas de résidus plus tenaces, répéter l'application en suivant les mêmes indications citées ci-dessus et en laissant agir le produit plus longtemps. Concernant toutes les spécifications, consulter la fiche technique du produit acheté et les indications à suivre quant aux contacts éventuels avec d'autres matériaux (bois, métal, etc...).

ENTRETIEN ORDINAIRE



ENTRETIEN ORDINAIRE

L'entretien ordinaire est le nettoyage quotidien qui permet de conserver les caractéristiques et l'aspect du matériau de manière durable. Il est en effet nécessaire d'utiliser un détergent neutre qui ne laisse pas de résidus et qui puisse être employé avec une dilution en fonction du type de salissure.

PRODUITS CONSEILLÉS

- Cleaner Pro FILA
- Floor Cleaner FABER
- Ultracare Multicleaner MAPEI

Ces produits ont pour caractéristique de nettoyer délicatement tous les sols et revêtements, et d'être dilués en fonction des besoins.

COMMENT EFFECTUER LE NETTOYAGE:



Bien balayer le sol.



Diluer le détergent dans les proportions indiquées par le producteur.



Nettoyer 2-3 m² à la fois en utilisant la serpillière. Rincer et essorer la serpillière avant de laver une nouvelle zone. Si le sol est très sale, le nettoyer deux fois de suite.



En cas d'intervention avec une autolaveuse, la configurer et commencer le nettoyage.



Ne pas marcher sur la surface tant qu'elle n'est pas complètement sèche.

ENTRETIEN ORDINAIRE ASSAINISSANT

En même temps que l'entretien ordinaire, il est possible d'effectuer un entretien ordinaire assainissant qui permet à la fois de nettoyer et d'assainir les surfaces.

PRODUITS CONSEILLÉS

- Sanifast FILA
- Détergent assainissant FABER
- Détergent assainissant LYSOFORM

Les produits pour l'entretien ordinaire assainissant nettoient les surfaces en respectant et en présentant une formule anti-odeur compatible avec des lieux où vivent des animaux domestiques.

A défaut de ces produits, on peut procéder également avec des solutions telles que:

- Eau chaude et eau de javel
- Eau chaude et ammoniac
- Eau chaude et alcool

ATTENTION: En cas de taches particulières et/ou particulièrement tenaces, il est conseillé de recourir à des détergents spécifiques : il est important de toujours faire un essai préventif sur une plaque de carrelage avant l'utilisation du produit sélectionné, en particulier sur grès cérame brillant, et lire les instructions d'usage. Toutes les surfaces LUC requièrent l'utilisation d'équipements non abrasifs durant la phase de nettoyage, pour éviter les opacifications et les rayures de la surface. Pour toutes les spécifications, consultez la fiche technique du produit acheté et les consignes à suivre par rapport à tout contact avec d'autres matériaux (bois, métal, etc...).

MIRAGE[®]
Porcelain.Design.Sustainability

ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

L'entretien extraordinaire est nécessaire dans le cas de salissure tenace et de halos dont on ne parvient pas à se débarrasser avec le nettoyage ordinaire. Si la surface paraît grasse, présentant des halos ou irrégulière il est possible que soient présents des résidus de nature organique provenant de l'usage quotidien de la surface mais aussi de l'emploi de produits inadaptés à l'entretien ordinaire. Pour supprimer cette patine il est recommandé d'utiliser des produits professionnels pour l'entretien extraordinaire listés précédemment.

PRODUITS CONSEILLÉS

- PS87 PRO FILA
- Deep Degreaser FABER
- KF Intensive Cleaner LITHOFIN

Ces produits nettoient et dégraissent aussi les sols très sales, en éliminant les taches organiques et les résidus dus à un mauvais entretien. Selon le degré de saleté, ils peuvent être utilisés en différentes dilutions (1:5 ou 1:10).

COMMENT EFFECTUER LE NETTOYAGE:



Balayer le sol.



Diluer le détergent dans les proportions indiquées par le fabricant.



Laisser agir le produit pendant 4-5 minutes puis intervenir sur la surface avec le balai ou la monobrosse.



Collecter les résidus de produit et rincer.



Ne pas marcher sur la surface tant qu'elle n'est pas complètement sèche.

ATTENTION: En cas de taches particulières et/ou particulièrement tenaces, il est recommandé d'employer des détergents spécifiques : il est important de toujours effectuer un essai préventif sur une plaque de carrelage avant l'usage du produit sélectionné, notamment sur le grès cérame brillant, et lire les instructions d'utilisation. Toutes les surfaces LUC requièrent l'utilisation d'équipements non abrasifs durant la phase de nettoyage, pour éviter les opacifications et les rayures de la surface. Pour toutes les spécifications, consultez la fiche technique du produit acheté et les consignes à suivre par rapport à tout contact avec d'autres matériaux (bois, métal, etc...).



PRODUITS DE NETTOYAGE

TYPES DE DÉTERGENTS

Où la vente est permise

A SOLVANTS (eau de Javel, essence de térébenthine, acétone, trichloréthylène, diluant nitro-cellulosique)

B ACIDES (acide chlorhydrique, acide phosphorique)

C NETTOYANTS À BASE ALCALINE – ALCALI (nettoyants professionnels alcalins)

TYPES DE DÉTERGENTS SURFACE	A		B		C	
	NAT SP ST SLK	LUC PRL	NAT SP ST SLK	LUC PRL	NAT SP ST SLK	LUC PRL
TYPES DE TACHES						
Bière				•	•	
Café		•				
Calcaire			•	•		
Goudron	•	•				
Ciment			•	•		
Cire de bougie	•	•				
Coca Cola		•				
Colle	•	•				
Crème glacée						
Chewing-gum	•	•			•	
Traces de pneus, chaussures	•	•				
Graisse, huile					•	•
Encre	•	•				
Nicotine	•	•				
Feutre	•	•				
Résines	•	•				
Rouille			•	•		
Vernis à ongles	•	•				
Cigarette			•	•		
Peinture	•	•	•	•		
Vin		•				

Pour obtenir des informations et des conseils, nous vous invitons à contacter le revendeur Mirage le plus proche ou Mirage Granito Ceramico S.p.A.