

LEMMY

Per saperne di più  
More information



Fatti ispirare con un click  
Get inspired with a click



[www.mirage.it](http://www.mirage.it)


I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. \_ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. \_ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. \_ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. \_ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.

LEMMY  
SHINING DESIGN




**MIRAGE**<sup>®</sup>  
INSPIRING BETTER LIVING

**SIZES**



**THICKNESSES**



**FINISH**

SPAZZOLATA



LY01  
PALLADIUM

LY02  
NIMBUS

LY03  
EXCALIBUR

LY09  
KING

LY04  
VENOM

LY05  
AFTERGLOW

LY08  
PUMPKIN

LY07  
INDIO

LY06  
VIRIDIUM

FRESH BLUE



INDIO

LY07 SP 600x1200 / 24"x48"



WALL . INDIO LY07 SP 600x1200 / 24"x48"

FLOOR . AFTERGLOW LY05 SP 150x600 / 6"x24"

**INTENSE COTTO**



**PUMPKIN**

**LY08 SP 600x1200 / 24"x48"**



**WALL . PUMPKIN LY08 SP 600x1200 / 24"x48"**

WALL . PUMPKIN LY08 SP 600x1200 / 24"x48"  
FLOOR . NIMBUS LY02 SP 600x600 / 24"x24"  
SHOWER . NIMBUS LY02 SP 1200x2780 / 48"x110"



CLEAR AND BRIGHT



PALLADIUM

LY01 SP 1200x2780 / 48"x110"



FLOOR . PALLADIUM LY01 SP 600x1200 / 24"x48"



WALL . PALLADIUM LY01 SP 1200x2780 / 48"x110"  
FLOOR . PALLADIUM LY01 SP 600x600 / 24"x24"  
BENCH . JEWELS RAYMI JW16 LUC





LIGHT GREY



NIMBUS

LY02 SP 1200x2780 / 48"x110"



WALL . NIMBUS LY02 SP 1200x2780 / 48"x110"



FLOOR .  
NIMBUS LY02 SP 600x1200 / 24"x48"

TABLE .  
JEWELS MOONLESS JW17 LUC



WALL . PALLADIUM LY01 SP 1200x2780 / 48"x110"  
FLOOR . NIMBUS LY02 SP 1200x1200 / 48"x48"  
COUNTER . VENOM LY04 SP



**SILVER GREY**



**EXCALIBUR**

**LY03 SP 1200x2780 / 48"x110"**



**FLOOR . EXCALIBUR LY03 SP 1200x1200 / 48"x48"**

WALL . EXCALIBUR LY03 SP 1200x2780 / 48"x110"



WALL . NORR GRÅ RR02 NAT 1200x2780 / 48"x110"  
FLOOR . EXCALIBUR LY03 SP 1200x1200 / 48"x48"  
BENCH . NORR GRÅ RR02 NAT



WALL . NIMBUS LY02 SP 150x600 / 6"x24"  
FLOOR . EXCALIBUR LY03 SP 600x600 / 24"x24"



DEEP GREY



KING

LY09 SP 1200x1200 / 48"x48"



WALL . KING LY 09 SP 1200x1200 / 48"x48"

FLOOR . KING LY 09 SP 1200x1200 / 48"x48"



WALL . KING LY 09 150X600 / 6"X24"



VELVET DARK



VENOM

LY04 SP 1200x2780 / 48"x110"




WALL . VENOM LY04 SP 1200x2780 / 48"x110"

FLOOR . JURUPA WILD JP05 NAT 200x1200 / 8"x48"



WALL . ESP0IR FR0ID L0C 1200x2780 / 48"x110"  
FLOOR . VENOM LY04 SP 600x600 / 24"x24"  
BENCH. VIRIDIUM LY06 - INDIO LY07 - EXCALIBUR LY03



LIGHT GOLD



AFTERGLOW

LY05 SP 1200x2780 / 48"x110"



WALL . AFTERGLOW LY05 SP PLOME 300x300 / 12"x12"



WALL . AFTERGLOW LY05 SP 1200x2780 / 48"x110"





WALL .  
AFTERGLOW LY05 SP 600x1200 / 24"x48"

FLOOR .  
JURUPA MASTER JP03 NAT 200x1200 / 8"x48"

BENCH .  
VENOM LY04 SP

**SOFT GREEN**



**VIRIDIUM**

**LY06 SP 600x1200 / 24"x48"**



**FLOOR . VIRIDIUM LY06 SP 600x1200 / 24"x48"**

**TABLE . NIMBUS LY02 SP**



WALL .  
NIMBUS LY02 SP 1200x2780 / 48"x110"

FLOOR .  
VIRIDIUM LY06 SP 600x1200 / 24"x48"

TABLE .  
NIMBUS LY02 SP

COUNTER.  
JURUPA CAMP JP04 NAT 200x1200 / 8"x48"

**PALLADIUM**  
**LY01**

6 mm

1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

9 mm

1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
SP SQ

300x600 / 12"x24"  
SP SQ

150x600 / 6"x24"  
SP SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	03	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



**NIMBUS**  
**LY02**

6 mm

1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

9 mm

1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
SP SQ

300x600 / 12"x24"  
SP SQ

150x600 / 6"x24"  
SP SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	05	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	





**EXCALIBUR**  
**LY03**

6 mm

1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

9 mm

1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
SP SQ

300x600 / 12"x24"  
SP SQ

150x600 / 6"x24"  
SP SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	05
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver



**KING**  
**LY09**

9 mm

1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
SP SQ

300x600 / 12"x24"  
SP SQ

150x600 / 6"x24"  
SP SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	08
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven



**V E N O M**  
**LY 0 4**

6 mm

1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

9 mm

1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
SP SQ

300x600 / 12"x24"  
SP SQ

150x600 / 6"x24"  
SP SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	11	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



**A F T E R G L O W**  
**LY 0 5**

6 mm

1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

9 mm

1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
SP SQ

300x600 / 12"x24"  
SP SQ

150x600 / 6"x24"  
SP SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	20	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



**VIRIDIUM**  
**LY06**

9 mm

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
SP SQ

300x600 / 12"x24"  
SP SQ

150x600 / 6"x24"  
SP SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	19	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



**INDIO**  
**LY07**

9 mm

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
SP SQ

300x600 / 12"x24"  
SP SQ

150x600 / 6"x24"  
SP SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	15	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



**PUMPKIN**  
**LY08**

± 9 mm

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
SP SQ

300x600 / 12"x24"  
SP SQ

150x600 / 6"x24"  
SP SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts
















KERAKOLL	31
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver








FLOOR . PUMPKIN LY08 SP 600x600 / 24"x24"











**RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI**  
**SUMMARY OF SIZES AND PACKAGING**  
**ÜBERSICHT ÜBER FORMATE UND VERPACKUNGEN**  
**RÉCAPITULATIF FORMATS ET EMBALLAGES**  
**SINÓPTICO DE FORMATOS Y EMBALAJES**  
**规格和包装概述**

							
	150x600 6"x24"	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	1200x1200 48"x48"	1200x2780 48"x110"	
FORMATI - SIZES							
Spessore - Thickness	± 9 mm						
Superficie - Surface	SP SQ						
	Palladium LY 01	AR5V	UR56	UP94	UQ03	ADY2	US07
	Nimbus LY 02	AR5W	UR57	UP95	UQ04	ADY5	US08
	Excalibur LY 03	AR5X	UR58	UP96	UQ05	ADY6	US09
	King LY 09	AFZ3	AFZ2	AFZ1	AFZ4	AHG6	-
	Venom LY 04	AR5Y	UR59	UP97	UQ06	ADY7	US10
	Afterglow LY 05	AR5Z	UR60	UP98	UQ07	ADY8	US11
	Viridium LY 06	AR6A	UR61	UP99	UQ08	-	-
	Indio LY 07	ADM5	UR62	UQ01	UQ10	-	-
	Pumpkin LY 08	AR6B	UR63	UQ02	UQ11	-	-

	Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	26,92	25,78	22,26	29,57	62,21	Please refer to: <b>mirage.it</b>
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	14	7	3	2	2	
	mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке	1,26	1,26	1,08	1,44	2,88	
	Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробок в паллете	40	40	40	35	20	
	mq./pallet	50,40	50,40	43,20	50,40	57,60	

A: Disponibile - Available

\* Decoro su rete - Mesh-backed decoration

									
Mosaico 36T*	Plume	Foliage	Battiscopa	Grad. B Ang.	Gradino B	Gradino A	Gradino G		
300x300 12"x12"	300x300 12"x12"	323x305 12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x12"	72x600 2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x24"	330x330 13 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> "x13 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> "	330x600 13 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> "x24"	330x1200 13 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> "x48"	300x600 12"x24"		
DECORI - DECORS			PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES						
SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP		
ADC6	ADF0	ADD4	ADB8	ACX0	ACX8	ACY6	ACZ4	ADA2	ADB0
ADC7	ADF1	ADD5	ADB9	ACX1	ACX9	ACY7	ACZ5	ADA3	ADB1
ADC8	ADF2	ADD6	ADC0	ACX2	ACY0	ACY8	ACZ6	ADA4	ADB2
AIC5	AID7	AID8	AIQ9	AIQ3	AIQ4	AIQ5	AIQ6	AIQ8	AIQ7
ADC9	ADF3	ADD7	ADC1	ACX3	ACY1	ACY9	ACZ7	ADA5	ADB3
ADD0	ADF4	ADD8	ADC2	ACX4	ACY2	ACZ0	ACZ8	ADA6	ADB4
ADD1	ADF5	ADD9	ADC3	ACX5	ACY3	ACZ1	ACZ9	ADA7	ADB5
ADD2	ADF6	ADE0	ADC4	ACX6	ACY4	ACZ2	ADA0	ADA8	ADB6
ADD3	ADF7	ADE1	ADC5	ACX7	ACY5	ACZ3	ADA1	ADA9	ADB7

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	10	10	4	4	2	7	4	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SP: Spazzolato



**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**  
**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 技术特征**

**STANDARD EN 14411 - G**

	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	<b>NORMA STANDARD</b> NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	<b>VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G</b> INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	<b>*VALORE MEDIO MIRAGE</b> MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
	<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
	<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	<b>SPESORE</b> THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm)  R ≥ 35 N/mm².	≠6 mm: S ≥ 1.100 N R ≥ 45 N/mm² ≠9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm² ≠20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm²
	<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,6x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
				SP
	<b>DM 236/89 BCRA</b>		> 0,40	> 0,40
	<b>ANSI A326.3</b>		Wet and Dry	≥ 0,42
	<b>AS 4586</b>		-	P2
	<b>DIN 51130</b>		-	R9
	<b>DIN 51097</b>		-	-
	<b>UNE 41901</b>		≥ CL1	CL1
	<b>BS 7976 sl.96-4S</b>		Wet and Dry	-
	<b>BS 7976 sl.55-TRL</b>		Wet and Dry	-
	<b>SCIVOLOSITÀ</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性			

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA  
 Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

INSPIRING  
 BETTER  
 LIVING



**MIRAGE**<sup>®</sup>  
INSPIRING BETTER LIVING

**Mirage Granito Ceramico S.p.a.**

**Uffici e Stabilimento**

41026 - Pavullo (MO) ITALY

Via Giardini Nord, 225

Tel. +39 0536 29611

[www.mirage.it](http://www.mirage.it)



Ceramics of Italy

    
Mirage.it

  
Mirageit