

SILVERLAKE

MIRAGE[®]
INSPIRING BETTER LIVING

Per saperne di più
More information



Fatti ispirare con un click
Get inspired with a click



www.mirage.it

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.



SILVERLAKE

ALLOVER STONE

Una reinterpretazione in gres porcellanato delle pietre quarziti: eleganti sfumature, minuziosi dettagli e morbide venature, ottenuti mediante le più moderne tecnologie produttive che riproducono fedelmente la variabilità cromatica del riferimento naturale.

An appealing new take on quartzite stones, in porcelain stoneware: elegant nuances, painstaking details and soft veining effects, obtained thanks to the most modern production technologies, able to faithfully reproduce the variable colours of the natural material.

Eine stimmungsvolle Neuinterpretation der Quarzitsteine in Feinsteinzeug: elegante Farbtöne, exakte Details und zarte Äderungen, die mit den modernsten Produktionstechnologien erreicht wurden, und die die farbliche Vielfalt des als Vorbild dienenden Natursteins getreu wiedergeben.

Une réinterprétation suggestive en grès cérame des quartzites : nuances élégantes, détails minutieux et veines douces, obtenus à l'aide des technologies de production les plus modernes et qui reproduisent fidèlement la variabilité chromatique du modèle naturel.

Una sugestiva reinterpretación de la cuarcita en gres porcelánico: elegantes matices, detalles minuciosos y suaves veteados se obtienen con las tecnologías de producción más modernas y reproducen fielmente las variables cromáticas del producto natural.

瓷质砖对石英石的重新诠释效果迷人：优雅的深浅渐变、细致的细节以及柔和的纹理，通过最现代化的生产技术获得，并忠实再现自然石材的色彩变化。



SIZES & COLOURS



Una palette colori neutra ed equilibrata composta da un bianco, quattro gradazioni di grigio ed un accento multicolor, per la massima versatilità applicativa.

A range of balanced, neutral colours composed of one white, four shades of grey and a multicolour touch, for maximum versatility.


Una paleta de colores neutra y equilibrada compuesta por un blanco, cuatro tonos de gris y una versión multicolor para una extraordinaria versatilidad de uso.

Eine neutrale und ausgewogene Farbpalette, bestehend aus Weiß, vier Grautönen und einem mehrfarbigen Akzent, für maximale Anwendungsvielfalt.

柔和而平衡的颜色，由白色、四种灰色调和一种彩色组成，具有最大的应用多样性。

Une palette de couleurs neutre et équilibrée composée d'un blanc, de quatre degrés de gris et d'un accent multicolore, pour une polyvalence d'application maximale.

FORMATI SIZES



Braies
SK 01

Resia
SK 02


Moritz
SK 03

Nemi
SK 04

Moro
SK 05

Orsi
SK 06

SPESSORI THICKNESSES



SUPERFICI FINISHES





Floor ▾

Nemi SK 04 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Jurupa Camp JP 04 NAT SQ
200x1200 / 8"x48"

Wall ▸

Nemi SK 04 NAT SQ
150x600 / 6"x24"

Vanity Top

JEWELS Statuario Venato JW 14 LUC SQ

Vanity Unit

GLOCAL Absolute GC 06 SP SQ



BATHROOM



Floor ▾

Resia **SK 02 NAT SQ**
600x600 / 24"x24"

Wall ▶

Resia **SK 02 NAT SQ**
150x600 / 6"x24"

Countertop & Table

GLOCAL Clear **GC 01 SP SQ**
1600x3200 / 63"x126"

Furnishing

GLOCAL Classic **GC 05 SP SQ**
Jurupa Camp **JP 04 NAT SQ**
200x1200 / 8"x48"



KITCHEN

Una collezione che unisce la bellezza del riferimento naturale ai vantaggi del gres porcellanato, come facilità di pulizia e manutenzione

A collection that teams the beauty of the natural material with the advantages of porcelain stoneware, such as easy cleaning and low maintenance.

Eine Kollektion, die die Schönheit des als Vorbild dienenden Natursteins mit den Vorteilen von Feinsteinzeug kombiniert, wie z.B. der einfachen Reinigung und Pflege.

Une collection qui joint la beauté du modèle naturel aux avantages du grès cérame, tels que sa facilité de nettoyage et d'entretien.

Una colección que une la belleza del producto natural con las ventajas del gres porcelánico, como facilidad de limpieza y de mantenimiento.

该系列将天然石的美感与瓷质砖的优点相结合，易于清洁和维护。





SHOWROOM

Floor ▾

Moritz SK 03 NAT SQ
600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"
300x300 / 12"x12"

Wall ▸

JOLIE Calacatta Select JL 02 LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"





OUTDOOR

Grazie alla superficie strutturata, disponibile sia in spessore tradizionale che in 20 mm (progetto EVO_2/E™), SILVERLAKE è la soluzione ideale anche per applicazioni in ambito outdoor.

Thanks to the structured finish, available in both a traditional and 20 mm thickness (EVO_2/E™ project), SILVERLAKE is an ideal solution also for outdoor applications.

Dank der strukturierten Oberfläche, die sowohl für die herkömmliche Stärke als auch in der extrastarken Version mit 20 mm Stärke (Projekt EVO_2/E™) erhältlich ist, ist SILVERLAKE auch für Außenanwendungen die ideale Lösung.

Grâce à sa surface structurée, disponible aussi bien en épaisseur traditionnelle qu'en 20 mm (projet EVO_2/E™), SILVERLAKE est également la solution idéale pour les applications en milieu outdoor.

Gracias a la superficie estructurada, disponible en espesor tradicional y también en 20 mm (proyecto EVO_2/E™), SILVERLAKE es la solución ideal también para aplicaciones en exteriores.

由于结构化表面，备有传统厚度和 20 mm 厚度 (EVO_2/E™ 项目)，SILVERLAKE 系列也是户外应用的理想解决方案。

Outdoor Floor ▾
Braies SK 01 ST SQ
600x1200x20 / 24"x48"x¾"

Indoor Floor ▾
Braies SK 01 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"



SPA & WELLNESS

Floor ▾

Moro SK 05 ST SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall ▶

Moro SK 05 NAT SQ
600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"
300x300 / 12"x12"




Floor ▾

Moro SK 05 ST SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ▸

Moro SK 05 NAT SQ
150x600 / 6"x24"



SPA & WELLNESS

Floor ▾

Moro SK 05 ST SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall ▸

Moro SK 05 NAT SQ
600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"
300x300 / 12"x12"

Braies SK 01

9 mm

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / ST SQ

150x600 / 6"x24"
NAT SQ

300x300 / 12"x12"
NAT SQ

20 mm

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

2/e

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL 43

MAPEI 111 Grigio Argento

LATICRETE 88 Silver Shadow



Resia SK 02

9 mm

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / ST SQ

150x600 / 6"x24"
NAT SQ

300x300 / 12"x12"
NAT SQ

20 mm

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

2/e

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL 44

MAPEI 110 Manhattan

LATICRETE 89 Smoke Grey



Moritz SK 03

9 mm

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / ST SQ

150x600 / 6"x24"
NAT SQ

300x300 / 12"x12"
NAT SQ

20 mm

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

2/e

Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL 06

MAPEI 112 Grigio Medio

LATICRETE 78 Sterling Silver



Nemi SK 04

9 mm

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / ST SQ

150x600 / 6"x24"
NAT SQ

300x300 / 12"x12"
NAT SQ

20 mm

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

2/e

Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL 08

MAPEI 114 Antracite

LATICRETE 45 Raven



Moro SK 05

9 mm

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / ST SQ

150x600 / 6"x24"
NAT SQ

300x300 / 12"x12"
NAT SQ


20 mm

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

2/e

600x600 / 24"x24"
ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	11	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



Orsi SK 06

9 mm

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / ST SQ

150x600 / 6"x24"
NAT SQ

300x300 / 12"x12"
NAT SQ




20 mm

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

2/e

600x600 / 24"x24"
ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	06	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging
 Übersicht über Formate und Verpackungen
 Récapitulatif formats et emballages
 Sinóptico de formatos y embalajes
 规格和包装概述

		600x1200 24"x48"		600x600 24"x24"		300x600 12"x24"		150x600 6"x24"		300x300 12"x12"		600x1200 24"x48"		600x600 24"x24"	
		FORMATI - SIZES										EVO 2/e™ CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE			
Spessore - Thickness		± 9 mm		± 9 mm		± 9 mm		± 9 mm		± 9 mm		± 20 mm		± 20 mm	
Superficie - Surface		NAT SQ		ST SQ		NAT SQ		ST SQ		NAT SQ		ST SQ		ST SQ	
Braies SK 01		AEZ7	AFA3	AEJ4	AFY5	AEK0	AIH6	AGF8	AIB9	BDR4	AFO9				
Resia SK 02		AEZ8	AFA4	AEJ5	AFY6	AEK1	AIH7	AGF9	AIC0	BDR5	AFP0				
Moritz SK 03		AEZ9	AFA5	AEJ6	AFY7	AEK2	AIH8	AGG0	AIC1	BDR6	AFP1				
Nemi SK 04		AFA0	AFA6	AEJ7	AFY8	AEK3	AIH9	AGG1	AIC2	BDR7	AFP2				
Moro SK 05		AFA1	AFA7	AEJ8	AFY9	AEK4	AIH0	AGG2	AIC3	BDR8	AFP3				
Orsi SK 06		AIW3	AIW4	AEJ9	AFZ0	AEK5	AIH1	AGG3	AIC6	BDR9	AFP4				

	Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	32,29	32,29	23,07	23,07	26,18	26,18	26,92	22,50	32,00	33,33
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	2	2	3	3	7	7	14	12	1	2
	mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке	1,44	1,44	1,08	1,08	1,26	1,26	1,26	1,08	0,72	0,72
	Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробок в палете	35	35	40	40	40	40	40	48	35	30
	mq./pallet	50,40	50,40	43,20	43,20	50,40	50,40	50,40	51,84	25,20	21,60

A: Disponibile - Available

NAT: Naturale - Natural ST: Strutturata - Structured

DECORI - DECORS				PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES						
NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
AGM4	AGO2	AGN6	AGN0	AGL8	AGI1	AGH0	AGL2	AGG4	AGH0	AGH5
AGM5	AGO3	AGN7	AGN1	AGL9	AGI2	AGH1	AGL3	AGG5	AGH1	AGH6
AGM6	AGO4	AGN8	AGN2	AGM0	AGI3	AGH2	AGL4	AGG6	AGH2	AGH7
AGM7	AGO5	AGN9	AGN3	AGM1	AGI4	AGH3	AGL5	AGG7	AGH3	AGH8
AGM8	AGO6	AGO0	AGN4	AGM2	AGI5	AGH4	AGL6	AGG8	AGH4	AGH9
AGM9	AGO7	AGO1	AGN5	AGM3	AGI6	ATO3	AGL7	AGG9	AJG7	AGI0

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	6	11	10	7	4	7	4	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


* Decoro su rete - Mesh-backed decoration

** Finitura a becco di civetta - One-round edge shaping




SCHEMI DI POSA


Laying Patterns
Verlege Muster
Plans De Pose
Esquemas De Colocación
铺设模式




A 600x600: **50%** - 300x600: **50%**




B 300x600: **80%** - 300x300: **20%**




E 300x600: **75%** - 300x300: **25%**



F 600x1200: **44,44%** - 600x600: **22,22%** - 300x600: **33,33%**



C 600x600: **57,14%** - 300x600: **28,57%** - 300x300: **14,29%**



D 600x1200: **66,66%** - 600x600: **33,33%**



Wall |
Moro SK 05 NAT SQ
600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"
300x300 / 12"x12"

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值	
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征				
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	≠ 9 mm: S≥2.400N R≥48 N/mm² ≠ 20 mm: S≥12.500N R≥48 N/mm²	
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIBEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5	
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT	
			NAT	ST	ST 20 mm
	DM 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,42	≥ 0,55	≥ 0,55
	AS 4586	-	P3	P4	P4
	DIN 51130	-	R10	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	UNE 41901	≥ CL1	CL2	CL3	CL3
	BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36
	BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性				

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

INSPIRING BETTER LIVING



MIRAGE[®]
INSPIRING BETTER LIVING

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

Uffici e Stabilimento

41026 - Pavullo (MO) ITALY

Via Giardini Nord, 225

Tel. +39 0536 29611

Fax +39 0536 21065

www.mirage.it



Ceramics of Italy

  
Mirage.it


Mirageit