

ELYSIAN
TRAVERTINI

Per saperne di più
More information



Fatti ispirare con un click
Get inspired with a click



www.mirage.it

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.

ELYSIAN TRAVERTINI

natural versatility

**ELYSIAN TRAVERTINI è fascino
intramontabile, calore e armonia.**

Una collezione che valorizza con naturalezza e versatilità molteplici esigenze stilistiche architettoniche e di design, donando ad ogni ambiente una bellezza suggestiva, ricca di charme.

**EN ELYSIAN TRAVERTINI is
timeless charm, warmth and
harmony.**

A collection that enhances many architectural and design styles in a natural, versatile manner, adding appealing beauty and a wealth of charm to any space.

**DE ELYSIAN TRAVERTINI steht
für unvergänglichen Reiz, Wärme
und Harmonie.**

Eine Kollektion, die mit ihrer Natürlichkeit und Vielseitigkeit zahlreichen stilistischen Anforderungen der Architektur und des Designs gerecht wird und jeder Umgebung eine anregende, charmante Schönheit verleiht.

**ES ELYSIAN TRAVERTINI es
seducción atemporal, calidez y
armonía.**

Una colección que valoriza naturalmente y con versatilidad las múltiples exigencias estilísticas arquitectónicas y de diseño, regalando a cada ambiente una belleza sugestiva, llena de encanto.

**FR ELYSIAN TRAVERTINI est
synonyme de charme indémodable,
chaleur et harmonie.**

Une collection qui valorise avec naturel et versatilité les multiples exigences en matière de style, d'architecture et de design, en conférant à chaque espace une beauté suggestive et pleine de charme.

**中國 ELYSIAN TRAVERTINI是永恒
的魅力，温暖与和谐。**

这个系列以其自然性和多功能性提高了多种风格的建筑 and 设计要求，使每个环境都有一种令人回味的美，充满魅力。



indoor & outdoor



L'estetica senza tempo di ELYSIAN TRAVERTINI accompagna i momenti di benessere sia in ambienti interni che esterni.

Si abbina elegantemente a molteplici materiali come legno, tessuto, metalli e pietre, proponendosi come prezioso elemento di valorizzazione per ogni progetto.

ELYSIAN
TRAVERTINI

EN The timeless beauty of ELYSIAN TRAVERTINI accompanies moments of well-being in both indoor and outdoor settings.

It blends elegantly with many materials, including wood, fabric, metal and stone, making it a precious element for enhancing any design.

DE Die zeitlose Ästhetik von ELYSIAN TRAVERTINI begleitet Augenblicke des Wohlbefindens im Innenbereich wie im Freien.

Sie passt sich auf elegante Art an zahlreiche Materialien wie Holz, Stoff, Metalle und Steine an und bietet sich als kostbares aufwertendes Element für jedes Projekt an.

FR L'esthétique atemporelle d'ELYSIAN TRAVERTINI accompagne les moments de bien-être dans des espaces aussi bien intérieurs qu'extérieurs.

Elle s'associe avec élégance à de multiples matériaux comme le bois, le tissu, les métaux et les pierres, en se proposant comme un précieux élément de valorisation pour chaque projet.



ES El estilo atemporal de ELYSIAN TRAVERTINI acompaña los momentos de bienestar en interiores y exteriores.

Se combina con elegancia con una gran variedad de materiales como la madera, el tejido, los metales y la piedra, proponiéndose como un precioso elemento de valorización para cada proyecto.

中國 ELYSIAN TRAVERTINI的永恒美学伴随着室内和室外的幸福时刻。

它与各种材料（如木材、织物、金属和石材）优雅地结合在一起，使其成为每个项目的审美提升元素。

two identities

La collezione presenta due differenti tipologie di texture, al fine di soddisfare ogni esigenza creativa.

Vein Cut style, caratterizzata da linee direzionali mai invadenti, idonea alla posa sia verticale che orizzontale, ideale per applicazioni a rivestimento e facciata.

Cross Cut Style, impreziosita da sfumature cromatiche tono su tono, perfetta per le applicazioni a pavimento.

EN The collection has two different types of textures, in order to meet any creative needs.

Vein Cut style, characterised by non-invasive through-lines, suitable for both floor and wall coverings, also ideal for façades.

Cross Cut Style, enriched by ton-sur-ton colour shades, ideal for flooring applications.

DE Die Kollektion ist mit zwei verschiedenen Arten von Textur erhältlich, um allen kreativen Ideen gerecht zu werden.

Vein Cut style, die sich durch ihre Linien in Aderrichtung, die aber nie aufdringlich wirken, auszeichnet und sowohl vertikal als auch horizontal verlegt werden kann; für Anwendungen als Verkleidung und auf Fassaden ideal.

Cross Cut Style, die farblich durch Ton-in-Ton-Abstufungen bereichert wird und für die Anwendungen auf dem Fußboden perfekt ist.

FR La collection présente deux typologies différentes de textures afin de satisfaire chaque exigence créative.

Vein Cut style, caractérisée par des lignes directionnelles, jamais envahissantes, est idéale pour une pose aussi bien verticale qu'horizontale, pour des applications en revêtement et en façade.

Cross Cut Style, enrichie par des nuances chromatiques ton sur ton, est parfaite pour des applications au sol.

ES La colección presenta dos tipos diferentes de textura, para satisfacer cualquier necesidad creativa.

Vein Cut style, caracterizada por un veteado direccional nunca dominante, adecuada tanto para la colocación vertical como horizontal, ideal para aplicaciones en paredes y fachadas.

Cross Cut Style, embellecida con matices de color tono sobre tono, perfecta para aplicaciones como pavimento.

中國 该系列提出了两种不同的纹理类型，以满足各种创意需求。

Vein Cut style, 其特点是毫不夸张的方向性线条，适用于垂直和水平铺设，是墙面和立面应用的理想选择。

Cross Cut Style, 点缀着同色系的色调，非常适合地板应用。



the range

8 COLORI – COLOURS

Travertino Pearly EY10 | Travertino Pearly CROSS EY12

Travertino Light EY07 | Travertino Light CROSS EY13

Travertino Misty EY11 | Travertino Misty CROSS EY14

Travertino Rustic CROSS EY15

Travertino Dark EY08

9 FORMATI – SIZES

✂ 12 mm

1620x3240 / 63¾”x127½”

✂ 6 mm

1200x2780 / 48”x110” | 600x1200 / 24”x48”

✂ 9 mm

800x1600 / 31½”x63” | 1200x1200 / 48”x48”

800x800 / 31½”x31½” | 600x1200 / 24”x48”

600x600 / 24”x24” | 300x600 / 12”x24”

✂ 20 mm EVO_2/E


800x800 / 31½”x31½” | 600x1200 / 24”x48”

300x1200 / 12”x48” | 600x600 / 24”x24”

3 SUPERFICI – FINISHES

Spazzolata - Natural - Structured





FLOOR

VICEVERSA Corteccia VV 08 SP SQ
800x800 / 31½"x31½"

WALL

Travertino Misty EY 11 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"





FLOOR

CLAY Trust CL 07 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

WALL

Travertino Light EY 07 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

VANITY UNIT | MIRROR

Bathmood GLAD | BLISS
Travertino Light EY 07 SP





FLOOR
 Travertino Pearly CROSS EY 12 NAT SQ
 600x1200 / 24"x48"

WALL
 Travertino Pearly EY 10 SP SQ
 1200x2780 / 48"x110"

TABLE
 JOLIE Lincoln JL 04 LUC





FLOOR

Travertino Misty CROSS EY 14 SP SQ
800x800 / 31½"x31½"

WALL

Travertino Misty EY 11 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"



FLOOR

Travertino Light CROSS EY 13 NAT SQ
800x800 / 31½"x31½"

WALL

Travertino Light EY 07 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

WASHBASIN | SHOWER TRAY | MIRROR

Bathmood DELIGHT | APPEAL | BLISS
Travertino Light EY 07 SP

ELYSIAN
TRAVERTINI



INSPIRATIONS



FLOOR

KAO Charamel KA 03 SP
200x1200 / 8"x48"

WALL

Travertino Pearly EY 10 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

TABLE

Travertino Pearly EY 10 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"





FLOOR

VICEVERSA Vaio VV 05 SP SQ
600x1200 / 24"x48"
Travertino Dark EY 08 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

WALL

Travertino Dark EY 08 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

ELYSIAN
TRAVERTINI



INSPIRATIONS



ELYSIAN
TRAVERTINI



FLOOR

CLAY Calm CL 01 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

WALL

Line Travertino Light EY 07 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"



FLOOR

Travertino Pearly CROSS EY 12 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

COUNTER

MAND Dawn Terracotta MD 03 NO SQ
300x450 / 12"x18"





FLOOR

Viceversa Alba VV 07 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

WALL

Line Travertino Light EY 07 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"





FLOOR
 Travertino Rustic CROSS EY 15 ST SQ
 EVO_2/E 20 mm 600x600 / 24"x24"

EVO_LIVING TABLE
 EDEN 100x200
 Table Top ELYSIAN Desert Stone EY 02 SP





OUTDOOR FLOOR

Travertino Misty CROSS EY 14 ST SQ
EVO_2/E 20 mm 600x600 / 24"x24"

INDOOR FLOOR

Travertino Misty CROSS EY 14 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

EVO_LIVING TABLE

EDEN 90x90
Table Top ELYSIAN Desert Stone EY 02 SP

TRAVERTINO
PEARLY
EY 10

12 mm
1620x3240 / 63¾"x127½"
SP NO SQ

6 mm
Line
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

9 mm
800x1600 / 31½"x63"
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ - ST SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ - SP SQ - ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ - SP SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ - SP SQ

Stucchi consigliati	
Recommended grouts	
KERAKOLL	20
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	44 Bright White



TRAVERTINO
PEARLY CROSS
EY 12

9 mm
1200x1200 / 48"x48"
SP SQ - ST SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ - SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ - SP SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ - SP SQ

20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

Stucchi consigliati	
Recommended grouts	
KERAKOLL	20
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	44 Bright White



TRAVERTINO
LIGHT
EY 07

12 mm
1620x3240 / 63¾"x127½"
SP NO SQ

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ
Line
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

9 mm
800x1600 / 31½"x63"
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ - ST SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ - SP SQ - ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ - SP SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ - SP SQ

20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ

300x1200 / 12"x48"
ST SQ

Stucchi consigliati	
Recommended grouts	
KERAKOLL	43
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	85 Almond



TRAVERTINO
LIGHT CROSS
EY 13

9 mm
1200x1200 / 48"x48"
SP SQ - ST SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ - SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ - SP SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ - SP SQ

20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

Stucchi consigliati	
Recommended grouts	
KERAKOLL	43
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	85 Almond



TRAVERTINO
MISTY
EY 11

▼

6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

▶

Line
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

▼

9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ - ST SQ

▶

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ - SP SQ - ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ - SP SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ - SP SQ

▼

20 mm

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

▶

300x1200 / 12"x48"
ST SQ

Stucchi consigliati		
Recommended grouts		
KERAKOLL	06	
MAPEI	110 Manhattan 2000	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



TRAVERTINO
MISTY CROSS
EY 14

▼

9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

▶

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ - SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ - SP SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ - SP SQ

▼

20 mm

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

▶

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

Stucchi consigliati		
Recommended grouts		
KERAKOLL	06	
MAPEI	110 Manhattan 2000	
LATICRETE	88 Silver Shadow	




TRAVERTINO
RUSTIC CROSS
EY 15

600x600 / 24"x24"

ST SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	43
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	85 Almond



ELYSIAN
TRAVERTINI

TRAVERTINO
DARK
EY 08

1200x2780 / 48"x110"

SP SQ

1200x1200 / 48"x48"

SP SQ

600x1200 / 24"x48"

NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"

SP SQ

600x600 / 24"x24"

NAT SQ

300x600 / 12"x24"


NAT SQ

600x1200 / 24"x48"

ST SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	08
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver



Riassuntivo formati e imballi
Summary of sizes and packaging
Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes
规格和包装概述

										
	1620x3240 63¾"x127½"	Line 1200x2780 48"x110"	1200x2780 48"x110"	600x1200 24"x48"	800x1600 31½"x63"	1200x1200 48"x48"		600x1200 24"x48"		
FORMATI - SIZES										
Spessore - Thickness	± 12 mm	± 6 mm	± 6 mm	± 6 mm	± 9 mm	± 9 mm		± 9 mm		
Superficie - Finish	SP NO SQ	SP SQ	SP SQ	SP SQ	SP SQ	SP SQ	ST SQ	NAT SQ	SP SQ	ST SQ
 Travertino Pearly EY 10	BWB8	BSB2	BMK6	BTO2	BNC6	BKX1	BUJ5	BLV5	BUB2	BUN1
 Travertino Light EY 07	BWB9	BFM5	AXH2	BTN6	BNC3	AXF4	BUJ3	AWR3	BUA9	BUN0
 Travertino Misty EY 11	-	BSB5	BMK9	BTO5	-	BKX2	BUJ4	BLV6	BUB3	BUN2
 Travertino Dark EY 08	-	-	AXH3	-	-	AXF5	-	AWR4	-	-
 Travertino Pearly CROSS EY 12	-	-	-	-	-	BKX3	BNW4	BLV7	BUB4	-
 Travertino Light CROSS EY 13	-	-	-	-	-	BKX4	BNW5	BLV8	BUB5	-
 Travertino Misty CROSS EY 14	-	-	-	-	-	BKX5	-	BLV9	BUB6	-
 Travertino Rustic CROSS EY 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja	Please refer to mirage.it	-	55,12	61,56	61,56	29,56	29,56	29,19
 Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja		3	2	2	2	2	2	2
 mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja		2,16	2,56	2,88	2,88	1,44	1,44	1,44
 Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo		24	16	20	20	35	35	35
 mq./pallet		51,84	40,96	57,60	57,60	50,40	50,40	50,40

A: Disponibile - Available

SUPERFICI - FINISHES

NAT: Naturale - Natural
SP: Spazzolata
ST: Strutturata - Structured



				
800x800 31½"x31½"	600x600 24"x24"	300x600 12"x24"		
± 9 mm				
SP SQ	NAT SQ	SP SQ	NAT SQ	SP SQ
BLW0	BLV0	BUC6	BLU5	BUN8
AYI5	AWS9	BUC3	AWS1	BUN6
BLW1	BLV1	BUC7	BLU6	BUN9
AYI8	AWT0	-	AWS2	-
BLW2	BLV2	NUC8	BLU7	BUO0
BLW3	BLV3	BUC9	BLU8	BUO1
BLW4	BLV4	BUD0	BLU9	BUO2
-	-	-	-	-

27,36	22,13	22,13	25,58	25,58
2	3	3	7	7
1,28	1,08	1,08	1,26	1,26
48	40	40	40	40
61,44	43,20	43,20	50,40	50,40

				
800x800 31½"x31½"	600x1200 24"x48"	300x1200 12"x48"	600x600 24"x24"	
± 20 mm				
ST SQ	ST SQ	ST SQ	ST SQ	
-	-	-	-	
-	AYE7	AYF0	-	
-	BNL0	BLZ0	-	
-	BCC7	-	-	
BLY7	BLW8	-	BLW5	
BLY8	BLW9	-	BLW6	
BLY9	BLX0	-	BLW7	
-	-	-	BNL8	

29,70	32,00	32,00	31,14
1	1	2	2
0,64	0,72	0,72	0,72
42	35	36	30
26,88	25,20	25,92	21,60

	
Mosaico 36T* 300x300 12"x12"	Layer* 300x600 12"x24"
DECORI - DECORS	
NAT	NAT
BMT4	BMT9
BAU2	BAY2
BMT5	BMU0
BAU4	BAY3
BMT6	BMU1
BMT7	BMU2
BMT8	BMU3
-	-

-	-
6	4
-	-
-	-
-	-

* Decoro su rete - Mesh-backed decoration

SHADE VARIATION HIGH

EY 15

V4

SHADE VARIATION SLIGHT

V2

SP

R9

SKID Resistance

NAT

R10 A+B

SKID Resistance

ST

R11

SKID Resistance

ST 20mm


R11

SKID Resistance

LEED Compliant

Riassuntivo formati e imballi

Summary of sizes and packaging
Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes
规格和包装概述

															
		Battiscopa*				Gradino A*				Gradino B		Gradino B Ang.		Gradino G*	
		72x600 27/8"x24"	72x800 27/8"x31½"	300x600 12"x24"	330x800 131/5"x31½"	330x1200 131/5"x48"	330x600 131/5"x24"	330x800 131/5"x31½"	330x1200 131/5"x48"	330x330 131/5"x131/5"	300x600 12"x24"	330x800 131/5"x31½"			
PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES															
Superficie - Finish		NAT	SP	NAT	SP	NAT	NAT	SP	NAT	NAT	SP	NAT	SP		
	Travertino Pearly EY 10	BMS4	BMS9	BMN4	BMN9	BMQ9	BMP9	BMQ4	BMQ9	BMO9	BMP4	A	BMR9		
	Travertino Light EY 07	BAX4	BAW6	BAS6	BAR8	BAT5	BAQ2	BAO1	BAR0	BAP4	BAN3	BAV9	BAV1		
	Travertino Misty EY 11	BMS5	BMT0	BMN5	BMO0	BMO5	BMQ0	BMQ5	BMR0	BMP0	BMP5	A	BMS0		
	Travertino Dark EY 08	BAX5	BAW7	BAS7	BAR9	BAT6	BAQ3	BAO2	BAR1	BAP5	BAN4	BAW0	BAV2		
	Travertino Pearly CROSS EY 12	BMS6	BMT1	BMN6	BMO1	BMO6	BMQ1	BMQ6	BMR1	BMP1	BMP6	A	BMS1		
	Travertino Light CROSS EY 13	BMS7	BMT2	BMN7	BMO2	BMO7	BMQ2	BMQ7	BMR2	BMP2	BMP7	A	BMS2		
	Travertino Misty CROSS EY 14	BMS8	BMT3	BMN8	BMO3	BMO8	BMQ3	BMQ8	BMR3	BMP3	BMP8	A	BMS3		
 Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja		10	10	7	7	4	4	4	2	4	4	7	7		

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值			
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征						
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%			
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	≠ 6 mm: S≥1100N R≥45 N/mm² ≠ 9 mm: S≥2.400N R≥48 N/mm² ≠ 20 mm: S≥12.500N R≥48 N/mm²			
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³			
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5			
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT			
				NAT	ST	SP	ST 20/30mm
	DM 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,42	≥ 0,55	≥ 0,42	≥ 0,55	
	AS 4586	-	P3	-	P2	-	
	DIN 51130	-	R10	R11	R9	R11	
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	-	A+B+C	
	UNE 41901	≥ CL1	CL2	CL3	CL1	CL3	
	BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	-	≥ 0,36	
	BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	-	≥ 0,36	
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性						

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

INSPIRING
BETTER
LIVING





Mirage Granito Ceramico S.p.a.

Uffici e Stabilimento

41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
Fax +39 0536 21065
www.mirage.it



Mirage.it



Mirageit