

Per saperne di più
More information



Fatti ispirare con un click
Get inspired with a click



www.mirage.it

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.

I CEMENTI & RESINE

—
di MIRAGE

MIRAGE[®]
INSPIRING BETTER LIVING



PERSPECTIVE

Contemporary

Mirage's CEMENTI&RESINE is the complete collection of Mirage® concrete and resin effect porcelain stoneware tiles.

93 references, multiple sizes and surfaces that offer new prospects and design opportunities for professionals in the sector.

CEMENTI&RESINE von Mirage ist die komplette Sammlung des Feinsteinzeugsortiments von Mirage® mit Zement- und Harzoptik.

93 Referenzen, zahlreiche Formate und Oberflächen, die den Branchenfachleuten neue Perspektiven und Planungsmöglichkeiten eröffnen.

CEMENTI&RESINE de Mirage est la collection complète de la gamme Mirage® en grès cérame, effet ciment et résine.

93 références, de multiples formats et surfaces qui offrent aux professionnels du secteur de nouvelles perspectives et opportunités conceptuelles.

CEMENTI&RESINE de Mirage es la recopilación completa de la gama Mirage® en gres porcelánico efecto cemento y resina.

Incluye 93 referencias, múltiples formatos y acabados que ofrecen a los profesionales del sector nuevas perspectivas y oportunidades de diseño.

CEMENTI&RESINE by Mirage 是水泥和树脂效果 Mirage® 瓷器产品中的完整系列。

93 款产品和多种多样的规格和表面，为该行业的专业人士提供了全新的视角和设计机会。

I CEMENTI&RESINE di Mirage è la raccolta completa della gamma Mirage® in grès porcellanato ad effetto cemento e resina.

93 referenze, molteplici formati e superfici che offrono ai professionisti del settore nuove prospettive e opportunità progettuali.






ENDLESS

Design possibilities

- Pavimenti** | Floorings
- Rivestimenti** | Coverings
- Facciate** | Facades
- Banconi** | Countertops
- Lavabi** | Washbasins
- Arredi** | Furnitures
- Top bagno** | Vanity Top
- Piatti doccia** | Shower trays

- Residenziale** | Residential Areas
- Commerciale** | Commercial Areas
- Interni/Esterni** | Indoor/Outdoor Areas





Contents

*Exclusive
Range*

pag. **8**

*Color
Inspirations*

pag. **28**
WHITE

pag. **44**
BEIGE /
BROWN

pag. **64**
TAUPE /
GREIGE

I CEMENTI&RESINE

—
di MIRAGE



pag. **86**
LIGHT GREY

pag. **110**
DARK GREY

pag. **130**
BLACK

pag. **144**
COLORS

*Colors
and Sizes*

pag. **164**

EXCLUSIVE RANGE

COCCO VV 01	PALLADIUM LY 01	CALM CL 01	CLEAR GC 01	TALCUM NY 05	RISE RO 01 ReSource Family	TERRAZZO RICE RO 11 ReSource Family	GINGER GC 10
pag. 166	pag. 167	pag. 168	pag. 169	pag. 170	pag. 171	pag. 172	pag. 173

JOURNEY GC 13	ALBA VV 07	HARMONY GC 16	SUGAR GC 07	TORCHING NY 03	CORTECCIA VV 08	BRAVE GC 17	TRUST CL 07
pag. 182	pag. 183	pag. 184	pag. 185	pag. 186	pag. 187	pag. 188	pag. 189

AFTERGLOW LY 05	SHY CL 06	LINO VV 06	CARIBBEAN RO 02 ReSource Family	TERRAZZO CARIBBEAN RO 12 ReSource Family	SLIGHT GC 14	LIQUORICE RO 03 ReSource Family	PARKER NY 04
pag. 174	pag. 175	pag. 176	pag. 177	pag. 178	pag. 179	pag. 180	pag. 181

CHAMOIS GC 08	TOFFEE GC 09	PERLA VV 02	NUBE VV 03	PERFECT GC 02	ARTIC RO 04 ReSource Family	TERRAZZO ARTIC RO 14 ReSource Family	NIMBUS LY 02
pag. 190	pag. 191	pag. 192	pag. 193	pag. 194	pag. 195	pag. 196	pag. 197

EXCLUSIVE RANGE

QUICKLIME NY 01
DELIGHT CL 02
EXCALIBUR LY 03
CALCESTRUZZO VV 04
ESSENCE GC 12
PORTLAND NY 02
AWAKE CL 03
STORM RO 05
ReSource Family




pag. 198 pag. 199 pag. 200 pag. 201 pag. 202 pag. 203 pag. 204 pag. 205

IDEAL GC 03
NEBULA GC 11
TYPE GC 04
FANCY CL 04
CLASSIC GC 05
KING LY 09
SHOTCRETE NY 06
VAIO VV 05



pag. 206 pag. 207 pag. 208 pag. 209 pag. 210 pag. 211 pag. 212 pag. 213

VERVE CL 05
ABSOLUTE GC 06
IRON GC 20
VENOM LY 04
KARMA CL 08
INDIO LY 07
VIRIDIUM LY 06
GLEE CL 09



pag. 214 pag. 215 pag. 216 pag. 217 pag. 218 pag. 219 pag. 220 pag. 221

PUMPKIN LY 08
GRACE CL 10
CORTEN GC 21
YOUTH GC 15
LUMINA GC 18



pag. 222 pag. 223 pag. 224 pag. 225 pag. 226

01 WHITE

COCCO
VV 01

pag. **30**

Sizes & Finishings
pag. **166**

PALLADIUM
LY 01

pag. **32**

Sizes & Finishings
pag. **167**

CALM
CL 01

pag. **34**

Sizes & Finishings
pag. **168**

CLEAR
GC 01

pag. **36**

Sizes & Finishings
pag. **169**

TALCUM
NY 05

pag. **38**

Sizes & Finishings
pag. **170**

ReSource

RICE
RO 01



pag. **40**

Sizes & Finishings
pag. **171**

ReSource

TERRAZZO RICE
RO 11



pag. **42**

Sizes & Finishings
pag. **172**

02 BEIGE/ BROWN

12
13

GINGER
GC 10

pag. **46**

Sizes & Finishings
pag. **173**

AFTERGLOW
LY 05

pag. **48**

Sizes & Finishings
pag. **174**

02 BEIGE/ BROWN

ReSource

ReSource

ReSource

SHY
CL 06

LINO
VV 06

CARIBBEAN
RO 02



TERRAZZO
CARIBBEAN
RO 12



SLIGHT
GC 14

LIQUORICE
RO 03



PARKER
NY 04

03 TAUPE/ GREIGE

JOURNEY
GC 13

ALBA
VV 07

pag. 50

pag. 52

pag. 54

pag. 56

pag. 58

pag. 60

pag. 62

pag. 66

pag. 68

Sizes & Finishings
pag. 175

Sizes & Finishings
pag. 176

Sizes & Finishings
pag. 177

Sizes & Finishings
pag. 178

Sizes & Finishings
pag. 179

Sizes & Finishings
pag. 180

Sizes & Finishings
pag. 181

Sizes & Finishings
pag. 182

Sizes & Finishings
pag. 183

03 TAUPE/ GREIGE

HARMONY
GC 16

SUGAR
GC 07

TORCHING
NY 03

CORTECCIA
VV 08

BRAVE
GC 17

TRUST
CL 07

CHAMOIS
GC 08

TOFFEE
GC 09

pag. **70**

Sizes & Finishings
pag. **184**

pag. **72**

Sizes & Finishings
pag. **185**

pag. **74**

Sizes & Finishings
pag. **186**

pag. **76**

Sizes & Finishings
pag. **187**

pag. **78**

Sizes & Finishings
pag. **188**

pag. **80**

Sizes & Finishings
pag. **189**

pag. **82**

Sizes & Finishings
pag. **190**

pag. **84**

Sizes & Finishings
pag. **191**

04 LIGHT GREY

PERLA
VV 02

pag. **88**

Sizes & Finishings
pag. **192**

NUBE
VV 03

pag. **90**

Sizes & Finishings
pag. **193**

PERFECT
GC 02

pag. **92**

Sizes & Finishings
pag. **194**

ReSource

ARTIC
RO 04



pag. **94**

Sizes & Finishings
pag. **195**

ReSource

TERRAZZO ARTIC
RO 14



pag. **96**

Sizes & Finishings
pag. **196**

NIMBUS
LY 02

pag. **98**

Sizes & Finishings
pag. **197**

QUICKLIME
NY 01

pag. **100**

Sizes & Finishings
pag. **198**

DELIGHT
CL 02

pag. **102**

Sizes & Finishings
pag. **199**

EXCALIBUR
LY 03

pag. **104**

Sizes & Finishings
pag. **200**

CALCESTRUZZO
VV 04

pag. **106**

Sizes & Finishings
pag. **201**

04 LIGHT GREY

05 DARK GREY

ESSENCE
GC 12

PORTLAND
NY 02

AWAKE
CL 03

STORM
RO 05



IDEAL
GC 03

NEBULA
GC 11

TYPE
GC 04

FANCY
CL 04

CLASSIC
GC 05

pag. **108**

Sizes & Finishings
pag. **202**

pag. **112**

Sizes & Finishings
pag. **203**

pag. **114**

Sizes & Finishings
pag. **204**

pag. **116**

Sizes & Finishings
pag. **205**

pag. **118**

Sizes & Finishings
pag. **206**

pag. **120**

Sizes & Finishings
pag. **207**

pag. **122**

Sizes & Finishings
pag. **208**

pag. **124**

Sizes & Finishings
pag. **209**

pag. **126**


Sizes & Finishings
pag. **210**

ReSource

05 DARK GREY

06 BLACK

KING
LY 09



pag. **128**

Sizes & Finishings
pag. **211**

SHOTCRETE
NY 06



pag. **132**

Sizes & Finishings
pag. **212**


VAIO
VV 05



pag. **134**

Sizes & Finishings
pag. **213**


VERVE
CL 05



pag. **136**

Sizes & Finishings
pag. **214**

ABSOLUTE
GC 06



pag. **138**

Sizes & Finishings
pag. **215**


IRON
GC 20



pag. **140**

Sizes & Finishings
pag. **216**

VENOM
LY 04



pag. **142**

Sizes & Finishings
pag. **217**

07 COLORS

KARMA
CL 08

pag. **146**

Sizes & Finishings
pag. **218**

INDIO
LY 07

pag. **148**

Sizes & Finishings
pag. **219**

VIRIDIUM
LY 06

pag. **150**

Sizes & Finishings
pag. **220**

GLEE
CL 09

pag. **152**

Sizes & Finishings
pag. **221**

PUMPKIN
LY 08

pag. **154**

Sizes & Finishings
pag. **222**

GRACE
CL 10

pag. **156**

Sizes & Finishings
pag. **223**

CORTEN
GC 21

pag. **158**

Sizes & Finishings
pag. **224**

YOUTH
GC 15

pag. **160**

Sizes & Finishings
pag. **225**

LUMINA
GC 18

pag. **162**

Sizes & Finishings
pag. **226**

“ COLOR

*Inspira-
tions*

WHITE TE 01



I CEMENTI & RESINE di MIRAGE


WHITE

“ pure
delicate
brillant

Collections


Clay

CALM
CL 01



Nyuma

TALCUM
NY 05




Glocal

CLEAR
GC 01



ReConcrete

RICE
RO 01



TERRAZZO RICE
RO 11




Lemmy

PALLADIUM
LY 01



Viceversa

COCCO
VV 01





floor
Cocco VV 01 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

wall
Cocco VV 01 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

COCCO
VV 01

“
Viceversa collection

I CEMENTI&RESINE di MIRAGE



30
31

Color Inspirations
WHITE



I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

PALLADIUM
LY 01

“
Lemmy collection

floor
Palladium LY 01 SP SQ
600x1200 / 24"x48"
wall
Palladium LY 01 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"



CALM
CL 01

“
Clay collection

floor
Calm CL 01 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"
wall
Calm CL 01 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

I CEMENTI&RESINE di MIRAGE





I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

CLEAR
GC 01

“
Glocal collection

floor
Clear GC 01 SP SQ
1200×1200 / 48"×48"

wall
Mand Terracotta MD 03 Dawn
300×450 / 12"×18"





floor
Talcum NY 05 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

wall
Talcum NY 05 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"
Norr Hav RR 06 NAT SQ
1200x2780 / 48"x110"

countertop
Norr Hav RR 06 NAT

TALCUM
NY 05

“
Nyuma collection

I CEMENTI&RESINE di MIRAGE





I CEMENTI & RESINE di MIRAGE

RICE
RO 01

“
ReConcrete collection

ReSource



floor
Terrazzo Rise RO 11 SP SQ
600x600 / 24"x24"

wall
Rise RO 01 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"



wall
Rise RO 01 SP SQ
Street 600x1197 / 24"x48"



floor
 Terrazzo Rise RO 11 SP SQ
 600x600 / 24"x24"

wall
 Rise RO 01 SP SQ
 1200x2780 / 48"x110"

TERRAZZO RICE
 RO 11

ReSource



“
 ReConcrete collection



BEIGE / BROWN

02



I CEMENTI&RESINE di MIRAGE


BEIGE / BROWN

“soothing
distinctive
relaxing”

Collections


Clay

SHY
CL 06




Glocal

GINGER
GC 10




SLIGHT
GC 14




Lemmy

AFTERGLOW
LY 05



ReConcrete


CARIBBEAN
RO 02



TERRAZZO CARIBBEAN
RO 12




LIQUORICE
RO 03




Nyuma

PARKER
NY 04



Viceversa

LINO
VV 06





GINGER
GC 10

“
Glocal collection”

floor
Ginger GC 10 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"
wall
Ginger GC 10 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

I CEMENTI&RESINE di MIRAGE





I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

AFTERGLOW LY 05

“
Lemmy collection

floor
Jurupa Master JP 03 NAT SQ
200x1200 / 8"x48"

wall
Afterglow LY 05 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

bench
Venom LY 04 SP





floor
Shy CL 06 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"
wall
Norr Grå RR 02 NAT SQ
1200x2780 / 48"x110"

SHY
CL 06

“
Clay collection





LINO
VV 06

“
Viceversa collection

floor
Lino VV 06 SP SQ
600x1200 / 24"x48"
wall
Lino VV 06 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"
countertop
Corteccia VV 08 SP

I CEMENTI&RESINE di MIRAGE



52

53

BEIGE / BROWN
Color Inspirations



I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

CARIBBEAN
RO 02

“
ReConcrete collection

ReSource



floor
Caribbean RO 02 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"
wall
Caribbean RO 02 SP SQ
600x1197 / 24"x48"
PAPIER Blossom SP SQ
600x1200 / 24"x48"



floor
Caribbean RO 02 SP SQ
800x800 / 31½"x31½"



TERRAZZO CARIBBEAN
RO 12

“
ReConcrete collection

ReSource



floor
Rise RO 01 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"
wall
Moon RO 01 + RO 12 SP SQ
600x600 / 24"x24"

floor
OUDH Pino OU 04 SP SQ
200x1800 | 8"x71"
wall
Terrazzo Caribbean RO 02 SP SQ
600x1197 / 24"x48"

I CEMENTI&RESINE di MIRAGE





I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

SLIGHT
GC 14

“
Glocal collection”

floor
Slight GC 14 SP SQ
800x1600 / 31½"x63"
wall
Slight GC 14 SP SQ
800x1600 / 31½"x63"





LIQUORICE
RO 03

“
ReConcrete collection

ReSource



outdoor floor
Liquorice RO 03 ST SQ EVO_2/E™ 20 mm
800×800 / 31½"×31½"
wall
Rise RO 01 SP SQ
Street 600×1197 / 24"×48"

I CEMENTI&RESINE di MIRAGE





I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

PARKER NY 04

“
Nyuma collection

indoor floor
Parker NY 04 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

outdoor floor
Parker NY 04 SP SQ EVO_2/E™ 20 mm
600x1200 / 24"x48"

wall
Mand Terracotta MD 03 Mellow
300x450 / 12"x18"



TAUPE / GREIGE

03



I CEMENTI&RESINE di MIRAGE


TAUPE / GREIGE

“ *iconic
sober
comfortable* ”

Collections

Clay

TRUST
CL 07




Nyuma

TORCHING
NY 03




Glocal


SUGAR
GC 07



JOURNEY
GC 13



CHAMOIS
GC 08



HARMONY
GC 16



TOFFEE
GC 09




BRAVE
GC 17




Viceversa

ALBA
VV 07



CORTECCIA
VV 08





JOURNEY
GC 13

“
Glocal collection”

floor
Journey GC 13 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"
wall
Journey GC 13
Skin 1200x2780 / 48"x110"

I CEMENTI&RESINE di MIRAGE





I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

ALBA
VV 07

“
Viceversa collection

floor
Alba VV 07 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"
wall
Alba VV 07 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"
table
Norr Hav RR 06 NAT





floor
Harmony GC 16 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

wall
Harmony GC 16 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

Harmony GC 16 SP SQ
Mattoncino 300x300 / 12"x12"

HARMONY
GC 16

“
Glocal collection





I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

SUGAR
GC 07

“
Glocal collection

floor
Sugar GC 07 SP SQ
600x1200 / 24"x48"
wall
Sugar GC 07 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"





floor
Torching NY 03 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"
wall
Torching NY 03 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

TORCHING NY 03

“
Nyuma collection”

I CEMENTI&RESINE di MIRAGE





I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

CORTECCIA
VV 08

“
Viceversa collection

floor
Corteccia VV 08 SP SQ
800x800 / 31 1/2"x31 1/2"
wall
Perla VV 02 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"





BRAVE
GC 17

“
Glocal collection”

floor
Brave GC 17 SP SQ
800x800 / 31 1/2"x31 1/2"





I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

TRUST CL 07

“
Clay collection

floor
Trust CL 07 SP SQ
1200×1200 / 48"×48"

countertop
Refllet Midi RF 02 Antique
200×600 / 8"×24"





CHAMOIS
GC 08

“
Glocal collection”

floor
Chamois GC 08 SP SQ
800x800 / 31 1/2"x31 1/2"

I CEMENTI&RESINE di MIRAGE



82
83

TAUPE / GREIGE Color Inspirations



I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

TOFFEE
GC 09

“
Glocal collection”

floor
Toffee GC 09 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"



84
85

LIGHT GREY

04



I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

LIGHT GREY

“ *stable
quite
steady* ”

Collections


Clay

DELIGHT
CL 02




Glocal

PERFECT
GC 02




ESSENCE
GC 12




Nyuma

QUICKLIME
NY 01




Viceversa


PERLA
VV 02



NUBE
VV 03




CALCESTRUZZO
VV 04



Lemmy

NIMBUS
LY 02




EXCALIBUR
LY 03



ReConcrete

ARTIC
RO 04



TERRAZZO ARTIC
RO 14





PERLA
VV 02

“
Viceversa collection

floor
Perla VV 02 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

wall
Perla VV 02 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

countertop
Perla VV 02 SP

table
Wanderlust Labradorite WA 05 LUC

I CEMENTI&RESINE di MIRAGE





I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

NUBE
VV 03

“
Viceversa collection

floor
Nube VV 03 SP SQ
800×800 / 31½”×31½”

wall
Nube VV 03 SP SQ
Lace 1200×2780 / 48”×110”





floor
Perfect GC 02 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"
wall
Perfect GC 02 SP SQ
1200x2400 / 48"x96"

PERFECT
GC 02

“
Glocal collection”

I CEMENTI&RESINE di MIRAGE





ARTIC
RO 04

“
ReConcrete collection

ReSource



floor
Storm RO 05 SP SQ
1200×1200 / 48"×48"

wall
Artic RO 04 SP SQ
1200×2780 / 48"×110"

counter
Artic RO 04 SP SQ
Street 600×1197 / 24"×48"





TERRAZZO ARTIC
RO 14

“
ReConcrete collection

ReSource



floor
Terrazzo Artic RO 14 SP SQ
600x1197 / 24"x48"
wall
Artic RO 04 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

I CEMENTI&RESINE di MIRAGE





I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

NIMBUS LY 02

“
Lemmy collection

floor
Nimbus LY 02 SP SQ
600x1200 / 24"x48"
table
Jewels Moonless JW 17 LUC





floor
Quicklime NY 01 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"
wall
Quicklime NY 01 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

QUICKLIME
NY 01

“
Nyuma collection”

I CEMENTI&RESINE di MIRAGE



100
101

LIGHT GREY Color Inspirations



I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

DELIGHT
CL 02

“
Clay collection

floor
Delight CL 02 Patchy
400x347 / 15 3/4"x13 21/32"

wall
Delight CL 02 SP SQ
600x1200 / 24"x48"
1200x2780 / 48"x110"

bench
Delight CL 02 SP SQ

vanity unit
Cosmopolitan Arabescato Oro CP 03 LUC





floor
 Excalibur LY 03 SP SQ
 800x800 / 31½"x31½"

wall
 Excalibur LY 03 SP SQ
 1200x2780 / 48"x110"
 Mand Bianco MD 01 Mellow
 300x450 / 12"x18"

EXCALIBUR
 LY 03

“
 Lemmy collection

I CEMENTI&RESINE di MIRAGE



104
 105

LIGHT GREY
 Color Inspirations



CALCESTRUZZO
VV 04

“
Viceversa collection

floor
Calcestruzzo VV 04 SP SQ
800×800 / 31½”×31½”
wall
Calcestruzzo VV 04 SP SQ
1200×2780 / 48”×110”





I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

ESSENCE GC 12

“
Glocal collection

floor

Essence GC 12 SP SQ
1200×1200 / 48"×48"

wall

Absolute GC 06 SP SQ
1200×2780 / 48"×110"
Globe Brown GC 06 Absolute
600×600 / 24"×24"

counter

Essence GC 12 SP SQ
1200×2780 / 48"×110"



DARK GREY

05



I CEMENTI&RESINE di MIRAGE


DARK GREY

“ *deep
cool
intense* ”

Collections

Clay

AWAKE
CL 03




FANCY
CL 04




Glocal

IDEAL
GC 03




TYPE
GC 04



CLASSIC
GC 05



NEBULA
GC 11



Lemmy

KING
LY 09



Nyuma

PORTLAND
NY 02



ReConcrete

STORM
RO 05





PORTLAND
NY 02

“
Nyuma collection

floor
Portland NY 02 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

wall
Portland NY 02 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

wall and countertop
Reflet Aurore RF 03 Antique
200x600 / 8"x24"





I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

AWAKE CL 03

“
Clay collection

floor

Awake CL 03 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

outdoor floor

Awake CL 03 ST SQ EVO_2/E™ 20 mm
800x800 / 31½"x31½"

wall

Awake CL 03 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

flowerpot and bench

Norr Grå RR 02 NAT





STORM
RO 05

“
ReConcrete collection

ReSource



floor
Storm RO 05 SP SQ
600×600 / 48"×48"

wall
Storm RO 05 SP SQ
600×1197 / 24"×48"
Storm RO 05 SP SQ
Mosaico 36T Irregular
300×300 / 12"×12"
KAO Fusion KA 03 SP SQ
1200×2780 / 48"×110"

I CEMENTI&RESINE di MIRAGE





I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

IDEAL
GC 03

“
Glocal collection



indoor floor
Ideal GC 03 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

outdoor floor
Ideal GC 03 ST SQ EVO_2/E™ 20 mm
600x600 / 24"x24"

wall
Ideal GC 03 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"



NEBULA
GC 11

“
Glocal collection”

indoor floor
Nebula GC 11 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"
wall
Nebula GC 11 SP SQ
800x1600 / 31 1/2"x63"
outdoor floor
Type GC 04 ST SQ EVO_2/E™ 20mm
800x800 / 31 1/2"x31 1/2"

I CEMENTI & RESINE di MIRAGE





TYPE
GC 04

“
Glocal collection

floor

Type GC 04 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

wall

Type GC 04 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

vanity unit

Jewels Statuario Lunensis JW 12 LUC



FANCY
CL 04

“
Clay collection

floor

Fancy CL 04 SP SQ
1600x1600 / 63"x63"

wall

Fancy CL 04 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Norr Farge RR 05 NAT SQ
1200x2780 / 48"x110"

I CEMENTI&RESINE di MIRAGE





I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

CLASSIC
GC 05

“
Glocal collection”

floor
Classic GC 05 NAT SQ
600x600 / 24"x24"
wall
Classic GC 05 SP SQ
150x600 / 6"x24"





KING
LY 09

“
Lemmy collection”



floor
King LY 09 SP SQ
800×800 / 31½”×31½”

wall
King LY 09 SP SQ
1200×2780 / 48”×110”

countertop
King LY 09 SP

BLACK

06



I CEMENTI&RESINE di MIRAGE


BLACK

“ *strong
absolute
stylish* ”

Collections


Clay

VERVE
CL 05



Nyuma

SHOTCRETE
NY 06



Lemmy

VENOM
LY 04



Viceversa

VAIO
VV 05



Glocal

ABSOLUTE
GC 06



IRON
GC 20





SHOTCRETE
NY 06

“
Nyuma collection

floor
Shotcrete NY 06 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"
wall
Shotcrete NY 06 SP SQ
600x1200 / 24"x48"
Reflét Soirée RF 01 Antique
200x600 / 8"x24"





floor
 Vaio VV 05 SP SQ
 1200x1200 / 48"x48"
wall
 Oudh Jinkoh OU 03 SP SQ
 1200x2780 / 48"x110"

VAIO
 VV 05

“
Viceversa collection






I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

VERVE
CL 05

“
Clay collection

floor
Verve CL 05 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"
countertop
Jewels Moonless JW 17 LUC






ABSOLUTE
GC 06

“
Glocal collection

floor
Absolute GC 06 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"
wall
Toffee GC 09 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"
countertop and table
Jewels Moonless JW 17 LUC





IRON
GC 20

“
Glocal collection

floor
Ideal GC 03 SP SQ
1600×1600 / 63"×63"
wall
Iron GC 20 SP SQ
1600×3200 / 63"×126"
table
Jewels Calacatta Reale JW 02 LUC





floor
 Jurupa Wild JP 05 NAT SQ
 200x1200 / 8"x48"

wall
 Venom LY 04 SP SQ
 1200x2780 / 48"x110"

VENOM
 LY 04

“
Lemmy collection



COLORS

07



I CEMENTI&RESINE di MIRAGE


COLORS

“ *catchy
energetic
dynamic* ”

Collections

Clay

KARMA
CL 08



GLEE
CL 09




GRACE
CL 10




Glocal

YOUTH
GC 15



LUMINA
GC 18




CORTEN
GC 21



Lemmy


VIRIDIUM
LY 06



INDIO
LY 07



PUMPKIN
LY 08





floor
Awake CL 03 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

wall
Awake CL 03 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

wall and countertop
Karma CL 08 SP SQ
400x800 / 15¾"x31½"

I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

KARMA
CL 08

“
Clay collection”



146

147

Color Inspirations

COLORS



I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

INDIO
LY 07

“
Lemmy collection

floor
Afterglow LY 05 SP SQ
150x600 / 6"x24"
wall
Indio LY 07 SP SQ
600x1200 / 24"x48"





VIRIDIUM
LY 06

“
Lemmy collection

floor
Viridium LY 06 SP SQ
600×1200 / 24”×48”

wall
Nimbus LY 02 SP SQ
1200×2780 / 48”×110”
Viridium LY 06 SP SQ
600×1200 / 24”×48”

countertop
Jurupa Camp JP 04 NAT SQ
200×1200 / 8”×48”

tables
Nimbus LY 02 SP

I CEMENTI & RESINE di MIRAGE





I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

GLEE
CL 09

“
Clay collection

floor
Calm CL 01 SP SQ
800x800 / 31½”x31½”
wall
Glee CL 09 SP SQ
400x800 / 15¾”x31½”
600x1200 / 24”x48”





floor
Nimbus LY 02 SP SQ
600x600 / 24"x24"

wall
Pumpkin LY 08 SP SQ
600x1200 / 24"x48"
Nimbus LY 02 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

PUMPKIN
LY 08

“
Lemmy collection





I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

GRACE CL 10

“
Clay collection


floor
Portland NY 02 SP SQ
800×800 / 31½”×31½”

wall
Grace CL 10 SP SQ
400×800 / 15¾”×31½”
Portland NY 02 SP SQ
1200×2780 / 48”×110”

BATHMOOD furniture
vanity top
Joy Portland NY 02 SP

base unit
Base Portland NY 02 SP

shower tray
Appeal Portland NY 02 SP





CORTEN
GC 21

“
Glocal collection

floor
Type GC 04 SP SQ
600x1200 / 24"x48"
wall
Corten GC 21 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

I CEMENTI & RESINE di MIRAGE





I CEMENTI&RESINE di MIRAGE

YOUTH GC 15

“
Glocal collection

outdoor floor
Youth GC 15 ST SQ EVO_2/E™ 20mm
800x800 / 31½"x31½"

indoor floor
Youth GC 15 SP SQ
800x800 / 31½"x31½"

wall
Harmony GC 16 SP SQ
800x1600 / 31½"x63"

top table & countertop
Youth GC 15 SP SQ

counter
Mand Grigio MD 02
Muse - 300x450 / 12"x18"





LUMINA
GC 18

“
Glocal collection”

floor
Sugar GC 07 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"
wall
Lumina GC 18 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"



“

COLORS and

Sizes

01 WHITE

COCCO VV 01

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ




800x800 / 31½"x31½"
SP SQ


600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	05	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



“
Viceversa collection

PALLADIUM LY 01

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ




600x1200 / 24"x48"
SP SQ


600x600 / 24"x24"
SP SQ

300x600 / 12"x24"
SP SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	03	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



“
Lemmy collection

01^{WHITE}

CALM CL 01

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ




600x1200 / 24"x48"
SP SQ / SP SQ


600x600 / 24"x24"
SP SQ

400x800 / 16"x31½"
SP SQ / SP SQ

300x600 / 12"x24"
SP SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	03	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	44 Bright White	



“
Clay collection

CLEAR GC 01

± 6 mm

1600x3200 / 63"x126"
SP SQ

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

± 9 mm

1200x2400 / 48"x96"
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x1600 / 31½"x63"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ / SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ




600x600 / 24"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ


300x600 / 12"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

300x300 / 12"x12"
NAT SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	05	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



“
Glocal collection

01 WHITE

TALCUM NY 05

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
NAT SQ

800x1600 / 31½"x63"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ




± 20 mm


800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	05	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



“
Nyuma collection

RICE RO 01

ReSource
Turning waste into Value

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 8 mm

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ / SP SQ

600x1197 / 24"x48"
Street SP SQ

600x1197 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ




600x600 / 24"x24"
NAT R10A SQ /
PT R10B SQ / SP SQ


300x600 / 12"x24"
NAT R10A SQ /
PT R10B SQ / SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	43	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



PT: Pendulum Test

“
ReConcrete collection

Street



01 WHITE

TERRAZZO RICE RO 11

ReSource
Turning waste into Value



± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 8 mm

600x1197 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ


600x600 / 24"x24"
NAT R10A SQ /
PT R10B SQ / SP SQ

± 12 mm

1620x3240 / 64"x128"
SP NO SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	43	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



PT: Pendulum Test

“
ReConcrete collection



RO 01

I CEMENTI & RESINE di MIRAGE

02 BEIGE/BROWN

GINGER GC 10

± 6 mm

1600x3200 / 63"x126"
SP SQ

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

± 9 mm

1200x2400 / 48"x96"
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x1600 / 31½"x63"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ / SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ


600x600 / 24"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	43	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



“
Glocal collection

02 BEIGE/BROWN

AFTERGLOW LY 05

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ


600x600 / 24"x24"
SP SQ

300x600 / 12"x24"
SP SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	20	
MAPEI	110 Manhattan 2000	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



“
Lemmy collection

SHY CL 06

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ / SP SQ




600x1200 / 24"x48"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
SP SQ

400x800 / 16"xx31½"
SP SQ

300x600 / 12"x24"
SP SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	21	
MAPEI	137 Caraibi	
LATICRETE	90 Light Pewter	



“
Clay collection

02 BEIGE/BROWN

LINO VV 06

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ




600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ


600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

“
Viceversa collection

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	07	
MAPEI	110 Manhattan 2000	
LATICRETE	90 Light Pewter	



CARIBBEAN RO 02

ReSource
Turning waste into Value

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 8 mm

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ / SP SQ

600x1197 / 24"x48"
Street SP SQ

600x1197 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"
NAT R10A SQ /
PT R10B SQ / SP SQ

300x600 / 12"x24"
NAT R10A SQ /
PT R10B SQ / SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

± 20 mm *GO 2/e*




800x800 / 31½"x31½"
ST SQ


600x1200 / 24"x48"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

“
ReConcrete collection

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	43	
MAPEI	137 Caraibi	
LATICRETE	27 Hemp	



PT: Pendulum Test



Street

02 BEIGE/BROWN

TERRAZZO CARIBBEAN RO 12

ReSource
Turning waste into Value




± 8 mm

600x1197 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT R10A SQ /
PT R10B SQ / SP SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	43	
MAPEI	137 Caraibi	
LATICRETE	27 Hemp	



PT: Pendulum Test

“
ReConcrete collection

RO 02

I CEMENTI & RESINE di MIRAGE

SLIGHT GC 14

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x1600 / 31½"x63"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ / SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

± 20 mm **GO2/e**


800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	05	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



“
Glocal collection

02 BEIGE/BROWN

LIQUORICE RO 03

ReSource
Turning waste into Value



± 8 mm

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ / SP SQ

600x1197 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"
NAT R10A SQ /
PT R10B SQ / SP SQ

300x600 / 12"x24"
NAT R10A SQ /
PT R10B SQ / SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

± 20 mm *GO 2/e*

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ


600x1200 / 24"x48"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

“
ReConcrete collection

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	06	
MAPEI	123	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



PT: Pendulum Test

I CEMENTI & RESINE di MIRAGE

PARKER NY 04

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

± 20 mm *GO 2/e*

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ


600x1200 / 24"x48"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ / ST SQ

“
Nyuma collection

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	06	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



03 TAUPE/GREIGE

JOURNEY GC 13

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ / SP SQ




600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ


600x600 / 24"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	05	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



“
Glocal collection

ALBA VV 07

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

1200x2780 / 48"x110"
Lace SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ


600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	06	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



“
Viceversa collection

Lace

03 TAUPE/GREIGE

HARMONY GC 16

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ / SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ




± 20 mm 2/e


800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	35	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



“
Glocal collection

SUGAR GC 07

± 6 mm

1600x3200 / 63"x126"
SP SQ

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

± 9 mm

1200x2400 / 48"x96"
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x1600 / 31½"x63"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ / SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

± 12 mm

1620x3240 / 64"x128"
SP NO SQ

± 20 mm

600x600 / 24"x24"
SP SQ

± 20 mm 2/e




1200x1200 / 48"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	06	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



“
Glocal collection

03 TAUPE/GREIGE

TORCHING NY 03

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
NAT SQ

800x1600 / 31½"x63"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

± 20 mm




800x800 / 31½"x31½"
ST SQ


600x1200 / 24"x48"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

“
Nyuma collection

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	08	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



CORTECCIA VV 08

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ




600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ


600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

“
Viceversa collection

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	08	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	24 Natural Grey	



03 TAUPE/GREIGE

BRAVE GC 17

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ / SP SQ




600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ


600x600 / 24"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	35	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



“
Glocal collection

TRUST CL 07

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ


600x600 / 24"x24"
SP SQ

400x800 / 16"xx31½"
SP SQ

300x600 / 12"x24"
SP SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	08	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	24 Natural Grey	



“
Clay collection

03 TAUPE/GREIGE

CHAMOIS GC 08

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ / SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

± 20 mm

600x600 / 24"x24"
SP SQ

± 20 mm **GO.2/e**

1200x1200 / 48"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ


± 30 mm **GO.3/e**

600x600 / 24"x24"
ST SQ

“
Glocal collection

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	46	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



TOFFEE GC 09

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ / SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ




600x600 / 24"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ


300x600 / 12"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

“
Glocal collection

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	36	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



04 LIGHT GREY

PERLA VV 02

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ




800x800 / 31½"x31½"
SP SQ


600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	07	
MAPEI	110 Manhattan 2000	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



“
Viceversa collection

NUBE VV 03

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

1200x2780 / 48"x110"
Lace SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ




800x800 / 31½"x31½"
SP SQ


600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	06	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



“
Viceversa collection

Lace


04 LIGHT GREY

PERFECT GC 02

± 6 mm	± 9 mm	± 20 mm	± 20 mm <i>GO.2/e</i>
1600x3200 / 63"x126" SP SQ	1200x2400 / 48"x96" SP SQ	600x600 / 24"x24" SP SQ	1200x1200 / 48"x48" ST SQ
1200x2780 / 48"x110" SP SQ	1200x1200 / 48"x48" SP SQ		800x800 / 31½"x31½" ST SQ
1200x1200 / 48"x48" NAT SQ	800x1600 / 31½"x63" SP SQ		600x1200 / 24"x48" ST SQ
600x1200 / 24"x48" SP SQ	800x800 / 31½"x31½" NAT SQ / SP SQ		600x600 / 24"x24" ST SQ
	600x1200 / 24"x48" NAT SQ / SP SQ / ST SQ		
	600x600 / 24"x24" NAT SQ / SP SQ / ST SQ		
	300x600 / 12"x24" NAT SQ / SP SQ / ST SQ		
	300x300 / 12"x12" NAT SQ		
	150x600 / 6"x24" SP SQ		

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	06	
MAPEI	110 Manhattan 2000	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



“
Glocal collection


ARTIC RO 04

ReSource
Turning waste into Value

± 6 mm	± 8 mm	± 9 mm	± 20 mm <i>GO.2/e</i>
1200x2780 / 48"x110" SP SQ	800x800 / 31½"x31½" NAT SQ / SP SQ	1200x1200 / 48"x48" SP SQ	800x800 / 31½"x31½" ST SQ
	600x1197 / 24"x48" Street SP SQ		600x1200 / 24"x48" ST SQ
	600x1197 / 24"x48" NAT SQ / SP SQ / ST SQ		600x600 / 24"x24" ST SQ
	600x600 / 24"x24" NAT R10A SQ / PT R10B SQ / SP SQ		
	300x600 / 12"x24" NAT R10A SQ / PT R10B SQ / SP SQ		

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	06	
MAPEI	110 Manhattan 2000	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



PT: Pendulum Test

“
ReConcrete collection

Street



04 LIGHT GREY

TERRAZZO ARTIC RO 14

ReSource
Turning waste into Value



± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ


± 8 mm

600x1197 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT R10A SQ /
PT R10B SQ / SP SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	06	
MAPEI	110 Manhattan 2000	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



PT: Pendulum Test

“
ReConcrete collection



RO 04

I CEMENTI & RESINE di MIRAGE

NIMBUS LY 02

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ


600x600 / 24"x24"
SP SQ

300x600 / 12"x24"
SP SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	05	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



“
Lemmy collection

04 LIGHT GREY

QUICKLIME NY 01

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
NAT SQ

800x1600 / 31½"x63"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ




± 20 mm


800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ / ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	06	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



“
Nyuma collection

DELIGHT CL 02

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ




600x1200 / 24"x48"
SP SQ


600x600 / 24"x24"
SP SQ

400x800 / 16"x31½"
SP SQ

300x600 / 12"x24"
SP SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	06	
MAPEI	110 Manhattan 2000	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



“
Clay collection

04 LIGHT GREY

EXCALIBUR LY 03

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ



600x1200 / 24"x48"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
SP SQ

300x600 / 12"x24"
SP SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	05	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

Shade variation



Slight variation

“
Lemmy collection

CALCESTRUZZO VV 04

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ




800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	08	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

Shade variation



Slight variation

“
Viceversa collection

04 LIGHT GREY

ESSENCE GC 12

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ / SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ


600x600 / 24"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	06	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



“
Glocal collection

05 DARK GREY

PORTLAND NY 02

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x1600 / 31½"x63"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ


± 20 mm **GO2/e**


800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	08	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



“
Nyuma collection

05 DARK GREY

AWAKE
CL 03

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ




600x1200 / 24"x48"
SP SQ


600x600 / 24"x24"
SP SQ

400x800 / 16"xx31½"
SP SQ

300x600 / 12"x24"
SP SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	08	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



“
Clay collection

STORM
RO 05

ReSource
Turning waste into Value

± 8 mm

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ / SP SQ

600x1197 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"
NAT R10A SQ /
PT R10B SQ / SP SQ

300x600 / 12"x24"
NAT R10A SQ /
PT R10B SQ / SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ


± 20 mm **GO 2/e**


800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	08	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	24 Natural Grey	



PT: Pendulum Test

“
ReConcrete collection



05 DARK GREY

IDEAL GC 03

± 6 mm

1600x3200 / 63"x126"
SP SQ

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

± 9 mm

1200x2400 / 48"x96"
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x1600 / 31½"x63"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ / SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

300x300 / 12"x12"
NAT SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

± 12 mm

1620x3240 / 64"x128"
SP NO SQ

± 20 mm

600x600 / 24"x24"
SP SQ

± 20 mm

1200x1200 / 48"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x1200 / 24"x48"
ST SQ




600x600 / 24"x24"
ST SQ


± 30 mm

600x600 / 24"x24"
ST SQ

“
Glocal collection

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	08	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



NEBULA GC 11

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ / SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ




600x600 / 24"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ


300x600 / 12"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

“
Glocal collection

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	35	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	







05 DARK GREY

TYPE
GC 04

± 9 mm	± 20 mm <i>GO.2/°</i>	± 30 mm <i>GO.3/°</i>
1200x2400 / 48"x96" SP SQ	1200x1200 / 48"x48" ST SQ	600x600 / 24"x24" ST SQ
1200x1200 / 48"x48" SP SQ	800x800 / 31½"x31½" ST SQ	
800x800 / 31½"x31½" NAT SQ / SP SQ	600x1200 / 24"x48" ST SQ	
600x1200 / 24"x48" NAT SQ / SP SQ	600x600 / 24"x24" ST SQ	
600x600 / 24"x24" NAT SQ / SP SQ / ST SQ		
300x600 / 12"x24" NAT SQ / SP SQ / ST SQ		
150x600 / 6"x24" SP SQ		

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	36	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	







“
Glocal collection

FANCY
CL 04

± 6 mm	± 9 mm
1200x2780 / 48"x110" SP SQ	1200x1200 / 48"x48" SP SQ
	800x800 / 31½"x31½" SP SQ
	600x1200 / 24"x48" SP SQ
	600x600 / 24"x24" SP SQ
	400x800 / 16"xx31½" SP SQ
	300x600 / 12"x24" SP SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	08	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



“
Clay collection

05 DARK GREY

CLASSIC GC 05

± 9 mm

1200x2400 / 48"x96"
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ / SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

± 20 mm

600x600 / 24"x24"
SP SQ

± 20 mm *GO.2/°*

1200x1200 / 48"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x1200 / 24"x48"
ST SQ


600x600 / 24"x24"
ST SQ

± 30 mm *GO.3/°*

600x600 / 24"x24"
ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	11	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



“
Glocal collection

KING LY 09

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ


600x600 / 24"x24"
SP SQ

300x600 / 12"x24"
SP SQ / SP SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	08	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



Lemmy collection

06 BLACK

SHOTCRETE NY 06

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

± 20 mm °

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ


600x1200 / 24"x48"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

“
Nyuma collection

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	11	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



VAIO VV 05

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ




600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ


600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

“
Viceversa collection

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	11	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



06 BLACK

VERVE CL 05

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ


600x600 / 24"x24"
SP SQ

400x800 / 16"xx31½"
SP SQ

300x600 / 12"x24"
SP SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	11	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



“ Clay collection

ABSOLUTE GC 06

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x1600 / 31½"x63"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ / SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

± 20 mm




1200x1200 / 48"x48"
ST SQ


800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	11	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



“ Glocal collection

06 BLACK

IRON GC 20

± 6 mm

1600x3200 / 63"x126"
SP SQ

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 9 mm

600x1200 / 24"x48"
SP SQ


600x600 / 24"x24"
SP SQ

300x600 / 12"x24"
SP SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	11	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



“
Glocal collection

VENOM LY 04

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ




600x1200 / 24"x48"
SP SQ


600x600 / 24"x24"
SP SQ

300x600 / 12"x24"
SP SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	11	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



“
Lemmy collection

07 COLORS




KARMA CL 08


± 9 mm

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

400x800 / 16"xx31½"
SP SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	11	
MAPEI	174 Tornado	
LATICRETE	53 Twilight Blue	



“
Clay collection

INDIO LY 07

± 9 mm




600x1200 / 24"x48"
SP SQ


600x600 / 24"x24"
SP SQ

300x600 / 12"x24"
SP SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	15	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



“
Lemmy collection

07 COLORS

VIRIDIUM LY 06

± 9 mm

600x1200 / 24"x48"
SP SQ


600x600 / 24"x24"
SP SQ

300x600 / 12"x24"
SP SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	19	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



“
Lemmy collection




GLEE CL 09


± 9 mm

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

400x800 / 16"xx31½"
SP SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	09	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



“
Clay collection

07 COLORS

PUMPKIN LY 08

± 9 mm

600x1200 / 24"x48"
SP SQ


600x600 / 24"x24"
SP SQ

300x600 / 12"x24"
SP SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	31	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



“
Lemmy collection




GRACE CL 10


± 9 mm

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

400x800 / 16"xx31½"
SP SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	40	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



“
Clay collection

07 COLORS

CORTEN

GC 21

± 9 mm

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
SP SQ


300x600 / 12"x24"
SP SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	28	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	



“
Glocal collection

YOUTH

GC 15

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x1600 / 31½"x63"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ / SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

± 20 mm G.O.2/e




800x800 / 31½"x31½"
ST SQ


600x1200 / 24"x48"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	06	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



“
Glocal collection

07 COLORS

LUMINA
GC 18

± 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

± 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ / SP SQ




600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / SP SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / SP SQ

150x600 / 6"x24"
SP SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	05	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

Shade variation



Slight variation

“
Glocal collection

“

TECHNICAL

Data



ACCORGIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESSORE

Precautions for 6mm big slabs applications

Spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm

Precautions specifiquess pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur

Precauciones especificas para la aplicacioon de las grandes placas en 6 mm de espesor

在地板铺设6毫米厚的陶瓷板材的具体措施

6 MM

Mirage® raccomanda l'utilizzo delle grandi lastre in spessore 6 mm per le sole applicazioni in ambito residenziale, commerciale a traffico leggero e comunque in contesti ove non vi sia passaggio di carichi puntuali pesanti o transito di carrelli a ruote dure.

Le lastre a 6mm, grazie al loro spessore ridotto, sono particolarmente indicate per la posa su pavimenti o rivestimenti preesistenti in marmo, pietra naturale, ceramica, senza la necessità di demolire la pavimentazione sottostante. Tale pavimentazione preesistente dovrà però essere planare, stabile, rigida e priva di rotture. In tutti questi casi sarà necessario valutare attentamente, assieme al progettista della pavimentazione, l'idoneità del sottofondo. In caso di dubbio sarà necessario valutare la necessità della demolizione e/o l'utilizzo di spessori tradizionali.

La posa a pavimento su massetto di lastre in 6mm è invece fortemente condizionata dall'esecuzione ottimale dello stesso, dalla sua completa stagionatura, dal rispetto degli opportuni giunti di dilatazione nonché dalla posa a regola d'arte. Pertanto, in questi casi, per maggiore precauzione, Mirage® suggerisce l'utilizzo del gres porcellanato in spessore tradizionale.

In generale, per l'applicazione a pavimento delle lastre in spessore 6mm, l'adesivo (da scegliere insieme al progettista in base alle caratteristiche del cantiere) dovrà essere applicato secondo il metodo della doppia spalmatura, al fine di assicurare la perfetta distribuzione dello stesso e di garantire un'adesione ottimale, evitando la formazione di eventuali vuoti che potrebbero essere causa di rotture.

FR Mirage® recommande l'utilisation au sol de plaques de 6 mm d'épaisseur uniquement pour des applications dans un contexte résidentiel et commercial à faible affluence ainsi que dans des contextes dépourvus de passages de charges ponctuelles lourdes ou de chariots à roues dures.

Les plaques de 6 mm d'épaisseur, grâce à leur épaisseur réduite, sont particulièrement adaptées à une pose sur des sols ou des revêtements préexistants en marbre, en pierre naturelle et en céramique, sans impliquer la démolition de la sous-couche. Cette sous-couche préexistante devra toutefois être plane, stable, rigide et privée de ruptures. Il sera dans tous les cas nécessaire d'évaluer attentivement, avec le concepteur du sol, la conformité de la sous-couche. En cas de doute, il sera nécessaire d'évaluer la nécessité de la démolition et/ou l'utilisation d'épaisseurs traditionnelles.

La pose au sol de plaques de 6 mm sur un fond est, au contraire, fortement conditionnée par l'exécution optimale de celui-ci, par son séchage complet, par le respect des joints de dilatation adaptés ainsi que par la pose à effectuer dans les règles de l'art. Ainsi, dans ce cas, pour plus de précaution, Mirage® suggère l'utilisation du grès cérame dans une épaisseur traditionnelle.

En général, pour l'application au sol des plaques de 6 mm d'épaisseur, l'adhésif (à choisir avec le concepteur en fonction des caractéristiques du chantier) devra être appliqué suivant la méthode du double encollage afin de garantir non seulement la répartition parfaite de ce dernier mais aussi une adhérence optimale, en évitant ainsi la formation de vides éventuels qui pourrait provoquer des ruptures.

EN Mirage® stresses that slabs 6 mm in thickness may only be used as flooring in residential and commercial environments that are subject to light traffic, and furthermore, in contexts where there is no circulation of heavy loads or hard-tyre trolleys.

Thanks to the reduced thickness, the 6 mm slabs are a good solution for laying over pre-existing floors or tiling in marble, natural stone or ceramics, and avoid the necessity of demolishing the underlying floor. Such pre-existing flooring must, however, be even, stable, rigid and without breakages. Even if the floor conforms to all the above conditions, it is still necessary, together with the flooring project manager, to evaluate the suitability of the underlying layer. If there are any doubts, the need for demolition and/or the use of traditional thickness must be evaluated.

Successful laying of 6 mm slabs on a screed depends greatly on the skill with which it is laid, on its being left to cure completely and on the careful calculation of the appropriated junctures for dilation as well as being laid with due expertise. As a result, in these cases, Mirage® recommends the use of a traditional thickness porcelain stoneware.

In general, when laying a floor of 6 mm thick slabs, the adhesive (to be selected together with the project manager based on the characteristics of the construction) must be applied using the double bonding technique, aimed at ensuring the perfect distribution of the adhesive to guarantee the best bond, avoiding the presence of any hollows that could cause breakages.

ES Mirage® recomienda la utilización como pavimento de las placas de 6 mm de espesor solo para aplicaciones en ámbito residencial, en ambientes comerciales con tránsito reducido y, en cualquier caso, en contextos sin el paso de cargas pesadas localizadas o tránsito de carretillas con ruedas duras.

Gracias a su reducido espesor, las placas de 6 mm están especialmente indicadas para la colocación sobre pavimentos o revestimientos preexistentes de mármol, piedra natural o cerámica, sin necesidad de demoler la pavimentación sobre la que se apoya. La pavimentación preexistente deberá ser, de cualquier modo, plana, estable, rígida y sin roturas. En todos estos casos, deberá analizarse atentamente, junto con el proyectista de la pavimentación, si la base es adecuada. En caso de dudas, habrá que considerar si es necesaria la demolición y/o la utilización de espesores tradicionales.

La colocación como pavimento sobre solera de las placas de 6 mm dependerá en gran medida de la óptima ejecución de la misma, de su completo curado, de que se respeten las juntas de dilatación necesarias, así como de una colocación adecuada. Para mayor precaución en estos casos, Mirage® sugiere la utilización del gres porcelánico de espesor tradicional.

En general, para la aplicación como pavimento de las placas de 6 mm espesor, el adhesivo (a elegir junto con el proyectista según las características del lugar de la obra) deberá utilizarse con la técnica del doble encolado, con el fin de garantizar la distribución perfecta del mismo y una óptima adherencia, evitando que se formen posibles vacíos que pudieran ocasionar roturas.

DE Mirage® empfiehlt die Verwendung von Platten mit Stärke 6 mm als Bodenbelag nur für Anwendungen im Privatbereich und in Gewerbe- und Objektbereichen mit geringer Trittbelastung, oder in Bereichen, in denen zumindest keine Rollwagen mit harten Rädern zum Einsatz kommen oder schwere punktuelle Belastungen auftreten.

Die 6 mm starken Platten eignen sich aufgrund ihrer geringen Stärke besonders für die Verlegung auf bestehenden Bodenbelägen oder Wandverkleidungen aus Marmor, Naturstein, Keramik, ohne dass der darunterliegende Belag zuvor entfernt werden muss. Dieser bereits vorhandene Boden muss jedoch eben, stabil, hart und bruchsicher sein. In all diesen Fällen muss die Eignung des Untergrundes gemeinsam mit dem Architekten oder Planer zuvor sorgfältig geprüft werden. Im Zweifelsfall muss die Notwendigkeit einer Entfernung des bestehenden Bodenbelags und/oder die Verwendung herkömmlicher Stärken in Erwägung gezogen werden.

Die Verlegung von 6 mm starken Platten auf Estrich hängt besonders von der optimalen Ausführung des Estrichs selbst, von seiner vollständigen Reifung, der Beachtung der entsprechenden Ausdehnungsfugen sowie der nach den Regeln der Kunst ausgeführten Verlegung ab. Daher empfiehlt Mirage® in diesen Fällen die Verwendung von Feinsteinzeug mit herkömmlicher Stärke.

Im Allgemeinen muss bei der Verlegung von 6 mm starken Platten als Bodenbelag der Klebstoff (der zusammen mit dem Planer nach den Eigenschaften des Verwendungsorts ausgewählt wird) doppelt aufgetragen werden (sowohl auf dem Untergrund als auch auf der Rückseite der Platte), um eine perfekte Verteilung und eine optimale Haftung zu gewährleisten und die Bildung von Hohlräumen zu vermeiden, die zu Bruch führen könnten.

中國 Mirage®建议仅在住宅、人流量低的商业环境以及任何没有重负荷或硬轮手推车通过的环境中，铺设厚度为 6 毫米的地板专用陶瓷板材。

这些6毫米厚的陶瓷板材，由于厚度减小，特别适合直接铺设在现有的大理石、天然石材和陶瓷地砖或墙砖上面，而无需拆除下面的现有铺设地板。不过，这些现有的铺设地板必须是平坦、稳定、刚性并且没有破损。在所有这些情况下，必须与地板设计师一起仔细评估地基的适合性。如有疑问，必须评估是否需要拆除和/或使用传统厚度的地砖。






在找平层上铺设6毫米厚的陶瓷板材，则很大程度上受到找平层是否施工良好、是否完全干固、是否留有适当的伸缩缝以及是否按照标准完美铺设等方面的限制。因此，在这些情况下，为了谨慎起见，Mirage®建议使用传统厚度的瓷质砖。

通常，在地板上铺设6毫米厚的陶瓷板材时，必须根据双层涂抹方法来涂抹粘合剂（与设计师一起根据场地的特性而选择），以确保其涂抹完美、均匀，并保证最佳附着，避免形成任何可能导致破裂的空隙

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen

Récapitulatif formats et emballages | Sinóptico de formatos y embalajes | 规格和包装概述

		 max. Kg/box	 pcs/box	 sqm/box	 box/pallet	 sqm/pallet
✂ 6 mm						
1600×3200 / 63"x126"	NAT	SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AI RIEPILOGATIVI FORMATI E IMBALLI BIG SLABS. PLEASE REFER TO BIG SLABS SUMMARY OF SIZES AND PACKAGING.				
1200×2780 / 48"x110"	NAT - SP					
1200×1200 / 48"x48"	NAT	42,67	2	2,88	20	57,60
600×1200 / 24"x48"	SP	31,98	3	2,16	25	54,00

		Kg/box	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet
✂ 9 mm						
1200×2400 / 48"x48"	SP					
1200×1200 / 48"x48"	SP	61,56	2	2,88	20	57,60
600×1200 / 24"x48"	NAT - SP - ST	32,29	2	1,44	35	50,40
800×800 / 31½"x31½"	NAT - SP	27,36	2	1,28	48	61,44
400×800 / 16"x31½"	NAT - SP	25,90	4	1,28	28	35,84
200×800 / 8"x31½"	SP	41,00	6	0,96	36	34,56
600×600 / 24"x24"	NAT - SP - ST - PT	22,13	3	1,08	40	43,20
300×600 / 12"x24"	NAT - SP - ST - PT	25,58	7	1,26	40	50,40
150×600 / 6"x24"	SP	26,92	14	1,26	40	50,40
300×300 / 12"x12"	NAT	19,73	12	1,08	48	51,84

		Kg/box	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet
✂ 12 mm						
1620×3240 / 63¾"x127½"	SLK	SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AI RIEPILOGATIVI FORMATI E IMBALLI BIG SLABS. PLEASE REFER TO BIG SLABS SUMMARY OF SIZES AND PACKAGING.				





		Kg/box	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet
✂ 20 mm EVO_2/E™						
1200×1200 / 48"x48"	ST	SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AI RIEPILOGATIVI FORMATI E IMBALLI BIG SLABS. PLEASE REFER TO BIG SLABS SUMMARY OF SIZES AND PACKAGING.				
600×1200 / 24"x48"	ST	33,40	1	0,72	35	25,20
900×900 / 36"x36"	ST	37,60	1	0,81	18	14,58
800×800 / 31½"x31½"	ST	29,70	1	0,64	42	26,88
600×600 / 24"x24"	ST	33,33	2	0,72	30	21,60

		Kg/box	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet
✂ 30 mm EVO_3/E™						
600×600 / 24"x24"	ST	23,68	1	0,36	40	14,40




RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging
Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes
规格和包装概述

BIG SIZES - 1200x1200 / 1200x2400

							
Imballo Packaging	Cassa 1200x2400: Ingombro: 268x135,6x35,8 cm Peso: 82 kg Crate 1200x2400: Overall dimensions: 268x135,6x35,8 cm Weight: 82 kg	Pallet + parietali 1200x1200: Ingombro: 143x123x63 cm Peso: 53 kg Pallet + sides 1200x1200: Overall dimensions: 143x123x63 cm Weight: 53 kg	Cavalletto da 36 lastre Ingombro: 250x75x159 cm Peso: 155 kg Stand containing 36 slabs Overall dimensions: 250x75x159 cm Weight: 155 kg	Cavalletto da 20 scatole Ingombro: 75x130x158 cm Peso: 60 kg Stand containing 20 boxes Overall dimensions: 75x130x158 cm Weight: 60 kg			
Formato / Dimension	300x2400x9	1200x2400x9	1200x1200x9	1200x1200x20	1200x2400x9	1200x1200x9	1200x1200x20
Kg pezzo / Kg piece	-	58	29	67	58	29	67
Pezzi / Pieces	64	18	40	20	36	40	18
Scatole / Boxes	16	-	20	20	-	20	20
Mq / Sqm	46,08	51,84	57,60	28,80	103,68	46,08	28,80
Kg / Kg	-	1126	1223	1403	2243	970	1410
Tipo imballo Type of packaging	-	Scatola Box	-	-	Scatola Box	-	-
Note Notes	Carico su camion: - sovrapposibilità max. su camion n.5 casse; - max. 20 casse su camion (5 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; - possibilità di affiancare a ciascuna pila nr. 2 europallet; Loading on truck: - stacks of no more than 5 crates; - max. 20 crates per truck (5 spaces) in accordance with the total weight limits; - possibility to place 2 europallets adjacent to each stack;	Carico su camion: - sovrapposibilità max. su camion n.3 casse (si consiglia n.2 casse); - max. 24 casse su camion (8 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - stacks of no more than 3 crates (we recommend only 2); - max. 24 crates per truck (8 spaces) in accordance with the total weight limits;	Carico su camion: - max. 15 cavalletti su camion (15 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 15 stands per truck (15 spaces) in accordance with the total weight limits;	Carico su camion: - max. 30 cavalletti su camion (30 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 30 stands per truck (30 spaces) in accordance with the total weight limits;			






BIG SIZES - 200x2780 / 1200x2780

					
Imballo Packaging	Cassa 1200x2780: Ingombro: 291,6x144,5x33,8 cm Peso: 88 kg Crate 1200x2780: Overall dimensions: 291,6x144,5x33,8 cm Weight: 88 kg	Cassa Leggera 1200x2780: Ingombro: 290x145x24 cm Crate Light 1200x2780: Overall dimensions: 290x145x24 cm	Cavalletto L Frame + Cardboards 1200x2780 Stand L Frame + Cardboards 1200x2780	Cavalletto da 42 lastre Ingombro: 290x75x159 cm Peso: 120 kg Stand containing 42 slabs Overall dimensions: 290x75x159 cm Weight: 120 kg	
Formato / Dimension	1200x2780x6	1200x2780x6 Kit Vein Matching only	1200x2780x6	1200x2780x6	1200x2780x6
Kg pezzo / Kg piece	50	50	50	-	50
Pezzi / Pieces	18	5 max	7	10 max	42
Scatole / Boxes	-	-	-	-	-
Mq / Sqm	60,05	-	23,35	-	140,11
Kg / Kg	892,08	-	350	-	2220
Tipo imballo Type of packaging	-	-	-	-	-
Note Notes	Carico su camion: - sovrapposibilità max. su camion n.5 casse; - max. 20 casse su camion (5 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; - possibilità di affiancare a ciascuna pila nr. 2 europallet; Loading on truck: - stacks of no more than 5 crates; - max. 20 crates per truck (5 spaces) in accordance with the total weight limits; - possibility to place 2 europallets adjacent to each stack;	-	-	-	Carico su camion: - max. 12 cavalletti su camion (12 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 12 stands per truck (12 spaces) in accordance with the total weight limits;

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging
Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes
规格和包装概述

BIG SIZES - 1600x1600 / 1600x3200 / 1620x3240

								
Imballo Packaging	Cassa 1600x1600 Crate 1600x1600	Cassa 1600x3200 Crate 1600x3200	Cassa 1600x3200 Crate 1600x3200	Cavalletto da 48 lastre TIPO 2* Stand containing 48 slabs TYPE 2*	Cavalletto da 42 lastre TIPO 2* Stand containing 42 slabs TYPE 2*	Cavalletto da 22 lastre TIPO 2* Stand containing 22 slabs TYPE 2*	Cavalletto da 42 lastre Stand containing 42 slabs	Cavalletto da 22 lastre Stand containing 22 slabs
Formato / Dimension	1600x1600x6	1600x3200x6	1600x3200x12	1600x1600x6	1600x3200x6	1600x3200x12	1600x3200x6	1600x3200x12
Ingombro Overall dimensions	183x174x41 cm	344x175x37 cm	344x175x37 cm	170x75x200 cm	330x75x200 cm	330x75x200 cm	335x75x195 cm	330x75x200 cm
Peso / Weight	91 kg	139 kg	139 kg	103 kg	206 kg	206 kg	176 kg	176 kg
Kg pezzo / Kg piece	38	76	148	38	76	148	76	148
Pezzi / Pieces	24	14	8	48	42	22	42	22
Scatole / Boxes	-	-	-	-	-	-	-	-
Mq / Sqm	61,44	71,68	40,96	122,88	215,04	112,64	215,04	112,64
Kg / Kg	1003	1203	1323	1927	3389	3462	3333	3432
Tipo imballo Type of packaging	-	-	-	-	-	-	-	-
Note Notes	Carico su camion: - sovrapposibilità max. su camion n.4 casse; - max. 28 casse su camion (7 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - stacks of no more than 4 crates; - max. 28 crates per truck (7 spaces) in accordance with the total weight limits;	Carico su camion: - sovrapposibilità max. su camion n.5 casse; - max. 15 casse su camion (3 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; - possibilità di affiancare a ciascuna pila nr. 2 spazi pallet tipo 63 cm x 123 cm ; Loading on truck: - stacks of no more than 5 crates; - max. 15 crates per truck (3 spaces) in accordance with the total weight limits; - possibility to place 2 pallets (type 63 cm x 123 cm) adjacent to each stack;	Carico su camion: - max. 21 cavalletti su camion (21 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 21 stands per truck (21 spaces) in accordance with the total weight limits;	Carico su camion: - max. 9 cavalletti su camion (9 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 9 stands per truck (9 spaces) in accordance with the total weight limits;	Carico su camion: - max. 9 cavalletti su camion (9 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 9 stands per truck (9 spaces) in accordance with the total weight limits;	Carico su camion: - max. 9 cavalletti su camion (9 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 9 stands per truck (9 spaces) in accordance with the total weight limits;	Carico su camion: - max. 9 cavalletti su camion (9 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 9 stands per truck (9 spaces) in accordance with the total weight limits;	Carico su camion: - max. 9 cavalletti su camion (9 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 9 stands per truck (9 spaces) in accordance with the total weight limits;

BIG SIZES - 1200x1200 / 1200x2400 / 1200x2780 / 1600x1600 / 1600x3200 / 1620x3240



CONTAINER 20 PIEDI
20' CONTAINER - 5,90 x 2,32 x 2,35(h) m



CONTAINER 40 PIEDI
40' CONTAINER - 11,90 x 2,32 x 2,35(h) m



CAMION, PESO MASSIMO CARICABILE
TRUCK, MAXIMUM LOADABLE WEIGHT - 30 TON.

Full 1200x2400	nr. 11 casse/crates 1200x2400 + 2 cavalletti/stands 1200x2400
Full 1200x1200	nr. 12 casse/crates 1200x1200x9 + 5 cavalletti/stands 1200x1200x9
Full 1200x1200	nr. 12 casse/crates 1200x1200x20 + 5 cavalletti/stands 1200x1200x20
Full 1200x2780	nr. 6 cavalletti/stands 1200x2780
Full 1200x2780	nr. 11 casse/crates 1200x2780 + 2 cavalletti/stands 1200x2780
Full 1600x3200	nr. 6 casse/crates 1600x3200 (+ 4 spazi/spaces 80 cm x 120 cm)
Full 1600x3200	nr. 3 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x3200 (+ 4 spazi/spaces 80 cm x 120 cm)
Full 1600x1600	nr. 15 casse/crates 1600x1600
Full 1600x1600	nr. 9 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x1600

Full 1200x2400	nr. 12 cavalletti/stands 1200x2400
Full 1200x2400	nr. 21 casse/crates 1200x2400 + 4 cavalletti/stands 1200x2400
Full 1200x1200	nr. 24 casse/crates 1200x1200x9
Full 1200x1200	nr. 24 casse/crates 1200x1200x20
Full 1200x2780	nr. 12 cavalletti/stands 1200x2780
Full 1200x2780	nr. 21 casse/crates 1200x2780 + 4 cavalletti/stands 1200x2780
Full 1600x3200	nr. 16 casse/crates 1600x3200
Full 1600x3200	nr. 9 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x3200
Full 1600x1600	nr. 24 casse/crates 1600x1600
Full 1600x1600	nr. 19 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x1600

Full 1200x2400	nr. 20 casse/crates 1200x2400
Full 1200x1200	nr. 24 casse/crates 1200x1200
Full 1200x2780	nr. 20 casse/crates 1200x2780
Full 1600x3200	nr. 15 casse/crates 1600x3200
Full 1600x3200	nr. 9 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x3200
Full 1600x1600	nr. 27 casse/crates 1600x1600
Full 1600x1600	nr. 19 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x1600

Il calcolo deve tenere conto del peso (in modo da non eccedere i limiti di portata). - The quantities loaded must take into account the weight (in order not to exceed the maximum weight limits).

GRES PORCELLANATO MIRAGE®

Mirage® porcelain stoneware
















Mirage®-Feinsteinzeug

Grès cérame Mirage®

Gres porcelánico Mirage®

Mirage® 炻瓷砖

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 技术特征	NORMA STANDARD NORME NORMA 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE MIRAGE平均值
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - 尺寸特征			
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	± 6 mm: S≥1100N R≥48 N/mm² ± 9 mm: S≥2400N R≥48 N/mm² ± 12 mm: S≥4.000N R≥48 N/mm² ± 20 mm: S≥12.500N R≥48 N/mm² ± 30 mm: S≥26.000N R≥48 N/mm²
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,5x10 ⁻⁶ /°C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA

For specific certificates, please contact Mirage SpA
Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA
Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA
关于具体的证书, 请联系Mirage SPA公司

NOTES

NOTES

Dotted lines for notes.

**INSPIRING
BETTER
LIVING**



MIRAGE[®]
INSPIRING BETTER LIVING

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

Uffici e Stabilimento

41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
www.mirage.it



Mirage.it

Mirageit